

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286529

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica santuario

OGTN - Denominazione Santuario della Beata Vergine della Neve

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Oratorio delle Cattanie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Scandiano

PVCI - Indirizzo Via Molinazza

PVL - Altra località Fellegara, presso Madonna della Neve (IGMI 1934; CTR 1: 25000; UTE Provincia di Reggio Emilia; IGMI 1° Impianto 1: 50000)

PVE - Diocesi REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero	008
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	8/ 2020
CTSN - Particelle	B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700149859
GADPY - Coordinata Y	44.616687504
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700313474
GADPY - Coordinata Y	44.61658558
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700447585
GADPY - Coordinata Y	44.616840389
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700420762
GADPY - Coordinata Y	44.616853801
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700452949
GADPY - Coordinata Y	44.616899398
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700337614
GADPY - Coordinata Y	44.616953042
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700313474
GADPY - Coordinata Y	44.616888669
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700273241
GADPY - Coordinata Y	44.616894034
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700270559
GADPY - Coordinata Y	44.616869894
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700200821
GADPY - Coordinata Y	44.616899398

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.700200821**GADPY - Coordinata Y** 44.61687794**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.700249101**GADPY - Coordinata Y** 44.616848436**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.70016327**GADPY - Coordinata Y** 44.616692868**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.700149859**GADPY - Coordinata Y** 44.616687504**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 10-6-2015**GABO - Note** (3078011) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** esistenza**RENN - Notizia** Fin dal 1573 è documentata la presenza di un piccolo oratorio o cappelletta, sita lungo la strada, di ragione della Confraternita di S. Giuseppe di Scandiano.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'oratorio, mediante offerte dei devoti, viene rifabbricato di nuovo in forma più vasta, probabilmente nella seconda metà del secolo XVII.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa ovvero oratorio dela B.V. di Fellegara posta in luogo detto le Cattanie, viene visitata e descritta in occasione della visita pastorale del vescovo di Reggio Ottavio Picenardi il 14 luglio 1704. Essa consta di un'unica navata con due altari.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	portico
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Intorno al 1837 viene costruito l'atrio o portico posto davanti al Santuario
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1837
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1837

REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Alla fine del secolo XIX il prevosto di Fellegara don Gregorio Ferrari fa costruire la nuova abside in cui viene collocata la sacra immagine della B. Vergine.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'oratorio viene interamente restaurato, internamente ed esternamente, e con una solenne funzione l'immagine miracolosa della Madonna viene cinta con una corona d'argento e gemme dal vescovo di Reggio Edoardo Brettoni il 5 agosto 1923.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1923
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1923/08/05
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	portico
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici	

significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	portico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	controfacciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	D. O. M./ AEDEM HANC/ INSIGIS AMORIS ET ANIMI CAUSA/ IN VIRGINES MARIAM AD NIVES/ KLERI POPULIQUE SUMPTIBUS ERECTAM/ VERTENTE IAM SAECULO XV/ PLURIESQUE EXINDE EXORNATA ET ACTAM/ NUNC VERO/ EX NOVO PERPOLITAM ET EXCULTALM/ INTERIUS EXTERIUSQUE VOLVERUNT/ NON DEGENERES FILII/ QUANDO/ AB ECC. MO D. D. EDUARDO BRETTONIO ANTISTITE REG.SI/ ADSTANTE PROPEMODUM UNIVERSO POPULO/ ET MAGNA LAETITIA/ PRODIGIALIS IMAGO/

ARGENTEIO DIADEMATE AURO GEMMISQUE CONTEXTO/
REDIMITA EST/ AN. MCMXXIII NONIS AUGUSTI/ SALVE O
MARIA CANDIDIOR NIVE/ SUCCURRE FOVE PROTEGE/ IN
HAC VALLE GEMENTES/ FILIOS/ DIGNENTUR UT OMNES/ A
TE CORONARI/ IN COELESTI PATRIA

LSIC - Tecnica

dipinta/ o

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

santuario

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

oratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia di S. Savino Vescovo

CDGI - Indirizzo

Via Brugnoletta, 85 - Scandiano loc. Fellegara (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore

P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona

risanamento conservativo di tipo "A"

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1611572412506

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAD - Data

1996

FTAE - Ente proprietario

SBAP BO

FTAN - Codice identificativo

SBAPBO00032580

FTAT - Note

facciata

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere

documentazione allegata

DRAT - Tipo

estratto di mappa catastale

DRAN - Codice identificativo

New_1611572564908

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 8
FNTI - Codice identificativo	00286529_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286529_Allegato 3

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	F° 86 IV N. E., Scandiano. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS
---------------------------	--