

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257409
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giorgio Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Luzzara
PVCL - Località	LUZZARA
PVCI - Indirizzo	Piazza Castello
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Luzzara
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	011
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Luzzara
CTSF - Foglio/Data	19/ 2020
CTSN - Particelle	A, B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.686502975
GADPY - Coordinata Y	44.960382538
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.6864842
GADPY - Coordinata Y	44.960173326
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.686926764
GADPY - Coordinata Y	44.960130411
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.686913353
GADPY - Coordinata Y	44.960098224
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687007231
GADPY - Coordinata Y	44.960098224

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.687007231**GADPY - Coordinata Y** 44.960151868**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686932129**GADPY - Coordinata Y** 44.960151868**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686934811**GADPY - Coordinata Y** 44.96032353**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686854345**GADPY - Coordinata Y** 44.960326212**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686862391**GADPY - Coordinata Y** 44.960414725**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686725599**GADPY - Coordinata Y** 44.960420089**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686725599**GADPY - Coordinata Y** 44.960350352**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.68650834**GADPY - Coordinata Y** 44.960371809**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686502975**GADPY - Coordinata Y** 44.960382538**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 2-4-2015**GABO - Note** (2968761) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte**

dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Rostoni
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1657
AUTH - Sigla per citazione	00000105
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	i re Ugo e Lotario con diploma dei 10 agosto 942 confermano alla chiesa reggiana il possesso della corte chiamata Luzzara con due cappelle, di cui una costruita anticamente in onore di S. Giorgio
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELI - Data	942/08/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X
REVI - Data	942/08/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	la chiesa viene rilevata nell'ottobre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. Nella pianta si individua ancora l'impianto medievale, leggibile nello schema a tre navate, concluse da absidi semicircolari e nel ritmo serrato dei pilastri cruciformi della navata, certamente gli antichi sostegni medievali polilobati rivestiti da una camicia muraria di rinforzo. All'impianto originario se ne sovrappone uno seicentesco, tendente a dare alla chiesa uno schema a croce latina, mediante la creazione di due grandi cappelle laterali contrapposte a modo di transetto, occludendo le absidi minori medievali "olim capelle nunc servitia". Altre aggiunte evidenti alla struttura originaria sonola sagrestia, giustapposta alla torre campanaria, tangente l'esterno dell'abside centrale e le tre cappelle laterali ottenute sfondando le pareti della navata meridionale
RENF - Fonte	A 2 (c. 59 r.)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1657/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1657/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo

RENN - Notizia

la chiesa viene rilevata nell'ottobre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. Nella pianta si individua ancora l'impianto medievale, leggibile nello schema a tre navate, concluse da absidi semicircolari e nel ritmo serrato dei pilastri cruciformi della navata, certamente gli antichi sostegni medievali polilobati rivestiti da una camicia muraria di rinforzo. All'impianto originario se ne sovrappone uno seicentesco, tendente a dare alla chiesa uno schema a croce latina, mediante la creazione di due grandi cappelle laterali contrapposte a modo di transetto, occludendo le absidi minori medievali "olim capelle nunc servitia". Altre aggiunte evidenti alla struttura originaria sono la sacrestia, giustapposta alla torre campanaria, tangente l'esterno dell'abside centrale e le tre cappelle laterali ottenute sfondando le pareti della navata meridionale

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/10/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/10/11

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione

RENN - Notizia

nel 1657 la chiesa viene ricostruita secondo i disegni del reggiano Rostoni

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1657/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1657/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	cappella della B.V. Addolorata
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia

nel 1730 viene completata ed aperta la cappella della B.V. Addolorata, situata ove in precedenza era posta l'abside minore di settentrione

	dell'antica chiesa romanica
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1730/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1730/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (10)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappelle laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione transetto

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a padiglione

SOFQ - Qualificazione della forma ottagonale

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione transetto, cappella del Ss. Crocefisso

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione transetto, cappella della Madonna del Rosario

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale nord, cappella B.V. Addolorata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale sud, cappella Madonna di Fatima
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a piramide
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	muratura
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tiburio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 8 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	cappella dell'Addolorata, arco d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	cartiglio sorretto da angeli
LSII - Trascrizione testo	gemitus matris tuae ne obliviscaris/ Eccl. K. VII vers. XXIX/ Apertum et ornatum anno MDCCXXX
LSIC - Tecnica	inciso

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giorgio Martire
CDGI - Indirizzo	Piazza della Chiesa, 3 - Luzzara (RE)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	1911/07/13
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611065358790

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015394
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15395)
FTAT - Note	facciata e lato sud (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15396)
FTAT - Note	prospetto est (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15397)
FTAT - Note	navata centrale (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15398)
FTAT - Note	cappella della Madonna del Rosario (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15399)
FTAT - Note	tiburio e volta del presbiterio (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15400)
FTAT - Note	cappella del Ss. Crocifisso (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 15401)
FTAT - Note	navata centrale e navata laterale destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N

FTAN - Codice identificativo	11 (SBAA BO 15402)
FTAT - Note	navata laterale destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAA BO 15403)
FTAT - Note	controfacciata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	13 (SBAA BO 15404)
FTAT - Note	navata laterale destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	14 (SBAA BO 15405)
FTAT - Note	navata laterale sinistra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	15 (SBAA BO 15406)
FTAT - Note	cappella della B.V. Addolorata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	16 (SBAA BO 15407)
FTAT - Note	cartiglio con angeli all'ingresso della cappella della B.V. Addolorata (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611065507071
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Luzzara - foglio 19
FNTI - Codice identificativo	00257409_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	notifica di interesse
FNTD - Data	1911
FNTN - Nome archivio	SBAP BO

FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00257409_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00257409_Allegato 4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Laghi G./ Cavandoli R.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00000263
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Insediamiento storico
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000264
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	IGMN, IGMD: F° 74 IV N.E.; Guastalla. Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS