SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	•
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo	
generale	00060024
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montedinove
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montedinove
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	mura
OGTQ - Qualificazione	urbiche
OGTD - Denominazione	Mura urbiche
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	007
CTSD - Data foglio	2002
CTSP - Particelle	162
CITICID D 41 II	163
CTSP - Particelle	103
CTSP - Particelle	164
CTSP - Particelle CTS - CATASTO	164
CTSP - Particelle CTS - CATASTO CTSF - Foglio	7
CTSP - Particelle CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle	164 7 162
CTSP - Particelle CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle CTSP - Particelle	164 7 162 163
CTSP - Particelle CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle	164 7 162

UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Strada Comunale del lavatoio/Via del torrione
UBVN - Numero civico	0(P)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Le fortificazioni di Montedinove risalgono al sec. XII circa, quando apparteneva ai Farfensi e l'abate Berardo III, dopo aver acquistato Arquata e Trisungo, fortificò Offida e Montedinove. Infatti l'abate di Farfa Berardo III fece ricostruire quasi ex-novo il Comune di Montedinove fornendo la cinta muraria di due porte: 'Porta de' Monti' a sud ovest e 'Porta Marina' a nord est.
RENF - Fonte	B 03001032 (p. 401)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELV - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XII
REVV - Validità	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	denominazione
RENN - Notizia	Nel 1240 Montedinove subì l'assedio da parte delle truppe di re Enzo, figlio di Federico II di Svevia. All'assedio di queste truppe, comandate da Rainaldo di Acquaviva, Montedinove tenne testa per ben due anni. A ricordo di tale avvenimento, Porta Marina fu ribattezzata Porta della Vittoria.
RENF - Fonte	B 03001032 (p. 401)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1240/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1240/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Gli interventi di restauro e risanamento conservativo da eseguire consistono nella ripresa della muratura di Porta della Vittoria attraverso la posa in opera sui tratti mancanti di mattoni con caratteristiche di quelli originali in maniera tale da conservare e consolidare statisticamente la volta; nella stilatura della facciavista di muratura con idonea malta conforme ed uniforme a quella esistente con utilizzo di ausili.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2001/11/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2001/11/03
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
TO TANDLANTO CODITIONED ALE	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Dal circuito castellano residuano solo alcuni gangli. La residua Ianua Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva.
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva.
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva.
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva. p. t.
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva. p. t. non accertabile
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva. p. t.
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma SV - STRUTTURE VERTICALI	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva. intero bene p. t. non accertabile irregolare
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva. intero bene p. t. non accertabile irregolare
ISP - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma SV - STRUTTURE VERTICALI	Castri, di ascendenze ducentesche, si trova oggi stretta fra due edifici. La Porta è orientata a nord est e si chiamava Porta marina (poi ribattezzata porta Vittoria). Il fornice è provvisto di arco a sesto acuto, mentre perduto è ogni attributo militare. Superato il breve androne, è visibile (a destra per chi entra) una rampa delimitata da un arco gotico che adduce ad una via coperta. La cinta muraria meglio conservata è quella del fronte settentrionale, ove si propone un torrione angolare scarpato privo di coranamento in quanto riadattato a scopi abitativi. La cortina settentrionale in quel settore della fortificazione (a destra per chi entra) si raccorda ad una torre rompitratta non aggiornata per la difesa passiva contro le armi da fuoco, mentre conserva alcune bombardiere per esercitare la difesa attiva. intero bene p. t. non accertabile irregolare

SVCC - Genere	in pietra
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con soletta
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2001/11/03
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Gli interventi di restauro e risanamento conservativo da eseguire consistono nella ripresa della muratura di Porta della Vittoria attraverso la posa in opera sui tratti mancanti di mattoni con caratteristiche di quelli originali in maniera tale da conservare e consolidare statisticamente la volta; nella stilatura della facciavista di muratura con idonea malta conforme ed uniforme a quella esistente con utilizzo di ausili.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	mura urbiche
TU - CONDIZIONE GIURIDICA H	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazioni specifiche	Comune di Montedinove
CDGI - Indirizzo	Via Roma, 2 - Montedinove (AP)
VIN - VINCOLI MINISTERO B.	C.A.
VINL - Legge	D.lgs. 490/1999
VINA - Articolo	art. 5
VINE - Estensione	intero bene
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa	Zona centro storico
zona	20.00 00.000
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2 (SBAA AN 73936)
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAT - Note	veduta di Porta della Vittoria (1994)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3 (00060024ft01)
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAT - Note	veduta di Porta della Vittoria (2003)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4 (00060024ft02)
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAT - Note	veduta di Porta della Vittoria dall'interno delle mura (2003)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5 (00060024ft03)
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAT - Note	cammino di ronda (2003)
OO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.	
IGMN - Estremi della tavoletta	F° 133 IV N.E.
IGMD - Denominazione	OFFIDA
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	03001032
BIBA - Autore	Mauro M.
BIBD - Anno di edizione	1998
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTT - Tipo	relazione
FNTD - Denominazione	Comune di Montedinove - Archivio Ufficio Tecnico (A2)
SK - RIFERIMENTO ALTRE SCH	

RSE - ALTRE SCHEDE O VE	CCHIE SCHEDE
RSER - Riferimento argomento	centro storico
RSEC - Codici	CS 1100007572 (IPCE)
RSED - Data	1975
RSEN - Compilatori	Pavia R.
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Sternini S.
CMPD - Data	1994
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Campagnoli M.
CMPD - Data	1995
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Fruncillo G.
CMPD - Data	2003
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome revisore	Frisina, Mariateresa
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.
RVM - TRASCRIZIONE PER	MEMORIZZAZIONE
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome revisore	Fruncillo G.
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Porta della Vittoria a nord-est con apertura ad arco e retrostante fornice; attiguo cammino di ronda coperto su un tratto della cinta muraria; torri a sezione quadrangolare, alcune a base scarpata prevalentemente trasformate sulla sommità. Per tutte le informazioni ricevute si ringrazia il sig. Eraldo Vagnetti. STCC: lo stato di conservazione è riferito all'anno 2003. RVM: Fruncillo G. nel 2003 ha trascritto per memorizzazione su banche dati della Regione Marche, Frisina Mariateresa nel 2020 su Sigecweb.