SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo	
generale	00301215
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1300301134
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	monumentale
OGTN - Denominazione	EDIFICIO INGRESSO
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	СН
PVCC - Comune	Chieti
PVCL - Località	CHIETI
PVCI - Indirizzo	Via Padre Alessandro Valignani 5
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	
CTSC - Comune	Chieti
CTSF - Foglio/Data	37
CTSN - Particelle	В
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NIU
GPDP - PUNTO	14.183733719
GPDPX - Coordinata X	

GPDPY - Coordinata Y	42.351782171
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004190_IMAGES_ORTOFOTOCHIETI2009_WGS84.ECW
GPBT - Data	21-5-2019
GPBO - Note	(4191443) -Ortofoto CHIETI 2009- (http://geoportale.regione.abruzzo. it/ecwp/ecw_wms.dll? service=WMS&request=getCapabilities&version=1.1.1) - IMAGES_ORTOFOTOCHIETI2009_WGS84.ECW
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	partito decorativo fine '800 - inizi '900
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio di ingresso ed il cancello sono realizzati nel 1895 durante i lavori di ampliamento del cimitero. L'opera è collaudata nel 1898. Nel 1865 venne demolito il portico originario perché cadente ed in rovina e fu ricostruita in base al progetto approvato dalla Giunta municipale il 12 aprile 1865, una nuova costruzione grazie alle elargizioni raccolte dai contadini. Il comune delibera un'elargizione di L. 100 per i lavori. Viene realizzato un portico in stile neoclassico: tre archi a tutto sesto, due laterali ed uno centrale e sormontato da un timpano con dedica a S. Anna.
RENF - Fonte	archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1895
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1898
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	I fabbricati, separati da un cancello di accesso al Camposanto a motivi geometrici in ferro battuto con pilastri in cemento e corpi illuminanti, sono simmetrici e presentano entrambi un porticato di accesso. Ogni fabbricato presenta un alto basamento interrotto da quattro scalini di accesso su cui poggiano due colonne binate per lato con base attica e capitelli in stile ionico. Sulla base di uno dei gradini di ingresso

IST - Configurazione strutturale primaria

troviamo la firma degli esecutori dei lavori in cemento e pietra: "Società Cemento dell'Orbetta e De Clemente". Al centro è collocata un'arcata a tutto sesto con cornice modanata e concio di chiave. Dietro le colonne corre una cornice marcapiano in corrispondenza della linea di imposta dell'arco principale e delle arcate laterali. Sulle colonne poggia una trabeazione formata da architrave a tre fasce, fregio liscio e cornice modanata a dentelli. Il coronamento è rettilineo in corrispondenza delle colonne; mentre presenta al centro un frontone con cornice modanata sostenuto da un basamento con epigrafe. E' riportata la scritta "B. MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR". La copertura è a due falde inclinate. Sulla facciata interna si aprono i portali di accesso, architravati con cornice rettilinea, sormontati da una cornice modantata e da una lunetta. Le campate laterali del fronte principale ospitano nicchie tamponate. Il porticato presenta una cupola semisferica. I fronti laterali sono divisi in quattro campate da arcate a tutto sesto con cornice modanata e concio di chiave. Nelle lunette sono aperte finestre.

	tutto sesto con cornice modanata e concio di chiave. Nelle lunette sono aperte finestre.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	\mathbf{A}
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	intonaco

CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPM - MANTO DI COPERTURA	
intera copertura	

CPMT - Tip	0	coppi

porticato
ERNA
a cupola
emisferica

CPFF - Forma	emisferica
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	gradini
SCLN - Quantità	4
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cancello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	pilastri con corpi illuminanti
DECM - Materiali	ferro
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	alto
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne binate
DECQ - Qualificazione del tipo	con base attica e plinti
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli di ordine ionico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcate
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del	con arco a tutto sesto
tipo	cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave a 3 fasce
DECQ - Qualificazione del tipo	fregio liscio
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata e dentelli molto evidenti
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	rettilineo porzioni laterali
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto principale, interno porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice rettilinea

DECQ - Qualificazione del tipo	cornice orizzontale modanata		
DECM - Materiali	pietra		
DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	prospetti laterali		
DECL - Collocazione	esterna		
DECT - Tipo	arcate		
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto		
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata		
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave		
DECQ - Qualificazione del tipo	finestra		
DECM - Materiali	intonaco		
DECM - Materiali	pietra		
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEM	MI		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI		
LSIU - Ubicazione	prospetto principale		
LSIG - Genere	firma esecutori dei lavori		
LSII - Trascrizione testo	Società Cemento dell'Orbetta e De Clemente		
LSIC - Tecnica	incisa/o		
LSIM - Materiali	pietra		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI		
LSIU - Ubicazione	coronamento		
LSIG - Genere	iscrizione		
LSIT - Tipo	dedica		
LSII - Trascrizione testo	B. MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR		
LSIC - Tecnica	incisa/o		
LSIM - Materiali	pietra		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZ	CIONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	buono		
US - UTILIZZAZIONI	US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	intero bene		
USAD - Uso	ufficio custode		
USO - USO STORICO			
USOR - Riferimento alla parte	intero bene		

USOC - Riferimento cronologico	dal XIX sec	
USOD - Uso	casa del custode	
USOD - Uso	camera mortuaria	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione

generica

proprietà Ente pubblico territoriale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore

Azzonamento Vecchio Cimitero monumentale piani particolareggiati 1996 agg. 2002

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Anna Pia Urbano

FTAD - Data 2019

FTAN - Codice identificativo 1300301215_IMG1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Anna Pia Urbano

FTAD - Data 2019

FTAN - Codice identificativo 1300301215 IMG2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Anna Pia Urbano

FTAD - Data 2019

FTAN - Codice identificativo 1300301215 IMG3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Anna Pia Urbano

FTAD - Data 2019

FTAN - Codice identificativo 1300301215 IMG4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Anna Pia Urbano

FTAD - Data 2019

FTAN - Codice identificativo 1300301215 IMG5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano	
FTAD - Data	2019	
FTAN - Codice identificativo	1300301215_IMG6	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	planimetria	
DRAN - Codice identificativo	1300301215_Planimetria	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	Allegati	
FNTD - Data	1895-1898	
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato e storico di Chieti	
FNTS - Posizione	Dettaglio in allegato	
FNTI - Codice identificativo	1300301215_Documenti	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Don G.V. Cinalli	
BIBD - Anno di edizione	1854	
BIBH - Sigla per citazione	00000333	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Mario Angelini	
BIBD - Anno di edizione	1966	
BIBH - Sigla per citazione	00000334	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Corrado Nicolantonio	
BIBD - Anno di edizione	1983	
BIBH - Sigla per citazione	00000335	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Piero Albisinni	
BIBD - Anno di edizione	1994	
BIBH - Sigla per citazione	00000336	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Antonio Iezzi	
BIBD - Anno di edizione	1996	
BIBH - Sigla per citazione	00000337	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	

BIBA - Autore	Filippo Paziente	
BIBD - Anno di edizione	2016	
BIBH - Sigla per citazione	00000339	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2019	
CMPN - Nome	Anna Pia Urbano	
RSR - Referente scientifico	Emanuela Criber	
FUR - Funzionario responsabile	Vincenzo Scarci	