SCHEDA

PVCS - Stato



| CD - CODICI | |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00219193 |
| ESC - Ente schedatore | S282 |
| ECP - Ente competente | S282 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | civico |
| OGTN - Denominazione | Palazzo in via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 38 |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |

ITALIA

| PVCR - Regione | Campania |
|---|--|
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Napoli |
| PVCI - Indirizzo | Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 38 |
| PVL - Altra località | San Giuseppe (catasto) |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Centro Antico |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 04 |
| ZURD - Denominazione | quartiere |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 162 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATAST | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CAT | |
| CTSC - Comune | Napoli |
| CTSF - Foglio/Data | 137/ 2020 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TE | RAMITE PUNTO |
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUN | TO |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.252919 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.843332 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| | |

| REN - NOTIZIA | | |
|---|---------------------------------------|--|
| RENR - Riferimento | intero bene | |
| RENS - Notizia sintetica | progettazione | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX | |
| RELF - Frazione di secolo | fine | |
| RELW - Validità | ca | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | IO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX | |
| REVF - Frazione di secolo | inizio | |
| REVW - Validità | ca | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | |
| REN - NOTIZIA | | |
| RENR - Riferimento | intero bene | |
| RENS - Notizia sintetica | sopraelevazione | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | 10 REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX | |
| RELF - Frazione di secolo | inizio | |
| RELW - Validità | ca | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | 10 RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX | |
| REVF - Frazione di secolo | metà | |
| REVW - Validità | ante | |
| SI - SPAZI | | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | | |
| SIIR - Riferimento | parte angolare | |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui | |
| SIIN - Numero di piani | +5 | |
| SIIP - Tipo di piani | p. t.; p. mezzanino; p. 1; p. 2; p. 3 | |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | | |
| SIIR - Riferimento | restante parte p. t. | |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati | |
| SIIN - Numero di piani | +1 | |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. | |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | | |
| SIIR - Riferimento | restante parte | |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui | |
| SIIN - Numero di piani | +5 | |
| | | |

| SIIP - Tipo di piani | p. mezzanino; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4 |
|--|--|
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Il palazzo si pone con un impianto planimetrico a "C" in aderenza con un altro corpo edilizio, più precisamente è ubicato ad angolo tra via Monteoliveto e via Sanfelice su cui si prospetta con il suo prospetto principale. Il fabbricato è fornito di due androni da cui si accede ai rispettivi vani scala costituiti uno da due rampe semivoltate con pianerottoli su volte ad arco e l'altro con tre rampe semivoltate a sbalzo. Le restanti parti strutturali sono rappresentate da murature portanti e da orizzontamenti costituiti da solai piani. Caratteristica è una parte angolare, ubicata tra via Sanfelice e un vicoletto attiguo, che si eleva per soli cinque livelli con una forma planimetrica poligonale e con una copertura a terrazzo. Le restanti coperture si presentano piane. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. t. |
| PNTF - Forma | a C |
| PNTE - Dati icnografici significativi | androne (2) |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | tufaceo |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua (?) |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT. | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | putrelle in ferro |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| CP - COPERTURE | |

| CPU - Ubicazione | parte angolare |
|---------------------------------|-------------------------------|
| CPF - CONFIGURAZIONE EST | ERNA |
| CPFG - Genere | piana |
| CPC - STRUTTURA E TECNIC | A |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTUR | A |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | piastrelle |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | restante parte |
| CPF - CONFIGURAZIONE EST | ERNA |
| CPFG - Genere | piana |
| CPC - STRUTTURA E TECNIC | A |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTUR | A |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | battuto |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | secondaria |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURAL | E |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCSC - Tecnica | in muratura, blocchi regolari |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | baricentrale |
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURAL | E |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | semivoltata |
| SCSC - Tecnica | in muratura, blocchi regolari |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA | ZIONI |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | NTAZIONI |
| | |

| PVMU - Ubicazione | androne secondario |
|-----------------------------------|-----------------------|
| PVMG - Genere | in cubetti di porfido |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | NTAZIONI |
| PVMU - Ubicazione | androne |
| PVMG - Genere | in marmettoni |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | NTAZIONI |
| PVMU - Ubicazione | scala |
| PVMG - Genere | in marmo |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | |
| PVMU - Ubicazione | restante parte |
| PVMG - Genere | ammattonato |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | |
| DECU - Ubicazione | androne |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | lesene |
| DECQ - Qualificazione del tipo | lineari |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | |
| DECU - Ubicazione | androne |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | cornici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | VI |
| DECU - Ubicazione | prospetto su via |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a elementi modulari |
| DECM - Materiali | pietra di piperno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | VI |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | parato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a bugnato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a fasce |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |

| DECU - Ubicazione | prospetto su via |
|--------------------------------|--------------------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesene |
| DECQ - Qualificazione del tipo | lineari |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modulato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | alle aperture di tipo a lesene |
| DECQ - Qualificazione del tipo | lineari |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpani |
| DECQ - Qualificazione del tipo | triangolari |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | mensoloni |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a volute |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZ | IONE |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni | |

| an a 20° -1 | In alayari ayati ai nota liintawaaa daawadata |
|---|--|
| specifiche DC DESTALIDI | In alcuni punti si nota l'intonaco degradato. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla | intero bene |
| parte | Si è intervenuti mediante apposizione di piastre di ancoraggio per |
| RSTT - Tipo di intervento | catene. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USAD - Uso | negozi |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | restante parte |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | negozi |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | restante parte |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E | VINCOLI |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDI | CA |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI R | IFERIMENTO |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | OTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAN - Codice identificativo | 1500219193_FTA_001 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | DTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | DTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | OTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| FTAP - Tipo | positivo colore | |
|-------------------------------------|--|--|
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata | |
| DRAT - Tipo | cartografia catastale | |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia delle entrate | |
| DRAD - Data | 2020/11/00 | |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea | |
| FNTD - Data | 1994/00/00 | |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | | |
| FNTP - Tipo | allegati scheda cartacea | |
| FNTD - Data | 1994/00/00 | |
| AD - ACCESSO AI DATI | | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 | |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata | |
| CM - COMPILAZIONE | | |
| CMP - COMPILAZIONE | | |
| CMPD - Data | 1994 | |
| CMPN - Nome | Nolè G. | |
| FUR - Funzionario responsabile | Sardella F. | |
| RVM - TRASCRIZIONE PER I | RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2020 | |
| RVMN - Nome | Tufaro, Angelica | |
| | | |
| AN - ANNOTAZIONI | | |