SCHEDA

CD CODICI	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00042094
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Locanda Aquila Nera
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	ONE
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Casa von Paul
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Malborghetto Valbruna
PVCL - Località	Malborghetto
PVCI - Indirizzo	Via Bamberga 41
PVCV - Altre vie di comunicazione	vicolo retrostante
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETD - Denominazione	Untàwinkl (Borgo inferiore)
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Malborghetto Valbruna
CTSF - Foglio/Data	16

CTSN - Particelle	48
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	57, 49
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.437186
GPDPY - Coordinata Y	46.507025
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ortofoto colori 2012
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	scuola carinziana
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Il sistema della Valcanale, con anche Malborghetto è di antiche origini, ma nel tempo l'insediamento ha subito numerose distruzioni sia a causa di eventi naturali (terremoto 1348, alluvione 1619) che di guerre (1616 i Veneziani in guerra con gli austriaci distrussero gli impianti "industriali" esistenti e parte del paese). Il nucleo del paese si è formato attorno alla chiesa e al "Palazzo Veneziano"; una interessante mappa del 1688 rappresenta la città con la chiesa e gli opifici lungo il Fella e la sua deviazione interna al paese. Infatti l'attività di lavorazione dei metalli è stata molto fiorente nel territorio. Malborghetto che ebbe anche il privilegio di avere un mercato e la gestione del potere giudiziario.
RENF - Fonte	B0000505 (pp. 21, 24 26, 76, fig. p. 26)
RENF - Fonte	B0000506 (pp. 473-478)
RENF - Fonte	http://www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it/index.ph p?id=1615 (consultazione 2020/01/08)
RENF - Fonte	https://www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/malbo rghetto-ud-le-pietre-del-tempo/ (consultazione 2020/01/08)

RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione RENS - Notizia sintetica costruzione RENN - Notizia sintetica costruzione è databile al 1526. Sul portale è presente lo stemma della famiglia dei von Paul, probabile artefice della costruzione. La proprietà passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georgo Michor, nel 1860 a Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo. L'edificio ha svolto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le caratteristiche originarie pressoché conservate. RENF - Fonte Relazione catalografica RENF - Fonte http://web.tiscali.it/giulia97/terr/4.htm (consultazione: 2020/01/08) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX 1- SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SII - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani -1 S- IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tripiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesa (?). La muratura è in pietra intonacata. La faccia principale evidenzia 1 arise contro un portale ad ad aroc al piano terra, un bifora al primo piano e uma al secondo. Il tetto è a due falde contimpanto tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
REVS - Secolo XVII REVF - Frazione di secolo E - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene Costruzione RENS - Notizia sintetica costruzione RENS - Notizia sintetica costruzione RENN - Notizia RENN - RENN - Notizia RENN - REN	RELS - Secolo	XIV
REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo E - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - Riferimento RELS - Secolo RELS - Secolo RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XXI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SII - Tipo di suddivisione orizzontale SII - Suddivisione verticale SII - Suddivisio	RELV - Validità	ante
RENF - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica Costruzione L'edificio si trova al centro di un'insula posta ad ovest della piazza de paese. La costruzione è databile al 1526. Sul portale è presente lo stemma della famiglia dei von Paul, probabile artefice della costruzione. La proprietà passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georg Michor, nel 1860 a Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo. L'edificio ha solto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le caratteristiche originarie pressoché conservate. RENF - Fonte RENF - Fonte Relazione catalografica RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIID - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIR - Riferimento SIIN - Numero di piani -1 SIIN - Numero di piani -1 SIIN - Numero di piani -1 L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha sola in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro batutuo	REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
E - NOTIZIA REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica L'edificio si trova al centro di un'insula posta ad ovest della piazza de paese. La costruzione L'edificio si trova al centro di un'insula posta ad ovest della piazza de paese. La costruzione è databile al 1526. Sul portale è presente lo stemma della famiglia dei von Paul, probabile artefice della costruzione. La proprieta passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georg Michor, nel 1860 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georg Michor, nel 1860 ai Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo. L'edificio ha svolto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le caratteristiche originarie pressoché conservate. RENF - Fonte Relazione catalografica http://web.tiscali.it/giulia97/terr/4.htm (consultazione: 2020/01/08) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX 1- SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIR - Riferimento intero bene SIN - Numero di piani -1 SIMPANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è triparitio con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, nemerte il primo piano ha solat in legno con controsoffitto decorato a succo, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La faccia drifticipale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro babaini. Le finestre presentano i caratteristici	REVS - Secolo	XVII
RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione RENS - Notizia sintetica costruzione RENN - Notizia sintetica costruzione è databile al 1526. Sul portale è presente lo stemma della famiglia dei von Paul, probabile artefice della costruzione. La proprietà passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georgo Michor, nel 1860 a Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo. L'edificio ha svolto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le caratteristiche originarie pressoché conservate. RENF - Fonte Relazione catalografica RENF - Fonte http://web.tiscali.it/giulia97/terr/4.htm (consultazione: 2020/01/08) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX 1- SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SII - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani -1 S- IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tripiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesa (?). La muratura è in pietra intonacata. La faccia principale evidenzia 1 arise contro un portale ad ad aroc al piano terra, un bifora al primo piano e uma al secondo. Il tetto è a due falde contimpanto tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	REVF - Frazione di secolo	inizio
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica L'edificio si trova al centro di un'insula posta ad ovest della piazza de paese. La costruzione è databile al 1526. Sul portale è presente lo stemma della famiglia dei von Paul, probabile artefice della costruzione. La proprietà passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Gerog Michor, nel 1860 a Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo, L'edificio ha svolto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le caratteristiche originarie pressoché conservate. RENF - Fonte Relazione catalografica RENF - Fonte http://web.tiscali.it/giulia97/terr/4.htm (consultazione: 2020/01/08) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX 1 - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Numero di piani -1 SIIDIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a succo, di origine Ottocentesca (?). La muratura è in pietra	E - NOTIZIE STORICHE	
RENN - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - Notizia L'edificio si trova al centro di un'insula posta ad ovest della piazza de paese. La costruzione è databile al 1526. Sul portale è presente lo stemma della famiglia dei von Paula, probabile artefice della costruzione. La proprietà passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georg Michor, nel 1860 a Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo. L'edificio ha svolto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le caratteristiche originarie pressoché conservate. RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SIIR - Riferimento SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene livelli continui - 3 SIIV - Suddivisione verticale SIII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani S- IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La faccial principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro batuto	REN - NOTIZIA	
L'edificio si trova al centro di un'insula posta ad ovest della piazza de paese. La costruzione è databile al 1526. Sul portale è presente lo stemma della famiglia dei von Paul, probabile artefice della costruzione. La proprietà passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georg Michor, nel 1860 a Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo. L'edificio ha svolto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le caratteristiche originarie pressoché conservate. RENF - Fonte Relazione catalografica RENF - Fonte http://web.tiscali.it/giulia97/terr/4.htm (consultazione: 2020/01/08) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX	RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIV - Suddivisione verticale SIIV - Suddivisione verticale SIIV - Suddivisione verticale SII - Riferimento SIIN - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale SIIN - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale SIIV - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale SIIV - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale SIIV - Numero di piani SIIV - Numero di piani SIIV - Suddivisione verticale SIIV - Numero di piani SIIV - Numero di piani	RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte http://web.tiscali.it/giulia97/terr/4.htm (consultazione: 2020/01/08) REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX I - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	RENN - Notizia	stemma della famiglia dei von Paul, probabile artefice della costruzione. La proprietà passò poi nel 1650 ai Geromelli, nel 1750 a Julio Canal, nel 1819 a Georg Michor, nel 1860 a Tarman, dal 1884 a 1961 ai Sobotha e infine nel 1982 ai Bittolo. L'edificio ha svolto funzioni di locanda per i commercianti di ferro e presenta le
RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIV - Suddivisione verticale SIIV - Suddivisione verticale SIII - Riferimento intero bene SIII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento sviluppo assiale SIII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S- IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria IST - Configurazione centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	RENF - Fonte	Relazione catalografica
RELS - Secolo XVI RELI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIN - Numero di piani +3 SIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S- IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria IST - Configurazione strutturale primaria Diano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	RENF - Fonte	http://web.tiscali.it/giulia97/terr/4.htm (consultazione: 2020/01/08)
REUI - Data 1526 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S-IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
REVS - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S-IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	RELS - Secolo	XVI
I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale sviluppo assiale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S-IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	RELI - Data	1526
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale sviluppo assiale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S-IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale sviluppo assiale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	REVS - Secolo	XX
SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale sviluppo assiale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	I - SPAZI	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale sviluppo assiale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	SII - SUDDIVISIONE INTERN	A
SIIN - Numero di piani +3 SIIV - Suddivisione verticale sviluppo assiale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitate corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	SIIR - Riferimento	intero bene
SIIV - Suddivisione verticale SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto		livelli continui
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani -1 S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	SIIN - Numero di piani	+3
SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani -1 L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	SIIV - Suddivisione verticale	sviluppo assiale
SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	SII - SUDDIVISIONE INTERN	A
L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	SIIR - Riferimento	intero bene
L'edificio presenta un impianto rettangolare compatto, con un limitato corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	SIIN - Numero di piani	-1
corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici scuretti in ferro battuto	S - IMPIANTO STRUTTURALE	
N - PIANTA	<u> </u>	corpo aggregato ad est. L'impianto è tripartito con scale posizionate a centro. Il piano terra conserva le tipiche volte in muratura, mentre il primo piano ha solai in legno con controsoffitto decorato a stucco, di origine Ottocentesca(?). La muratura è in pietra intonacata. La facciat principale evidenzia l'asse centrale con un portale ad ad arco al piano terra, un bifora al primo piano e una al secondo. Il tetto è a due falde con timpano tagliato e abbaini. Le finestre presentano i caratteristici
	N - PIANTA	

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo triplo
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	solai a volte
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e setti di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
SVCM - Materiali	pietra a spacco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SOES - Specificazioni tecniche	con intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	scandole
CPMM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna

SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	a L
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	MI
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	familiare
LSIC - Tecnica	scolpita/o

LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	ГЕММІ
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	propiziatoria
LSII - Trascrizione testo	IN TE DOMINE CONSERVA ME IN ETERNUM
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	ГЕММІ
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma familiare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La facciata principale è ben conservata come gli interni, mentre la facciata posteriore ha gli intonaci rovinati
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	ristorante
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOC - Riferimento cronologico	(?)
USOD - Uso	locanda
ΓU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI	

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	2001/11/05 (ex1922/9/20)
NVCD - Data notificazione	2002/01/30, 2002/02/04
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2002/05/28
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	2001/11/05
NVCD - Data notificazione	2002/02/05
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2002/05/28
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	PRPC/PAC 2017 - Piano particolareggiato del centro storico
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/01/08
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65954
FTAT - Note	Vista generale
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/01/08
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65955
FTAT - Note	Dettaglio portale
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/01/08
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

FTAN - Codice identificativo S239_65956 FTAT - Note Facciata posteriore FTAF - Formato Jpeg	
FTAF - Formato Jpeg	
1 0	
ETA DOCUMENTAZIONE FOROCOA FICA	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere documentazione allegata	
FTAP - Tipo fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore Picco, Elisa	
FTAD - Data 2020/01/08	
FTAE - Ente proprietario S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAN - Codice identificativo S239_65957	
FTAT - Note Vista interno vano di ingresso	
FTAF - Formato Jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere documentazione esistente	
FTAP - Tipo fotografia b/n	
FTAA - Autore Bianchi, G.	
FTAD - Data 1994	
FTAE - Ente proprietario S239	
FTAN - Codice identificativo S239_793-02	
FTAT - Note Esterno facciata: veduta d'insieme	
FTAF - Formato Jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere documentazione esistente	
FTAP - Tipo positivo b/n	
FTAA - Autore Bianchi, G.	
FTAD - Data 1994	
FTAE - Ente proprietario S239	
FTAN - Codice identificativo New_1606755891245	
FTAT - Note Interni e dettagli	
FTAF - Formato provini a contatto	
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere documentazione esistente	
DRAT - Tipo disegno	
DRAO - Note Copia incisione tratta da "Topografia della Carinzia"	
DRAC - Collocazione in "Sotto il pastorale tedesco 1007-1759"	
DRAN - Codice identificativo New_1606481361221	
DRAA - Autore Valvasor J. W.	
DRAD - Data 1688	
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo scheda cartacea	
FNTA - Autore Altieri, N.	

FNTT - Denominazione	06/00042094 Trattoria Aquila Nera
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	Archivio schede catalografiche
FNTS - Posizione	UD, Malborghetto
FNTI - Codice identificativo	New_1606756101692
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	Malisani, Gianna
FNTT - Denominazione	Locanda Aquilanera, già Palazzo Paul - Relazione storico architettonica
FNTD - Data	2001
FNTN - Nome archivio	Archivio vincoli
FNTS - Posizione	Udine, Malborghetto, 1293
FNTI - Codice identificativo	New_1606983382541
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Domenig Raimondo
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	B0000505
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Buora, Maurizio
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	B0000506
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Domenig Raimondo
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B0000507
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Bianchi G. (fotografo)
CMPN - Nome	Bianchi, G. (fotografo)
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Picco, Elisa

AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGR - Referente scientifico	Crosera, Claudia
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	