

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007801
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	1
----------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cinta muraria
OGTN - Denominazione	Cinta fortificata: prima cerchia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Palmanova
PVCI - Indirizzo	Viale Taglio, Via Ponte degli Speroni, Via San Marco

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palmanova
CTSF - Foglio/Data	2, 3, 4, 5, 6, 12, 13
CTSN - Particelle	2/ B, C, D, E, F, 71, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 85, 86; 3/ B, C, 12, 159, 160, 167, 261; 4/ A, B, C, D, 4, 88, 102, 135, 136, 137, 225, 231, 256, 280, 289, 314, 319, 430, 559, 566, 567, 576;
CTSN - Particelle	5/ A, B, C, D, 102, 103, 137, 236, 248, 256, 261, 507, 509, 511, 517; 6/ A, B, C, D, E, F, G, H, I, 15, 23, 25, 52, 53, 54, 55, 56; 12/ 8, 88, 89; 13/ A, B, C, 1, 2, 3, 45, 93, 94, 95, 96;

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.303821
GPDPY - Coordinata Y	45.90315
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Savorgnan Giulio
AUTA - Dati anagrafici	1510/ 1595
AUTH - Sigla per citazione	A0000240

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze veneziane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia

Il 7 ottobre 1593 fu deciso il sito per la nuova città. Palma (il termine nova fu aggiunto in epoca napoleonica) costituisce l'unico esempio italiano di città fortezza realizzata ex-novo e concretizza la trattatistica rinascimentale sulla città ideale. La fondazione della Città stellata di Palmanova costituì l'atto conclusivo di un vasto programma di rafforzamento delle strutture militari difensive perseguito dalla Repubblica di Venezia a seguito della guerra di Gradisca e del riassetto dei confini decretato dalla dieta di Worms. La nuova fortezza di Palma rappresentò per Venezia l'impresa urbanistica più impegnativa della sua storia, sia in termini organizzativi che economici. Dopo i primi studi l'attenzione veneziana fu spostata verso Cipro. Il disegno di Dionisio Boldi, datato 1593, riprendendo il

suggerimento di Lorini, individua il sito definitivo a nord della Strada Alta, in posizione baricentrica tra i borghi di Ronchis, San Lorenzo e Palmada, e delinea il circuito definitivo di nove baluardi. A Palma, la Serenissima pervenne alla più alta sintesi fra sapere politico, militare e tecnico.

RENF - Fonte B00000148 (pp. 19-33, 132-133)

RENF - Fonte B00000517 (pp. 191-220)

RENF - Fonte http://www.palmanova.it/palmanova_storia.php (consultazione: 2020)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELI - Data 1593

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica inizio lavori

RENN - Notizia Posa della prima pietra dell'occhione del baluardo Foscarini (n. 7) e si da inizio all'adiacente Porta Aquileia

RENF - Fonte B00000148 (pp. 19-33, 132-133)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELI - Data 1596

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVI - Data 1598

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica inizio lavori

RENN - Notizia Si da inizio ai lavori al baluardo Dal Monte (n. 3) e al baluardo Garzoni (n.4)

RENF - Fonte B00000148 (pp. 19-33, 132-133)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELI - Data 1598

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVI - Data 1600

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia	Si avviano i lavori dei baluardi Barbaro, Donato, Contarini, Villachiara, Savorgnan e si prosegue con i baluardi Garzoni e Foscarini. Si realizza il muro del Baluardo Villachiara. Si iniziano le cortine di Porta Udine e Porta Cividale.
RENF - Fonte	B00000148 (pp. 19-33, 132-133)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1600
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1602
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Si proseguono i lavori al baluardo Barbaro e ai baluardi Donato e Dal Monte. Porta Udine e Porta Cividale vengono completate. Con il Provveditore Dolfin si dicono completate le opere della cerchia dei baluardi
RENF - Fonte	B00000148 (pp. 19-33, 132-133)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1602
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1605
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Si completano le facce e le punte dei baluardi e si provvede all'incamiciatura delle cortine non interessate dalle porte. Tra il 1608-1613 si completano i lavori di modellazione dei terrapieni, dei merloni per le cannoniere e delle "traditore".
RENF - Fonte	B00000148 (pp. 19-33, 132-133)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1603
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1613
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La prima cinta muraria risulta composta su un impianto di stella a nove punte, così composto. Baluardi: Terrapieno, contenuto da un muro in pietra e mattoni, a forma di punta di freccia. Nove sono i baluardi che fanno parte della cerchia di mura che contengono la città

IST - Configurazione strutturale primaria

e sono delimitati dal fossato; sono 9 Porte: punti di accesso alla città, sono 3; Cavaliere: Terrapieno sopraelevato, posto all'estremità di una cortina. Vi sono due cavalieri per ciascuna cortina. Dunque vi sono diciotto postazioni elevate che davano la possibilità di una buona veduta sulla campagna Cortina: Terrapieno rettilineo, con muro di mattoni e pietre, che collega due baluardi. Al centro di tre cortine sono posti i tre accessi alla città: Porta Cividale, Porta Udine e Porta Marittima (oggi Aquileia). Sono 9; Falsabraga: Terrapieno rettilineo situato in linea parallela alla cortina a livello del fossato. E' provvisto di una breve galleria di attraversamento centrale. Sono 9; La Città è circondata da un profondo fossato che può essere secco oppure con acqua.

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Baluardi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Cortina di collegamento dei baluardi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativo
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	Sono in atto interventi di recupero della struttura

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertato
RSTF - Data fine	non accertato
RSTT - Tipo di intervento	Sono in fase di attuazione interventi di recupero costante sull'intero impianto

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	percorso turistico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI-XIX
USOD - Uso	fortificazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/07/21
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1961/05/13
NVCD - Data notificazione	1961/05/13
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/08/10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. Zona Demaniale; Zona per attrezzature e servizi
STUN - Sintesi normativa zona	Conservazione e recupero
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/06/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65864
FTAT - Note	Bastione
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/06/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65865

FTAT - Note	Fossato con cortina e porta
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/06/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65863
FTAT - Note	loggia fortificata
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2020/05/19
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	S239_65867
FTAT - Note	fossato e bastione
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	New_1670277160303
FTAT - Note	Prima cinta
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	grafico
DRAO - Note	Schema funzionale prima cerchia
DRAC - Collocazione	http://www.palmanova.it/palmanova_contatti.php
DRAN - Codice identificativo	New_1670274251735
DRAA - Autore	Arte Video srl
DRAD - Data	2020
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mor Guido Carlo - Di Sopa Luciano e a altri
BIBD - Anno di edizione	1976

BIBH - Sigla per citazione	B0000147
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Sopra Luciano
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000148
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fiore Francesco Paolo - Manno Antonio
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000517
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia (compilatore)
CMPN - Nome	Tessaro, Laura (fotografo)
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGR - Referente scientifico	Crosera, Claudia
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta