SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00000018
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	0
RVER - Codice bene radice	00000018
RVES - Codice bene componente	00000019

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	cappuccino
OGTN - Denominazione	complesso conventuale dei Padri Cappuccini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Nola
PVCI - Indirizzo	via San Francesco, s.n.c.

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	00
------------------------	----

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	00
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	02
SETP - Numero nel settore	00

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Nola
CTSF - Foglio/Data	23/1985
CTSN - Particelle	18
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.5385112
GPDPY - Coordinata Y	40.9249274
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2021
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Antonio Maria da Palazzuolo
AUTA - Dati anagrafici	Palazzuolo (Aquino), 1672 - Napoli, 22 ottobre 1735
AUTH - Sigla per citazione	Palaz
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	presistenze
RENN - Notizia	Il convento sorge alle falde dello storico Castel Cicala e domina tutta la flaga nolana. La chiesa ed il complesso conventuale si sono sviluppati sopra un'area di terreno dove anticamente c'era una chiesa dedicata alla Santa Croce, che nel secolo XVI non esisteva più.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV

RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	I frati cappuccini, anche per assecondare la devozione dei nolani, vollero perpetuare la memoria con l'attuale chiesa dedicata alla Santa Croce. La cerimonia della prima pietra venne officiata dal vescovo di Nola nel 1556. Tutto il complesso conventuale, insieme alla chiesa, venne realizzato con libere erogazioni di benefattori sia di Nola che dei paesi vicini.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)
RENF - Fonte	da iscrizione commemorativa
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1556
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1556
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il complesso conventuale come si può ammirare oggi, fu opera del celebre P. Antonio da Palazzuolo, tanto caro a Gian Battista Vico e a Papa Benedetto XIV. Egli curò l'allungamento della chiesa e la sistemazione del piazzale antistante.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento

RENN - Notizia	Ultimo ritocco fu dato nel 1843 dal P. Francesco Saverio di S. Erasmo, poi vescovo di Muro Lucano, con la costruzione di altre stanze e di un loggiato senza peraltro alterare le linee architettoniche generali. Ciò permise di ospitare, dieci anni più tardi, un cospicuo numero di studenti in formazione, impegnati nello studio della Teologia. A seguito della soppressione degli ordini religiosi, i frati furono costretti, loro malgrado, ad abbandonare il convento. La forzata diaspora durò fino al 1894, allorché ne rientrarono in possesso, come si ricava da una lapide murata nel corridoio di ingresso al convento.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1843
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1843
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Superata una ripida salita, si giunge sulla spianata dove s'innalza la facciata barocca del complesso, che si articola su tre livelli: il primo con tre fornic, di cui quello centrale si configura come arco a tutto sesto. I restanti laterali, meno ampi, sono conclusi ad archi a sesto ribassato, conclusi in alto da archi inflessi. Semplici lesene dal fusto liscio e dall'alto piedistallo scandiscono l'alternarsi di tali aperture, mentre lo stemma dei francescani, incorniciato da volute e da una testa d'angelo, sottolinea l'ingresso all'ampio pronao. Il secondo livello è scandito dall'alternarsi di tre finestre - inquadrature da cornici rettangolari e concluse in alto da elementi geometrici - con altrettante lesene, che ripetono lo schema inferiore. A conclusione dell'ordinata composizione è posto un alto frontone arcuato, decorato da volute e pinnacoli. Il pronao, parzialmente affrescato, è illuminato a destra da un finestrone mistilineo che si affaccia sulla pianura campana. A sinistra troviamo invece l'ingresso alla chiesa di Santa Croce. Una grande porta, poi, dà accesso agli ambienti conventuali, attraverso un lungo corridoio coperto da una sequenza di volte a vela. Il complesso si sviluppa su di una pianta rettangolare con due corti che si susseguono, divise da un corpo di fabbrica che si sviluppa per un'altezza di quattro piani, a differenza del resto bene che ne conta soltanto tre. Il primo chiostro, quello più piccolo, a differenza di quello grande, presenta due lati caratterizzati dalla presenza di portici coperti da volte a botte e inquadrati da archi a tutto sesto.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	NR
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile porticato

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. t.
-------------------------	--------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	refettorio
-------------------------	------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piani superiori
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	biblioteca
-------------------------	------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	avancorpo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a volo
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCST - Tipo	a collo
SCSM - Materiali	tufo
SCSM - Materiali	mattoni

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto liscio
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	arcuato
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute
DECM - Materiali	muratura intonacata

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	francescano, incorniciato da volute e da una testa d'angelo
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	stucco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	pronaio
LSIG - Genere	iscrizione

LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	QUESTO MEMORE CHIOSTRO CAPPUCCINO DALLA PIETA' CAMPANA FONDATO NEL 1556 E COGLI ALTRI SOPPRESSO NEL SECOLO XIX DOPO SETTE LUSTRI DI IATTURA RISCATTATO PROVINCIALE PADRE FELICIANO DA SORRENTO GUARDIANO PADRE GIUSEPPE DA ROCCARAVINDOLA SINDACO DI NOLA AVVOCATO FILIPPO DEL CAPPELLANO IL Dì 29 MAGGIO 1894 TRA IL PLAUSO CITTADINO ALL'OMBRA DELLE SUE PARETI I FRATI NUOVAMENTE ACCOLSE.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	convento
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	convento
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
--------------------	---

FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
---------------------------------	----------

FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3194G
----------------------------	---------------------------------

FTAN - Codice identificativo	CCappuccini1
-------------------------------------	--------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
--------------------	---

FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
---------------------------------	----------

FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3194G
----------------------------	---------------------------------

FTAN - Codice identificativo	CCappuccini2
-------------------------------------	--------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
--------------------	---

FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
---------------------------------	----------

FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3194G
----------------------------	---------------------------------

FTAN - Codice identificativo	CCappuccini3
-------------------------------------	--------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
--------------------	-----------------------------

DRAE - Ente proprietario	Comune di Nola
DRAC - Collocazione	Ufficio Catasto
DRAN - Codice identificativo	catasto CCappuccini
DRAD - Data	1985
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Musco Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	Musco34
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Guerra, A.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli, P.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Rossetti, Carla
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Rossetti, Carla
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa