SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693777
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
UB - UBICAZIONE	
UBO - Ubicazione originaria	SC
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	piombino
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
MOF - Modalità di	La spoletta perforante di un proiettile di artiglieria o di una bomba lanciata da un aereo è stata riutilizzata come piombino da muratore; un filo annodatoè stato fatto passare per uno dei due fori laterali e

fabbricazione/ esecuzione	attraverso un foro più piccolo presente sul fondo, quindi fermato con un secondo nodo
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	Sec. XX, prima metà
DTFM - Motivazione della datazione	disponibilità di simili reperti negli anni del dopoguerra
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	fusione
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	spago
MTCT - Tecnica	taglio/annodatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	5
MISD - Diametro	1.3
MISI - Circonferenza/ perimetro	7.6
UT - USO	
UTF - Funzione	uso domestico
UTM - Modalità d'uso	Si faceva pendere il piombino appeso ad un filo da un punto elevato per poter costruire il muro secondo una linea perpendicolare al suolo.
UTO - Occasione	Era utilizzato quando si edificavano muri o edifici.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	Tracce di ruggine.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il piombino ha corpo cilindrico con un foro sul fondo, da cui pende un piccolo pezzetto di spago annodato, e due fori laterali più grandi, forse originario alloggio dell'apposita chiave di fissaggio; intorno sono tracciate due scanalature: una appena visibile, presso la quale sono impressi due piccoli rombi a sovrastare due triangolini posti sotto, l'altra più alta; segue una banda a rilievo filettata, una profonda scanalatura, intersecate a loro volta da una sezione a fascia di spessore inferiore, dall'estremità superiore arrotondata.Il corpo è appuntito e presenta su di un lato una scanalatura dagli angoli arrotondati scavata nella punta.
DESI - Codifica Iconclass	47G6(PIOMBINO)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto

ACQD - Data	1990-1999
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13084UC
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifica
BIBA - Autore	Si Ã¨ quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.