

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693849
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	votino
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti da lavoro
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Il votino è stato realizzato riutilizzando la lama di una lima scaldata, piegata e inserita all'interno di due manici in legno torniti uno dei quali, probabilmente, originale, l'altro di recupero, vista la forma un
---	--

po' diversa.

## DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

**DTFZ - Datazione** Sec.XX?

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

**MTCM - Materia** ferro

**MTCT - Tecnica** piegatura a caldo/ ribattitura/ molatura

### MTC - MATERIA E TECNICA

**MTCM - Materia** legno

**MTCT - Tecnica** sgrossatura/ sagomatura/ tornitura

### MIS - MISURE

**MISU - Unità** cm

**MISL - Larghezza** 33

**MISN - Lunghezza** 13.5

**MISV - Varie** larghezza lama 28

## UT - USO

**UTF - Funzione** Serviva per realizzare zoccoli di legno o scortecciare le zampe delle sedie

**UTM - Modalità d'uso** L'artigiano sedeva a cavallo di un particolare banco di fronte a un elemento rialzato dove poneva lo zoccolo da lavorare. Il votino era impugnato con le due mani e si utilizzava per scavare il legno internamente, poggiandovi lo strumento e muovendolo verso di sè. Serviva anche al seggiolaio per levigare le zampe delle sedie, sempre ponendosi seduti a cavallo di un simile banchetto da lavoro (detto #caora# nel bellunese) e utilizzando nello stesso modo questo tipo di coltello a due mani.

**UTO - Occasione** Durante i "lavori di stalla"; calzolaio; seggiolaio.

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCC - Dati di conservazione** buono

**STCS - Indicazioni specifiche** Tracce di ruggine.

## DA - DATI ANALITICI

### DES - DESCRIZIONE

**DESO - Indicazioni sull'oggetto** Il votino è costituito da una lama diritta piegata al centro a semicerchio e sostenuta alle due estremità da manici in legno. Questo esemplare è stato realizzato da una lima, della quale sono visibili i cosiddetti "testimoni"; dentellatura sull'orlo superiore; due manici in legno chiaro torniti l'uno con due fasce di tre scanalature, l'altro con due fasce di numerose scanalature incise, terminante a forma più affusolata; innesto nel legno con ghiera in ferro di rinforzo.

**DESI - Codifica Iconclass** 47B161(+32)

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### ACQ - ACQUISIZIONE

**ACQT - Tipo di acquisizione** acquisto

**ACQD - Data** 1990-2000

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	specifiche allegate
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPSAE FI 13207UC

**INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI**

<b>INFS - Scolarità</b>	diploma scuola di avviamento professionale
<b>INFM - Mestiere o professione</b>	artigiano

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	specificata
<b>BIBA - Autore</b>	Si Ã" quel
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2008
<b>BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine</b>	p.25
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00015990

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2009
<b>CMPN - Nome</b>	Casseri C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Zaccheddu M.P.