SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693948
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
UB - UBICAZIONE	
UBO - Ubicazione originaria	SC
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	scalpello
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso/rattoppo
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti da lavoro
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Lo scalpello è stato realizzato riutilizzando una lima tonda che è stata molata fino a levigarne perfettamente la punta, riducendola a una sezione semicircolare fino a poco meno di metà; il punto di innesto del

	manico in legno è stato rinforzato inserendovi una lamella metallica.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	Sec. XX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	molatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	incastro/ rinforzo con lamella metallica
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISN - Lunghezza	27.6
MISV - Varie	Lunghezza lama 17.6
MISV - Varie	circonferenza manico 8.8
UT - USO	
UTF - Funzione	Lavorare il legno mediante tagli e asportazioni, incidere e spianare; per aprire fori nelle murature
UTM - Modalità d'uso	Si utilizza impugnato con una mano, colpendo, prima leggermente poi con maggior forza, la parte superiore con un martello o una mazza.
UTO - Occasione	per lavori di muratura o falegnameria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	Legno cosparso di fori di tarlo; parti metalliche molto rugginose.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lama a sezione circolare ma semicircolare dalla punta fino a quasi metà; manico in legno tornito con ghiera metallica. L'innesto della parte metallica è rinforzato da una lamella, di forma semicircolare con foro centrale nella parte superiore.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(SCALPELLO)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1990-2000
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13O43UC
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifica
BIBA - Autore	Si Ã¨ quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.