SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693973
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155
EPR - Ente proponente	S128
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
UB - UBICAZIONE	
UBO - Ubicazione originaria	SC
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	accendino
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	effetti personali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	taglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ottone
MTCT - Tecnica	saldatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	7.3
MISD - Diametro	1.5
MISI - Circonferenza/ perimetro	4.4
MISV - Varie	lunghezza asta laterale: 5
MISV - Varie	lunghezza catenella: 9.4
UT - USO	
UTF - Funzione	accendere sigari, sigarette, ecc.
UTM - Modalità d'uso	si impugna l'accendino, si avvicina alla sigaretta, con il pollice si fa ruotare la rotellina. Viene generata una scintilla che accende lo stoppino imbevuto di liquido infiammabile, permettendo così di accendere la sigaretta.
UTO - Occasione	al momento di fumare
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Presenta macchie di ossidazione (sull'ottone) e ruggine (sul ferro), specialmente nella parte inferiore.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	accendino composto da un corpo centrale (che era un proiettile) ed una asticella in ferro saldata lateralmente. L'ogiva del proiettile costituisce il cappuccio che copre lo stoppino ed è assicurato al fondo dell'accendino tramite una catenella. La piccola asta laterale sorregge la tipica rotellina e contiene un piccolo pezzo di pietra focaia. All'estremità inferiore della asticella è possibile notareuna sorta di sferetta: si tratta del meccanismo a vite che permette la salita (o la discesa) della pietra focaia all'interno dell'asticella stessa.
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	pubblicitaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRT - Tipo di caratteri	lettere capitali
ISRP - Posizione	sull'asta laterale
ISRI - Trascrizione	DIANA N° 2 GES GESCO
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13427UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	licenza media inferiore
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifica
BIBA - Autore	Si Ã¨ quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pag. 65
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
AN - ANNOTAZIONI	