

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007190
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	Castello
OGTQ - Qualificazione	Fortificato
OGTN - Denominazione	Castello Angioino Aragonese

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	FG
PVCC - Comune	Manfredonia
PVCI - Indirizzo	Viale Miramare
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via del Porto, Corso Manfredi, via dell'Arcangelo

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	01
SETP - Numero nel settore	01

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Manfredonia
CTSF - Foglio/Data	143/B
CTSN - Particelle	215

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	15.92267632
GPDPY - Coordinata Y	41.63031169
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	+0002
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte interna del castello
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Consolidata appare la tradizione che fa risalire la costruzione della parte interna del castello nel periodo compreso tra il 1256 ed il 1264, da parte di re Manfredi di Svevia nel corso dei lavori della nuova città di Siponto. Si vuole anzi, che nel 1264 in occasione della solenne inaugurazione della nuova città, nel cortile interno sarebbe stata murata una iscrizione che attestava ciò, ma della lapide non si hanno notizie. In realtà la realizzazione del castello se riferito a Manfredi, rimane fino ad oggi un problema insoluto; per tale periodo non si rileva alcuna fonte documentaria, presente invece per una attribuzione a Carlo d'Angio'. Si può tuttavia ipotizzare che quest'ultimo avrebbe usufruito di strutture precedenti, trasformandole ed inglobandole in un impianto più organico e definitivo. La cortina muraria in pietra squadrata ed a bugne, corredata dall'altezza e da una cornice presente anche nella torre di S. Barbara, lascerebbe riconoscere una matrice sveva.
RENF - Fonte	B 00000062 (p. 148)
RENF - Fonte	B 00000065 (pp. 8..9)
RENF - Fonte	B 00000064 (pp. 50..51)
RENF - Fonte	B 00000066 (pp. I..II)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1256/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1264/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	parte interna del castello
RENS - Notizia sintetica	completamento

RENN - Notizia

Della costruzione del castello si parla per la prima volta nell'aprile del 1279 in documenti angioini: re Carlo su proposta dell'ingegnere Joanne de Tullio, invita il giustiziere della Terra di Bari a provvedere al reclutamento della manodopera. a giugno e' in corso lo scavo del fossato; a luglio vi sono le disposizioni per il trasporto dei materiali lapidei da Siponto; a fine febbraio 1282, almeno per le opere murarie, la fabbrica era al termine. il 2 marzo 1282 Carlo d'Angio' ordinava l'acquisto del legname necessario per le torri e gli appartamenti. Il castello, oltre che delimitato da mura, era provvisto di 5 torri; secondo Tomaioli queste dovevano essere quadrate, poiche' per i solai intermedi si era provveduto con un quantitativo di travi di legno e tavole della stessa dimensione.

RENF - Fonte	B 00000066 (pp. II..IV)
RENF - Fonte	B 00000067 (pp. 113..114)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	parte interna del castello
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia

Circa vent'anni dopo la costruzione del castello, si ha notizia di urgenti e necessari interventi di restauro. Con nota del 25 luglio 1303, Carlo II invita il giustiziere di Capitanata, Berardo Cararzolo, a reperire mastri muratori e carpentieri, ed inviarli alla fabbrica del Castello di Manfredonia. Non si hanno notizie circa l'entita' dei lavori, ne' se essi siano stati effettivamente realizzati.

RENF - Fonte	B 00000066 (p. VI))
---------------------	---------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1303/07/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1303/07/25

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1442, dopo la disfatta di Renato d'Angio' da parte di Alfonso V, si chiude il capitolo angioino con la successione degli Aragonesi nel governo del Regno di Napoli. La paura delle incursioni turche indusse gli Aragonesi a rinforzare i castelli delle citta' costiere, modificandoli con un efficace sistema difensivo. Il primo intervento e' del 1458 (testimoniato da una epigrafe) con la trasformazione della torre S del nucleo centrale, da quadrata a circolare. Alla fine del XV secolo ci fu l'intervento massiccio per aumentare la difesa, che comporto' la costruzione del recinto esterno con torrioni circolari casamattati, fu riempito lo spazio tra le due mura e data una inclinazione a scarpa alle mura esterne. Il Torrione dell'Annunziata e' antecedente al 1487; del 1488 e' la torre di S. Gennaro; di giugno 1489 e' la Torre del Monaco; dal 1489 al 1491 e la realizzazione del Torrione di S. Nicola e della cortina lato mare.
RENF - Fonte	B 00000060 (p. 10)
RENF - Fonte	B 00000061 (p. 45)
RENF - Fonte	B 00000066 (pp. VII..VIII)
RENF - Fonte	B 00000067 (p. 115)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1458/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1491/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	bastione pentagonale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nei primi anni del XVI secolo, la dinastia aragonese cede il governo a Ferdinando il Cattolico re di Spagna. Primo atto di questo governo fu la realizzazione del bastione pentagonale a NO, detto "dell'avanzata" o "dell'Annunziata", inglobando un torrione circolare aragonese. Questa sostituzione deve essere avvenuta probabilmente a seguito dell'assedio, organizzato dal maresciallo Loutrec nel 1528, al fine di difendere la citta' maggiormente.
RENF - Fonte	B 00000066 (p. IX)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1528/00/00
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1528/00/00
REVX - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** modifiche**RENN - Notizia**

I successivi interventi operati nei secoli XVII e XVIII, saranno diretti ad una serie di modifiche consone alle nuove esigenze di ordine funzionalistico. Nel 600' viene in parte modificato il piano superiore dell'ala Sud del mastio, aperta la porta prospiciente la marina, risanato lo stagno del fossato, costruito il Rivellino, oggi non piu' esistente.

RENF - Fonte B 00000066 (p. IX)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1600/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1799/00/00**REVX - Validità** (?)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia**

Il castello, piu' che luogo di fortezza, diventa comune Caserma. La torrecircolare Ovest del circuito interno, denominata dal Ferrara "Torre magazzino d'artiglieria", nel XVI secolo funge da carcere.

RENF - Fonte B 00000065 (p. 23)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1600/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1699/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** manutenzione**RENN - Notizia**

Con l'ascesa al trono di Napoli di Carlo III di Borbone, il castello subira' una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

RENF - Fonte B 00000045**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1700/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1749/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	variazione d'uso
REN N - Notizia	Nei primi del XIX secolo il castello verra' disattivato con conseguente ritiro dei militari.
REN F - Fonte	B 00000045

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

REL S - Secolo	XIX
REL F - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REV S - Secolo	XIX
REV F - Frazione di secolo	inizio

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	passaggio di proprieta'
REN N - Notizia	Il castello diventa un bene demaniale prima, successivamente un bene di proprieta' dell'Orfanotrofio militare di Napoli.
REN F - Fonte	B 00000045

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

REL S - Secolo	XIX
REL I - Data	1800/00/00
REL X - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REV S - Secolo	XX
REV I - Data	1901/00/00
REV X - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	passaggio di proprieta'
REN N - Notizia	Nel 1901 il castello viene ceduto al Comune di Manfredonia.
REN F - Fonte	B 00000045

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

REL S - Secolo	XX
REL I - Data	1901/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REV S - Secolo	XX
REV I - Data	1901/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	rifacimenti
RENN - Notizia	Dal 1901 agli anni '60, il castello subisce manomissioni e restauri che hanno alterato o cancellato parte delle strutture. L'intervento di restauroeffettuato a cavallo tra gli anni '40 e '60 da parte del Genio Civile di Foggia, pur garantendo la staticita' del complesso, ha favorito una serie di demolizioni e ricostruzioni. Furono demolite le abitazioni esistenti nel cortile centrale ed i vani a piano terra del cortile NE; fu demolita la chiesa, costruita probabilmente nel XVIII secolo. Furono infine ricostruiti, in stile, gli archi del portico con i relativi ambiente al piano terra e primo piano.
RENF - Fonte	B 00000065 (p. 20)
RENF - Fonte	B 00000061 (p. 44)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1901/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1960/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprieta'
RENN - Notizia	Nel gennaio del 1964 l'amministrazione comunale inizia la pratica per la cessione allo Stato. Nel giugno del 1968 con decreto del Presidente della Repubblica viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato da parte del Comune di Manfredonia, con l'obbligo di istituire un museo archeologico.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1964/01/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1968/06/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel febbraio del 1970 verra' stipulato l'atto di consegna dell'immobile alla Soprintendenza alle Antichita' della Puglia per la realizzazione del Museo Archeologico Nazionale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970/02/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970/02/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t., p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Struttura complessa composta da un doppio circuito murario; un nucleo centrale con cortile e torri ai vertici (3 cilindriche, 1 quadrata), un nucleo piu' esterno, con torri angolari (3 cilindriche, 1 bastione pentagonale); in muratura con resti di volte a cupola. Gli spazi sono su due livelli, con un ulteriore livello in parte interrato, nelle torri.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Torri ai vertici
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. seminterrato
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	bastione pentagonale (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre circolare (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre quadrata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	fossato

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	quadrilatero
PNTE - Dati icnografici significativi	torre cilindrica (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre quadrata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	bastione pentagonale (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile centrale (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	portico (1)

PNTE - Dati icnografici significativi	cortile rattangolare (3)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	quadrilatero
PNTE - Dati icnografici significativi	torre cilindrica (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre quadrata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	bastione pentagonale (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile (4)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. coperture
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	quadrilatero
PNTE - Dati icnografici significativi	bastione pentagonale (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre cilindrica (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre quadrata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	camminamenti
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	bastione pentagonale, basamento
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a filari regolari

SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	bastione pentagonale, p. 1, sala d'armi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torri cilindriche
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torri cilindriche
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piana
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	travature su mensole
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna, area aragonese
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	di accesso
SCLN - Quantità	1
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna alla Torre Quadrata

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al fianco
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	legno
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	Bastione pentagonale Ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	Torre Quadrata
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al fianco
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in pietra (lastre)

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVMU - Ubicazione** camminamenti/ cortile SO**PVMG - Genere** in pietra**PVMS - Schema del disegno** a ciottoli irregolari**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** portico**PVMG - Genere** a palchetto**PVMS - Schema del disegno** a riquadri**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** toro marcapiano**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** cortile rettangolare SO, portale su lato NE**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** capitello**DECQ - Qualificazione del tipo** composito**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Torre N esterna, detta di S. Michele, coronamento**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** formella**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati (Arcangelo con serpente)**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** bastione poligonale dell'Annunziata, coronamento**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** formella**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati (Annunciazione)**DECM - Materiali** pietra**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** coronamento torre S interna, detta di S. Barbara**LSIG - Genere** iscrizione**LSIT - Tipo** lapide commemorativa**LSII - Trascrizione testo** CACIOQ FIERI FECIT MCCCCLVIII**LSIM - Materiali** pietra**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	lato NE cortile rettangolare Ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	ALTARE AD LATUS CHRISTO REDEPTORIS/ SACRUM PRO SUA DEVOTIONE EREXIT/ ET ARAM S. ANTONI DE PADU - PRISTINO/ CULTUI RESTITUIT - SACRAM SUPELLEC /TILEMAUXIT TABERNACULUM VENE/RABILIS EUCHARISTIAE IN ARCEM INVEXIT/ ECCLESIAMQUE PULCHRIOREM/ REDDIDIT/ P. IOSEPH ANTONIUS - A - PURIFICATIONEM SAECULO IOSEPH ANTONIUS OGLER/ NATIONE GERMANUS CLERICOR REG./ SCHOL AR PLARUM PLURIES SAC THEO/ LOGIAE LECTORHUIUS CASTRI REGIUS CAPEL/LANUS ET MISSIONARIUS CASTRENSIS./
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cortina esterna lato NE
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo diviso a quattro campi con bande orizzontali e verticali, con corona sovrastante. Affiancato da due piccoli stemmi di cui uno raffigura un fascio di spighe di grano, l'altro con segni non piu' leggibili per l'usura (casato d'Aragona)
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cortina NO, originario ingresso principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo deteriorato e non decifrabile.
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1977/00/00
RSTF - Data fine	1978/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento delle cortine murarie perimetrali, del cortile interno. Il consolidamento delle murature e' stato finalizzato al ripristino della continuita' strutturale tra paramento esterno e nucleo centrale.
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento del solaio in cemento armato di copertura del porticato che si affaccia sul cortile centrale. Tale solaio era gravemente compromesso da avanzati fenomeni di ossidazione.
RSTT - Tipo di intervento	ripristino degli ambienti ubicati nel bastione pentagonale
	realizzazione di un'intercapedine allo scopo di deumidificare le

RSTT - Tipo di intervento	muratureposte a nord-ovest corrispondenti ai saloni al p. 1
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo archeologico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIII, 1256)
USOD - Uso	fortificazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	dec. 1972/08/21
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1983/03/25
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	1970/08/01
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 6/4/1981
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	1600007190_4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_11
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_13
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600007190_14
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600007190_emc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1983/03/25
FNTN - Nome archivio	Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	74285
FNTI - Codice identificativo	1600007190_decreto fossat
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1970/08/01
FNTN - Nome archivio	Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	74285
FNTI - Codice identificativo	1600007190_decreto
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Fiore V.
CMPN - Nome	Tomaiuoli N.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998/ 2004
RVMN - Nome	Caliandro G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1989
AGGN - Nome	Fusco A.
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1989
AGGN - Nome	De Gennaro E.
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022

AGGN - Nome	Manco, M. M.
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, I.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 164 I N.E.;Manfredonia Aggiornamento 2022: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi AC - OG - LC - CS - GP - TU - DO (FTA - DRA - FNT) - AD - CM (AGG) - AN.