SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00039714

ESC - Ente schedatore S56

ECP - Ente competente S67

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia AT

PVCC - Comune Villanova d'Asti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria OR

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S56

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Bosco G. - Mondo D.

DRVD - Data rilevamento 1986

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione scopa

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione dialettale

OGAD - Denominazione ramasa

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Ferrero Francesco

AUFA - Dati anagrafici 1909/12/13

AUFS - Riferimento all'autore mugnaio

AUFR - Riferimento all'intervento esecutore

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Piemonte

LDFP - Provincia AT

LDFC - Comune	Villanova d'Asti
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni raccolte sul terreno
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno di salice
MTCT - Tecnica	intaglio
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISD - Diametro	18
MISN - Lunghezza	120
UT - USO	
UTF - Funzione	per ramazzare l'aia, il porcile, la stalla
UTM - Modalita' d'uso	la ramazza impugnata con due mani viene usata per spazzare l'aia, il porcile, la stalla
UTO - Occasione	in uso per lavoro al mulino
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	mugnaio
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomo
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Piemonte
UTLP - Provincia	AT
UTLC - Comune	Villanova d'Asti
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La ramazza è costituita da un fascio di rami sottili e flessibili. Questi sono legati in due punti da verghe di salice in modo da formare il manico.
NSC - Notizie storico-critiche	Questo tipo di ramazza diffusissima è normalmente prodotta dai contadini stessi per la sua facile procedura di costruzione. Frequentemente la scopa di ramaglie è dotata di un lungo manico di legno per rendere più agevole l'uso. Si veda Immagine del mondo dei vinti, fotografie di P. AGOSTI, testi di N. REVELLI, Milano, 1979, figg. 37, 39; P. SCHEUERMEIER, Il lavoro dei contadini, vol. I, Milano, 1980, fig. 238.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 116165/0D

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di contesto
BIBA - Autore	Aa. Vv.
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBI - Volume, tavole, figure	figg. 37, 39

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di contesto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBI - Volume, tavole, figure	fig. 238

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1986
CMPN - Nome	Bosco G. - Mondo D.
FUR - Funzionario responsabile	Simeoni E.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	Comoglio S.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2007
AGGN - Nome	ARTPAST/ Comoglio S.