

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00144897

ESC - Ente schedatore S22

ECP - Ente competente S107

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune L'Aquila

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione corolla

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione corolla

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione ambito abruzzese

ATBM - Motivazione analisi stilistica

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Abruzzo

LDFP - Provincia AQ

LDFC - Comune	Barisciano
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Paglia di secina intrecciata.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	paglia
MTCT - Tecnica	intreccio
MIS - MISURE	
MISD - Diametro	23
MISN - Lunghezza	35
UT - USO	
UTF - Funzione	Per dare sostegno ai contenitori, stabilità alle conche.
UTM - Modalità d'uso	La corona veniva utilizzata in diversi ambiti come supporto ai recipienti di rame per fermarli in equilibrio, considerato la forma tipologica delle conche e di altri recipienti, che presentano un basamento concavo.
UTO - Occasione	In cucina
UTA - Collocazione nell'ambiente	Si collocava sul cerchio in ferro in cucina o sul pavimento. La collocazione definitiva è nella cantina sopra sacchi e mensole in legno.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini affittuari, contadini mezzadri
UTNC - Categorie sociali di utenza	contadini
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La paglia è intrecciata e annodata ad un'estremità della circonferenza esterna. A forma di corona circolare. Ammortizza il peso e lo stabilizza. E' utilizzata anche per isolare il calore dal pavimento, dal tavolo, in presenza di tegami in terracotta riscaldati dal fuoco dei fornelli o del camino.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS AQ 225011

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Battista V.
FUR - Funzionario responsabile	Tropea C.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	ARTPAST/ Marcelli S.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2005
AGGN - Nome	ARTPAST/ Marcelli S.

AN - ANNOTAZIONI