

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024475

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Campo Ligure

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Chioni R.

DRVD - Data rilevamento 1980/11/29

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione moschettone regolabile

OGTG - Definizione della categoria generale strumenti

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega italiana

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia GE

LDFC - Comune Campo Ligure

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia acciaio

MTCT - Tecnica	fucinatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISD - Diametro	3
MISN - Lunghezza	20
UT - USO	
UTF - Funzione	Serve per regolare la distanza tra i licci e la rattiera. In uso.
UTM - Modalita' d'uso	L'anello della forcilla viene inserito nella cinghia di cuoio, collegata alla rattiera e le sue estremità fatte scorrere all'interno della guaina, fino a realizzare la lunghezza desiderata, indi bloccate.
UTO - Occasione	tessitura.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Laboratorio a piano terra.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiani tessitori
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	GE
UTLC - Comune	Campo Ligure
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' formato da una forcilla in acciaio (tondino), avente la sommità ad anello e le due estremità piegate ad angolo retto e da una guaina, sempre in acciaio, con due serie di fori laterali che servono a bloccare, in varie posizioni, gli estremi della forcilla. All'estremità inferiore la guaina è collegata, tramite un anello, ad un gancio, sempre in acciaio.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 18578/Z
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Chioni R.
FUR - Funzionario	

responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.