

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

## NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00025055

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
<b>DR - RILEVAMENTO</b>	
<b>DRV - DATI DI RILEVAMENTO</b>	
DRVE - Ente responsabile	S21
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	De Prà C.
DRVd - Data rilevamento	1980/07/22
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione	sega
OGTG - Definizione della categoria generale	attrezzi
<b>AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>	
<b>ATB - AMBITO DI PRODUZIONE</b>	
ATBD - Denominazione	bottega spezzina
ATBM - Motivazione	NR (recupero pregresso)
<b>LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
LDFR - Regione	Liguria
LDFP - Provincia	SP
LDFC - Comune	Ameglia
<b>DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>	
DTFZ - Datazione	sec. XIX
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	modellatura a mano
<b>MIS - MISURE</b>	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	30
MISN - Lunghezza	45
<b>UT - USO</b>	
UTF - Funzione	Per segare tronchi e legno in genere.
UTM - Modalita' d'uso	Si impugna la sega e con un movimento di scorrimento alternato si taglia il legno.
UTO - Occasione	Segatura del legno.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel ripostiglio appesa a un chiodo nella parete a levante.
<b>UTN - UTENTE</b>	
UTNM - Mestiere o professione	contadini
<b>UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di conservazione**

NR

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni sull'oggetto**

Si tratta di un ferro arcuato alla cui estremità è fissata la lama. Due impugnature in legno, situate presso le estremità del ferro, agevolano la presa.

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

**FTAP - Tipo**

fotografia b/n

**FTAN - Codice identificativo**

SBAS GE 19170/Z

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

di confronto

**BIBA - Autore**

Singer

**BIBD - Anno di edizione**

1962

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1980

**CMPN - Nome**

De Prà C.

**FUR - Funzionario responsabile**

Rotondi Terminiello G.

**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data**

2006

**RVMN - Nome**

ARTPAST/Francia L.

**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data**

2006

**AGGN - Nome**

ARTPAST/Francia L.