

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015068

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1979/07/28

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali casa

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione alare

OGTG - Definizione della categoria generale oggetti domestici

OGTE - Definizione della categoria specifica attrezzi da camino

OGTV - Identificazione coppia

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione alare

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione Ortonovo

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia	SP
LDFC - Comune	Ortonovo
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XIX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	battitura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	30
MISN - Lunghezza	40
UT - USO	
UTF - Funzione	Per sorreggere nel focolare i ceppi di legno in modo che il fuoco possa aver respiro.
UTO - Occasione	uso quotidiano
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel focolare del camino in cucina.
UTS - Cronologia d'uso	secc. XIX/ XX
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ortonovo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un oggetto in ferro battuto costituito da una base formata da un cannello piegato ad L fissato ad una estremità all'apice di un semicerchio in ferro. L'estremità del cannello è forgiata a ricciolo. Le estremità del semicerchio e del cannello formano i tre piedi d'appoggio. In corrispondenza della saldatura fra il cannello e il semicerchio è saldato verticalmente un cannello che termina in un pomolo. A questo cannello a circa 1/3 dell'altezza si innesta un braccio piegato ad L in ferro lavorato che serve a reggere uno spiedo.
NSC - Notizie storico-critiche	La coppia di alari permette l'utilizzazione razionale dello spiedo descritto nella scheda 00015067.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere** specifiche allegate**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAN - Codice identificativo** SBAS GE 8460/Z**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** SCHEUERMEIER P.**BIBD - Anno di edizione** 1943**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Storia tecnologia**BIBD - Anno di edizione** 1962**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1979**CMPN - Nome** De Prà C.**FUR - Funzionario responsabile** Rotondi Terminiello G.**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data** 2006**RVMN - Nome** ARTPAST/ Rossi R.**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Rossi R.**AN - ANNOTAZIONI**