SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00675688
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
RV - GERARCHIA	
RVE - RIFERIMENTO VERTICALE	
RVEL - Livello	0
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Perdifumo
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	torchio a trave pressante
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	astringituro
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	analisi stilistica
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XIX
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	sagomatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura
MTC - MATERIA E TECNICA	

MTCM - Materia	pietra
MTCT - Tecnica	scalpellatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	175
MISL - Larghezza	80
MISN - Lunghezza	215
UT - USO	
UTF - Funzione	spremere la pasta di olive raccolte in ceste
UTM - Modalità d'uso	Sfruttando il peso della pietra tirata su dall'argano e il vincolo del muro si otteneva una leva che provocava la pressione e la pigiatura della pasta delle olive, contenuta nelle ceste di corda impilate. Nella parte sottostante al torchio l'olio, spremuto dalla tavola e dai ceppi di legno, scorreva lungo il basamento di pietra e veniva raccolto in recipienti appositi. Lo stesso torchio veniva usato anche per la spremitura delle vinacce.
UTO - Occasione	durante l'anno
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il torchio è costituito da una grossa trave orizzontale inserita ad una estremità in una apertura della parete della cantina. Dalla parte opposta la trave termina con un argano di legno collegato con una catena ad una pesante pietra. Al centro la trave poggia su una pila di ceste di corda, con una tavola e alcuni ceppi di legno posti al di sopra che a loro volta poggiano su una grossa piattaforma di pietra di forma rettangolare con canale di scarico.
NSC - Notizie storico-critiche	Il torchio era utilizzato anche per la torchiatura delle vinacce.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 5581-94
SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore

RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1995
RSEN - Compilatori	Castellano M. L.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.