

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00675688

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello 0

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Perdifumo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione torchio a trave pressante

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione astringituro

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega campana

ATBM - Motivazione analisi stilistica

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XIX
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	sagomatura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	pietra
MTCT - Tecnica	scalpellatura

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	175
MISL - Larghezza	80
MISN - Lunghezza	215

UT - USO

UTF - Funzione	spremere la pasta di olive raccolte in ceste
UTM - Modalità d'uso	Sfruttando il peso della pietra tirata su dall'argano e il vincolo del muro si otteneva una leva che provocava la pressione e la pigiatura della pasta delle olive, contenuta nelle ceste di corda impilate. Nella parte sottostante al torchio l'olio, spremuto dalla tavola e dai ceppi di legno, scorreva lungo il basamento di pietra e veniva raccolto in recipienti appositi. Lo stesso torchio veniva usato anche per la spremitura delle vinacce.
UTO - Occasione	durante l'anno
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il torchio è costituito da una grossa trave orizzontale inserita ad una estremità in una apertura della parete della cantina. Dalla parte opposta la trave termina con un argano di legno collegato con una catena ad una pesante pietra. Al centro la trave poggia su una pila di ceste di corda, con una tavola e alcuni ceppi di legno posti al di sopra che a loro volta poggiano su una grossa piattaforma di pietra di forma rettangolare con canale di scarico.
NSC - Notizie storico-critiche	Il torchio era utilizzato anche per la torchiatura delle vinacce.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 5581-94

SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE**RSE - ALTRE SCHEDE**

RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1995
RSEN - Compilatori	Castellano M. L.

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Castellano M. L.

FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
---------------------------------------	-----------

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.