SCHEDA

CD - CODICI TSK - Tipo Scheda F LIR - Livello ricerca C NCT - CODICE UNIVOCO NCTR - Codice regione 08	
LIR - Livello ricerca C NCT - CODICE UNIVOCO	
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione 08	
NICUTAL NI	
NCTN - Numero catalogo generale 00082008	
ESC - Ente schedatore S08	
ECP - Ente competente S08	
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione positivo	
OGTB - Natura biblioteconomica m dell'oggetto	
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero oggetti /elementi	
SG - SOGGETTO	
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione Ritratto di giovane - Dipinti	
SGTD - Indicazioni sul Sandro Botticelli, bottega di - Ritratto di giovane - 1490 Galleria degli Uffizi) ca Firenze -
SGL - TITOLO	
SGLT - Titolo proprio NR (recupero pregresso)	
SGLL - Titolo parallelo NR (recupero pregresso)	
SGLA - Titolo attribuito Botticelli Sandro, (bottega di). Ritratto di giovane ignot Galleria degli Uffizi.	o, Firenze,
SGLS - Specifiche del titolo del catalogatore	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato Italia	
PVCR - Regione Emilia Romagna	
PVCP - Provincia BO	
PVCC - Comune Bologna	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia monastero	
LDCN - Denominazione Università degli Studi di Bologna	
LDCC - Complesso monumentale di Ex Convento di Santa Cristina	

appartenenza **LDCU - Denominazione** piazzetta G. Morandi, 2 spazio viabilistico **LDCS - Specifiche** Fototeca **LDCM - Denominazione** Dipartimento delle Arti Visive raccolta **UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI UBF - UBICAZIONE FOTO UBFP** - Fondo Fototeca **INV - INVENTARIO INVN - Numero inventario** FSA0157 generale **INVD - Data inventariazione** 2007 LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE TCL - Tipo di localizzazione luogo di provenienza PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA Emilia Romagna **PRVR** - Regione BO PRVP - Provincia **PRVC** - Comune Bologna PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA PRCT - Tipologia palazzo architettonica **PRCD - Denominazione** Università degli Studi di Bologna **PRCC - Complesso** monumentale di Palazzo Poggi appartenenza **PRCM - Denominazione** Dipartimento delle Arti Visive raccolta **PRCS - Specifiche** Studio docenti, piano terreno PRD - DATA PRDU - Data uscita 2005 LR - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA 1870 ante LRD - Data **DT - CRONOLOGIA** DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Secolo XIX/XX **DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA** DTSI - Da 1870 DTSV - Validita' post DTSF - A 1910 DTSL - Validita' ante **DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA** analisi tecnico-formale **DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche** tecnica di stampa all'albume

AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTI - Indicazione del nome AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici (autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'intervento AUTI - Riferimento all'autore AUTI - Riferimento all'autore AUTI - Motivazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTI - Riferimento all'autore AUTI - Motivazione dell'attribuzione B/N MIS - Motivazione dell'attribuzione MIS - Altezza 270 MIS - Altezza 270 MIS - Lipide supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISU - Lipide supporto secondario MISU - Lipide supporto secondario MISU - Lipide supporto secondario buono STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STC - Indicazioni lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici (estremi cronologici attivo sec. 19.2 metā/ sec. 20 inizio AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTN - Nome scelto (autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici 1445-1510 AUTS - Riferimento all'autore AUTA - Dati anagrafici 1445-1510 AUTS - Riferimento all'autore AUTRO - Riferimento all'intervento AUTH - Motivazione del pittore AUTH - Motivazione dell'altribuzione AUTH - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Indicazione di colore B/N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	U - DEFINIZIONE CULTURALI	${f E}$	
personale) AUFA - Dati anagrafici / restremi cronologici AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTR - Riferimento all'autore AUTA - Dati anagrafici AUTR - Riferimento all'autore AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione Bibliografia TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTS - Injo misure MISO - Tipo	personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo sec. 19.2 metà/ sec. 20 inizio AUFA - Riferimento all'intervento fotografo principale AUFM - Motivazione dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTI - Indicazione del nome AUTI - Indicazione del nome AUTI - Dati anagrafici 1445-1510 AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione di colore MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure			
/estremi cronologici autwo sec. 19.2 lineta sec. 20 linizio AUFR - Riferimento all'intervento n.r. [non rilevabile] AUFM - Motivazione dell'attribuzione n.r. [non rilevabile] AUT - ALTRO AUTORE AUTI - Indicazione del nome BOTTICELLI SANDRO AUTA - Dati anagrafici 1445-1510 AUTS - Riferimento all'antervento bottega AUTM - Notivazione dell'intervento all'intervento dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione bibliografia TI - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/N MTC - Materia e teenica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazioni lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	/estremi cronologici autvo sec. 19.2 metas sec. 20 mizio AUFR - Riferimento all'intervento n.r. [non rilevabile] AUFM - Motivazione dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTN - Nome scelto (autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici 1445-1510 AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento pittore AUTM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione MIX - Indicazione di colore MIX - Indicazione di colore MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISU - Unita' mm MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	·	Anonimo	
all'intervento AUM - Motivazione dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTN - Nome scelto (autore personale) AUT - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTA - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione B/ N MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' miso - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unita' miso - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTN - Nome scelto (autore personale) AUTI - Indicazione del nome BOTTICELLI SANDRO AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia TT - DATT TECNICI MTX - Indicazione di colore MISO - Tipo misure MISO - Tipo		attivo sec. 19.2 metà/ sec. 20 inizio	
dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUN - Nome scelto (autore personale) AUT1 - Indicazione del nome AUT3 - Dati anagrafici AUT3 - Dati anagrafici AUT4 - Dati anagrafici AUT5 - Riferimento all'autore AUT8 - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione By N MTC - Materia e teenica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MISO - Larghezza MISO - Tipo misure MISO - Tipo misu	dell'attribuzione AUT - ALTRO AUTORE AUTN - Nome scelto (autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MISO - Tipo misure MISU - Unita' misure MISO - Tipo misure		fotografo principale	
AUTN - Nome scelto (autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTN - Motivazione del iscrizione AUTM - Motivazione dell'attribuzione B/ N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni buono STCS - Indicazioni lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	AUTN - Nome scelto (autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione T - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Larghezza MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Unita' MISU - Unita' MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Larghezza MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Unita' MISU - Unita' MISU - Unita' MISU - Larghezza MISU - Larghezza MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE		n.r. [non rilevabile]	
(autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione AUTM - Motivazione di colore B/N MTC - Materia e tecnica MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza MISA - Altezza MISO - Tipo misure MISU - Unita' misure MISO - Tipo misure MISU - Unita' misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISI - Larghezza 205 MISI - Larghezza 205 MISI - Larghezza 205 MISI - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	(autore personale) AUTI - Indicazione del nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'intervento AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione T - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISURE MISO - Tipo misure MISU - Larghezza MISO - Tipo misure MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	AUT - ALTRO AUTORE		
nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione B/ N MTC - Indicazione di colore B/ N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - Larghezza 205 MISU - Unita' mm MISA - Altezza 310 O - CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche STCS - Indicazioni specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	nome AUTA - Dati anagrafici AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione B/ N MTX - Indicazione di colore MTX - Indicazione di colore MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE		Botticelli, Sandro	
AUTS - Riferimento all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione Bibliografia TT - DATT TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	AUTS - Riferimento all'autore bottega AUTR - Riferimento all'intervento pittore AUTM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia AUTM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia T - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE		BOTTICELLI SANDRO	
all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione di colore B/N MTX - Indicazione di colore MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche bibliografia pittore iscrizione bibliografia bibliografia bibliografia bibliografia bibliografia bibliografia bibliografia bibliografia pittore supporto primario mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione bibliografia	all'autore AUTR - Riferimento all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione Bibliografia TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Larghezza MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	AUTA - Dati anagrafici	1445-1510	
all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione By N MTX - Indicazione di colore MIS - Misure MISO - Tipo misure MISU - Unita' MIS - Altezza MIS - Altezza MIS - Misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Unita' MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Unita' MISU - Unita' MISU - Unita' MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISO - Tipo misure MISO	all'intervento AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia T - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE		bottega	
dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione T - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTX - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	dell'attribuzione AUTM - Motivazione dell'attribuzione T - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MIS - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MIS - MISURE MISO - Tipo misure Supporto primario MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure Supporto secondario MISU- Unita' mm MISA - Altezza AISO - Tipo misure MISU - Unita' MISU - Unita' MISU - Unita' MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE		pittore	
dell'attribuzione TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure Supporto primario mm MISA - Altezza 270 MISU - Unita' mm MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISU - Unita' MISU - Larghezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche biuno STCS - Indicazioni screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	dell'attribuzione TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/ N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISO - Tipo misure MISO - Tipo		iscrizione	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISL - Larghezza 205 MISL - Larghezza MISO - Tipo misure MISURE MISO - Tipo misure MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISO - Tipo misure Supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE		bibliografia	
MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISO - Tipo misure MISURE MISO - Tipo misure MISURE MISO - Tipo misure MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	IT - DATI TECNICI		
MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MTX - Indicazione di colore	B/ N	
MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MTC - Materia e tecnica	albumina/carta	
MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE			
MISA - Altezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MISO - Tipo misure	supporto primario	
MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISL - Larghezza 205 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MISU - Unita'	mm	
MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MISA - Altezza	270	
MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MISL - Larghezza	205	
MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISU - Unita' mm MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MIS - MISURE		
MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISA - Altezza 270 MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MISO - Tipo misure	supporto secondario	
MISL - Larghezza O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche buono lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	MISL - Larghezza 310 O - CONSERVAZIONE	MISU - Unita'	mm	
O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi specifiche specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	O - CONSERVAZIONE	MISA - Altezza	270	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di buono STCS - Indicazioni lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario		<u> </u>	310	
STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	STC - STATO DI CONSERVAZIONE	O - CONSERVAZIONE		
conservazione STCS - Indicazioni specifiche lievi deformazioni/ depositi superficiali/ scolorimento/ lievi screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario		STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
specifiche screpolature/ tracce di colla sul supporto secondario	hiiono		buono	
A - DATI ANALITICI	1 1			
	A - DATI ANALITICI	A - DATI ANALITICI		

ISRC - Classe di	didascalica
appartenenza	
ISRS - Tecnica di scrittura	a penna
ISRP - Posizione	sul supporto secondario: recto: in alto a sinistra
ISRI - Trascrizione	BOTTICELLI SANDRO LONDRA - NATIONAL GALLERY
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a matita
ISRP - Posizione	sul supporto secondario: verso: in alto a sinistra
ISRI - Trascrizione	FSA0157
DSO - Indicazioni sull'oggetto	Positivo incollato su cartoncino di supporto.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Bologna
CDGI - Indirizzo	piazzetta G. Morandi, 2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	FAV001044
FTAF - Formato	jpg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2007
CMPN - Nome	Gagliano C.
FUR - Funzionario responsabile	Giudici, Corinna
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	ARTPAST/ Mengoli E.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)