## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	С
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00017220
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400017217
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400017218
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400017219
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400017223
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	

torre

**OGTD - Definizione** 

tipologica	
OGTQ - Qualificazione	difensiva
<b>OGTN - Denominazione</b>	Baluardo Castello di Capua
LC - LOCALIZZAZIONE GEOG	RAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GI	EOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
<b>PVCC - Comune</b>	Riccia
PVCL - Località	RICCIA
PVCI - Indirizzo	Piano della Corte
PVCA	Via F. Ciccaglione
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Riccia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
<b>ZURN - Numero</b>	01
ZURD - Denominazione	Centro Storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
<b>SETD - Denominazione</b>	Piano della Corte
<b>SETP - Numero nel settore</b>	004
CS - LOCALIZZAZIONE CATAS	STALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CA	ATASTALE
CTSC - Comune	Riccia
CTSF - Foglio/Data	71/1986
CTSN - Particelle	1 (porzione)
GP - GEOREFERENZIAZIONE	TRAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PU	UNTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.837081917
GPDPY - Coordinata Y	41.488395091
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO	)
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	14-5-2018
GPBO - Note	(4050749) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
J - DEFINIZIONE CULTURALI	,
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze rinascimentali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
C - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/rifacimento
RENN - Notizia	L'edificio ha probabilmente origini normanne, ma la tipologia e la dat sul portale di accesso attiguo (1515) testimoniano un rifacimento e/o un ampliamento del secolo XVI.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
REVI - Data	1515
REVX - Validità	ante
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Distrutto durante la rivoluzione napoletana del 1799, fu ceduto nel 1934 al Comune di Riccia e fu oggetto di restauri nel 1950, 1957 e negli anni '80/90. Del baluardo sopravvive la parte inferiore parzialmente interrata. Ad esclusione dell'epigrafe datata 1515 non esiste alcuna informazione antecedente il sec. XVIII.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1515

RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Su terreno in pedio roccioso il baluardo, si sviluppa secondo una pianta a tenaglia regolre, simmetrica, caratterizzata da due ali trapezoidali di cinta muraria con la torre-baluardo posta a cerniera. Murature in pietra e andamento a scarpa (m. 2,50 ca. di spessore): interrato per quasi metà della sua altezza si eleva di circa otto metri dal piano stradale con un fianco a delimitare il Piano della Corte. Sulla "tenaglia" Sud-Est del baluardo si apre l'accesso al Castello-Palazzo con stemmi araldici ed iscrizione. Il vano sopravvissuto nella parte interrata è trapezoidale con volta a botte, comunicante tramite cunicolo voltato, anch'esso a botte, con la parte inferiore voltata a cupola ed apertura centrale quadrata (cm., 50x50) ove sono presenti tre bocchette per armi da fuoco. Distrutto ogni collegamento verticale.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	ai lati
ISST - Tipo	terrapieno
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	intero bene
o quota PNTS - Schema	anulare
PNTF - Forma	circolare
FN - FONDAZIONI	cheolare
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccia
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	Ā
	intero bene
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra locale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietrame
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	feritoie
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	1I
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	epigrafe
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	BARTHOLOMEUS III DE CAPUA COMES ALTAEVILLAE/ AD HUIUSQUE LOCI FORTUNARUMQUE SUARUM/ ADVERSUS FURORES BELLICOS PRAESIDIUM HANC/ ARCEM SUO STUDIO ET IMPENSA CONSTRUXIT/ ANNO LIBERTATIS HUMANAE MDXV/ SUCCEDE HOSPES ABSCEDE HOSTIS/ NE TENTES IRATUM IOVEM.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1987
<b>RSTF</b> - Data fine	23/08/1991
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento e ristrutturazione ente committente: Comunità Montana "Fortore Molisano": restauro e consolidamento strutture murarie; iniezioni cementizie; realizzazione di un cordolo in c.a. alla sommità del rudere. Restauro di liberazione vani interrati.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1957
RSTF - Data fine	1957
RSTT - Tipo di intervento	a cura Soprintendenza BAAAAS CB Molise: ricostruzione di muro interno; parziale rifacimento paramento interno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	baluardo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIII
USOD - Uso	fortificazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA I	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Riccia
CDGI - Indirizzo	Via Zaburri n. 3 - 86030 Riccia (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
STU - STRUMENTI URBANIST	rici —
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F approvato il 11.07.1984
STUN - Sintesi normativa	Zona A centro storico
zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	RIFFRIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
r i Ai - Tipo	10.0514114 0/11

FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. CLVIII-10-01 (inv. 67344)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017218
FTAT - Note	veduta torre lato sud-ovest
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Petroro Antonio/ Coletta Mario
FTAD - Data	1981/1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. LXXXV-13-13/ CLVIII-9-17 (inv. 51048-67331)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017218g
FTAT - Note	particolare iscrizione accesso cinta muraria castello (affianco baluardo)
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. CXXXIV-9-12 (inv. 62765)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017220
FTAT - Note	veduta baluardo da Ovest
FTAF - Formato	18x24, 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.71 p.lla 1-A-8
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	RicciaSC00017220
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1991/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, 273-289

D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Petrorio Antonio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Meglio conservato di quello della torre centrale, che ha subito in passato ampi interventi di manutenzione, il paramento esterno evidenzia la tormentata storia della struttura: sono infatti più leggibili le integrazioni murarie: nelle muraglie a quota inferiore del piano stradale non sono presenti particolari elementi decorativi e l'unica bocchetta da armi da fuoco visibile è realizzata in semplici blocchi di pietra squadrata. Nella parte superiore le bocchette originarie presentano ai lati una particolare decorazione costituita da una coppia di "punte di diamante". Degno di rilievo il portale in pietra calcarea bianca, che costituisce l'accesso del castello, di cultura rinascimentale sormontato dalla lapide con iscrizione.