## **SCHEDA**

CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	С	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	14	
NCTN - Numero catalogo generale	00015399	
ESC - Ente schedatore	S172	
<b>ECP - Ente competente</b>	S172	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	casa	
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare, con porta urbica	
OGTN - Denominazione	Casa Maselli-Antonello e Porta Meridionale	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Molise	
PVCP - Provincia	СВ	
<b>PVCC - Comune</b>	Pietracatella	
PVCL - Località	PIETRACATELLA	
PVCI - Indirizzo	Via Guglielmo Marconi 76, 78	
PVCA	Vico I Nenna 1, 3	
CST - CENTRO STORICO		
CSTN - Numero d'ordine	001	
CSTD - Denominazione	Pietracatella	
CSTA	capoluogo municipale	
ZUR - ZONA URBANA		
ZURN - Numero	01	
ZURD - Denominazione	zona centrale	
SET - SETTORE		
SETT - Tipo	SU	
SETN - Numero	008	
SETP - Numero nel settore	001	
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE	
CTSC - Comune	Pietracatella	
CTSF - Foglio/Data	23 All1 /1978	

CTSN - Particelle	348	
CTSN - Particelle	349	
CTSE - Particelle ed altri	p. 343-342-346	
elementi di confine	•	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI		
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	14.871647294	
GPDPY - Coordinata Y	41.581006425	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0	
GPBT - Data	9-9-2017	
GPBO - Note	(3746490) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE  ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento	
ATBR - Riferimento	rifacimento maestranze seicentesche	
ATBR - Riferimento all'intervento		
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte	maestranze seicentesche	
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte	maestranze seicentesche analisi stilistica	
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte dell'attribuzione	maestranze seicentesche analisi stilistica	
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte dell'attribuzione RE - NOTIZIE STORICHE	maestranze seicentesche analisi stilistica	
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	maestranze seicentesche analisi stilistica analisi storica	
ATBR - Riferimento all'intervento  ATBD - Denominazione  ATBM - Fonte dell'attribuzione  ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	maestranze seicentesche analisi stilistica analisi storica  centro urbano	

	Est. Il pianoro di fronte la Chiesa di San Giacomo, area di mercato, divenne il punto di partenza per tutto lo sviluppo ottocentesco e novecentesco.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1187/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	l'edificio ha origine tardo medioevale ma è stato rifondato nel XVII secolo con accorpamento degli edifici esistenti e il rafforzamento della porta urbica. E' ipotizzabile che a valle del sisma del 1808, operati i consolidamenti murari si sia proceduto a realizzare la sopraelevazione che ha portato a configurare l'attuale assetto.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1808/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ICT CE	La pianta è composta da due unità abitative aggregate in linea, con corpo cavalcavia in sostituzione della porta urbana. L'edificio si
IST - Configurazione	

strutturale primaria	sviluppa su tre livelli. Le facciate sono in pietra ed in parte ad intonaco. La copertura è a più falde non raccordate con manto di coppi alla romana. Nell'immobile quattro unità abitative ed un deposito.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	piano terra
ISST - Tipo	supportico
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	aggregata
PNTF - Forma	quadriletera irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V <b>A</b>
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde

## **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT** - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del coppi tipo **CPMM - Materiali** laterizio SC - SCALE **SCL - SCALE SCLU - Ubicazione** interna SCLG - Genere rampa SCS - SCHEMA STRUTTURALE **SCSC** - Tecnica in muratura PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** intero bene **PVMG - Genere** in pietra **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** intero bene **PVMG - Genere** in cotto PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** intero bene **PVMG - Genere** granigliato di cemento **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** portale **DECM - Materiali** pietra **CO - CONSERVAZIONE** STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla strutture murarie parte STCC - Stato di mediocre conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla coperture parte STCC - Stato di mediocre conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla solai parte STCC - Stato di mediocre conservazione

STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	paramenti	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
JS - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	abitazione	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVII	
USOD - Uso	porta urbana	
'U - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG - CONDIZIONE GIURID	DICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
STU - STRUMENTI URBANIS	STICI	

STUT - Strumenti in vigore P.d.f. approvato 08.05.1981 STUN - Sintesi normativa zona A1 Centro storico zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAA - Autore Coletta Mario 1991/11/09 FTAD - Data **SBAP Molise** FTAE - Ente proprietario CXXXIV-25-7 (inv.63281) **FTAC - Collocazione** FTAN - Codice identificativo PietracatellaFA15399 FTAT - Note prospetto da via G. Marconi **FTAF - Formato** 13x18 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAA - Autore Coletta Mario 1991/11/09 FTAD - Data **SBAP Molise** FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione CXXXIV-25-8 (inv. 63282) FTAN - Codice identificativo PietracatellaFA15399a FTAT - Note prospetto da via G.Marconi FTAF - Formato 13x18 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo planimetria catastale **DRAO** - Note stralcio catastale fg 23 All.1 p.lla 348-349 **DRAS** - Scala 1:1000 Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso **DRAE** - Ente proprietario **DRAN** - Codice PietracatellaSC00015399 identificativo **DRAA** - Autore Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso 1991/00/00 **DRAD** - Data **FNT - FONTI E DOCUMENTI** FNTP - Tipo scheda di catalogo **FNTA - Autore** Coletta Mario **FNTT - Denominazione** A 14/00015399 **FNTD** - Data 1999/11/09 **FNTN - Nome archivio** Archivio Soprintendenza BAP Molise **FNTS - Posizione** Cartella Pietracatella **FNTI - Codice identificativo** PietracatellaDA15399 **BIB - BIBLIOGRAFIA** 

BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista	
BIBD - Anno di edizione	1988	
BIBH - Sigla per citazione	S1720002	
BIBN - V., pp., nn.	II, 264-269	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1991	
CMPN - Nome	Coletta Mario	
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2012	
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2017	
AGGN - Nome	del Rosso Anna	
AGGE - Ente	SABAP Molise	
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia	