



RA

12/00 170866

ITA:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI OSTIA

46

LAZIO

(5605241) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 1.000.000)

CODICI

PROVINCIA E COMUNE:

Roma-Roma

LUOGO DI COLLOCAZIONE: Ostia Antica-Rocca di  
Giulio II

INV. 38968

OGGETTO:

frammento di lastra

PROVENIENZA (rif. I.G.M.):

Fiumicino-Isola Sacra-Area di S. Ippolite

DATI DI SCAVO: "dal q. IINO 29-30, riempi- (IGM 149 II NO)  
(o altra acquisizione) mento, 4/IX/1975" INV. DI SCAVO: S.I.976

DATAZIONE:

ATTRIBUZIONE:

MATERIALE E TECNICA:

marmo bianco

MISURE: cm. 9(h) x 20 (l) x 3,3 (sp)

STATO DI CONSERVAZIONE: scadente

CONSISTENZA ATTUALE DEL MATERIALE:


non deperibile

ESAME DEI REPERTI:

CONDIZIONE GIURIDICA:

proprietà dello stato

NOTIFICHE:



NEG. D2121

DESCRIZIONE:

la lastra, delimitata in alto da una cornice piatta e liscia, potrebbe essere pertinente alla fronte di un sarcofago strigilato, con strigili a dorsi acuti e poco profondi; ne rimarrebbe, pertanto, la zona centrale con il punto d'incontro degli strigili. La rilavorazione del lato superiore induce a pensare ad una riutilizzazione del frammento in un

contesto decisamente successivo.

**PROCEDIMENTI SEGUITI:**

**FOTOGRAFIE:**

**DISEGNI:**

ESAME DEI SITI E DEI TERRENI:

RIFERIMENTO OGGETTI DELLO STESSO COMPLESSO:

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Maria Rosaria Coppola *Rosario Coppola*

DATA: **7 - GIU. 1984**

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: **L'ISPETTORE ARCHEOLOGO**  
*(Att. Umberto BROCCOLI)*

*UB*

ALLEGATI:

OSSERVAZIONI:

RIFERIMENTO VECCHIE SCHEDE:

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1° Giugno 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 Gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

DATA: .....

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

AGGIORNAMENTI: