

Scheda



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00147250
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Sassari
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Sassari
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Giardini Pubblici
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	scuola
OGTQ - Qualificazione	pubblica

OGTD - Denominazione	Istituto Magistrale "Margherita di Castelvì"
RV - GERARCHIA	
RVE - RIFERIMENTO VERTICALE	
RVEL - Livello	bene individuo
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	107
CTSP - Particelle	2760
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Giuseppe Manno
UBVN - Numero civico	58(P)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTN - Nome scelto	Oggiano Raffaello
AUTM - Fonte dell'attribuzione	B 26 (p. 139)
AUTH - Sigla per citazione	00000101
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
ATBD - Denominazione	Liberty
ATBM - Fonte dell'attribuzione	B 26 (p. 139)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	contesto urbano
	L'attuale edificio dell'Istituto Magistrale, benchè risulti un complesso architettonicamente unitario, che occupa la testata occidentale dell'ex Piazza d'Armi, è il risultato di successive apposizioni. L'edificio occupa infatti parte di quelle aree di espansione della città che dai primi del Novecento è stata saturata gradualmente con edifici scolastici o a destinazione

RENN - Notizia	sociale (tra cui anche l'Istituto d'Arte, la Casa della GIL, l'Ospedale Civile). Il dirompente processo di sviluppo dell'edilizia scolastica sassarese può dirsi iniziato nel 1905 col bando di concorso per le Scuole Elementari di San Donato, la cui costruzione fu però ultimata soltanto nel 1922 e localizzata nel tessuto storico della città...
RENF - Fonte	B 27 (p. 41)
RENF - Fonte	B 26 (p. 139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1905/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1922/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	contesto urbano
RENN - Notizia	... Il Regio Istituto Tecnico fu invece il primo istituto scolastico ad essere realizzato nelle aree di recente espansione e con la sua pianta (allora) ad "U" contribuì a delineare la forma urbana che la Sassari di inizio secolo si stava creando. Nonostante la notevole lunghezza dei fronti infatti, la soluzione adottata dei due soli livelli fuori terra non doveva apparire eccessivamente ingombrante in un'area urbana solo parzialmente alberata ma sostanzialmente vuota.
RENF - Fonte	B 27 (p. 41)
RENF - Fonte	B 26 (p. 139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1912/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1915/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
	L'edificio fu progettato tra il 1912 e il 1913 come Regio Istituto Tecnico dall'Ing. Raffaello Oggiano, Capo dell'Ufficio Tecnico

RENN - Notizia	Comunale e fratello dell'Ing. Giuseppe Oggiano, che qualche anno più tardi progetterà nelle vicinanze l'edificio delle Scuole Elementari di San Giuseppe.
RENF - Fonte	B 26 (p. 139)
RENF - Fonte	B 27 (p. 41)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1912/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1913/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	La realizzazione dell'edificio era stata affidata, con una procedura insolita, ad un privato Francesco Ardisson, al quale il Comune avrebbe corrisposto un fitto annuo.
RENF - Fonte	B 27 (p. 41)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1913/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1915/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1915, l'edificio già ultimato, fu utilizzato come Ospedale Militare.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1915/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
RE VW - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	ampliamento
REN N - Notizia	Nel 1950, ad opera dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'edificio divenuto Istituto Magistrale, subisce un notevole ampliamento con l'aggiunta del quarto braccio sul lato orientale, chiudendo così il giardino che lo metteva in comunicazione con le aree a verde dell'ex Casa della GIL. I lavori furono effettuati nel rispetto della fabbrica esistente con minimi adeguamenti e grande attenzione nello studio dei nuovi prospetti, che furono parzialmente riproposti in stile.
REN F - Fonte	A 12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XX
REL I - Data	1950/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XX
RE VF - Frazione di secolo	seconda metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SII R - Riferimento	intero bene
SII O - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SII N - Numero di piani	+3
SII P - Tipo di piani	p. seminterrato; p. rialzato; p. 1.
PN - PIANTA	
PN R - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNT Q - Riferimento piano o quota	p. t.
PNT F - Forma	quadrata
PNT E - Dati iconografici significativi	corte interna quadrata
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato, p. 1
PNTS - Schema	a doppia C contrapposta
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	disposizione simmetrica dei vani
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	trachite
SVCM - Materiali	mattoni laterizi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero, p. rialzato e p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOFP - Caratteristiche	solai piani o con volticciole in laterizi e travi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde con testate a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	embrici
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna sul fronte principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	2
SCLL - Collocazione	addossata al corpo principale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe contrapposte
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	3
SCLL - Collocazione	vano di snodo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle quadrate di graniglia e altro
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene, marcapiano e scanalature geometriche
DECM - Materiali	intonaco liscio o bugnato

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	ottimo
--------------------------------------	--------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico
USOD - Uso	Ospedale Militare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazioni specifiche	Provincia di Sassari
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999
VINA - Articolo	art. 5
VINE - Estensione	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona G (attrezzature ed impianti di interesse generale)
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	stralcio foglio catastale con edificio evidenziato
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	10
ALGT - Tipo	rilievo, piante scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	11
ALGT - Tipo	rilievo, prospetti scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3(BAPPSADSS118976)
FTAP - Tipo	fotografia B/N

FTAT - Note	fronte principale su Via Giuseppe Manno (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4(BAPPSADSS118974)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare delle finestre binate su Piazza d'Armi (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5(BAPPSADSS118973)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare della soluzione angolare parasta-cornicione (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6(BAPPSADSS118975)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare dell'ingresso da Piazza d'Armi (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7(BAPPSADSS118977)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare della scansione delle finestre sul lungo fronte (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	8(BAPPSADSS118971)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	interno: vano scala dei piani sopratterra (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	9(BAPPSADSS118972)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	interno: corridoio di distribuzione delle aule (2002)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	12
DVAT - Tipo	Progetto per l'ampliamento... (1950)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBH - Sigla per citazione	00000027
BIBA - Autore	Sassari Liberty
BIBD - Anno di edizione	1987
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000026
BIBA - Autore	Masala F.
BIBD - Anno di edizione	2001
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	A 14
FNTT - Tipo	progetto
FNTD - Denominazione	Ufficio Tecnico del Comune di Sassari - Progetto per l'ampliamento delle Scuole Magistrali di Sassari - 1 dicembre 1950
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	A 11
FNTT - Tipo	progetto
FNTD - Denominazione	Archivio Genio Civile di Sassari
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Scalzo M.
CMPD - Data	2002
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome revisore	Pulina L.
AN - ANNOTAZIONI	
	DESCRIZIONE: L'edificio ha icnografia tendente al quadrato con ampia corte quadrata interna. Nasce con icnografia ad "U" e con tre prospetti prospicienti i fronti stradali; oggi il quarto corpo si affaccia sull'interno dell'isolato. Si accede attraverso due rampe di scale contrapposte in testata dei due bracci laterali, cosicchè ne risultano due ampi corridoi di distribuzione alle aule finestrati lungo il lato interno all'isolato, immediatamente raggiungibili dai due ingressi, ed un terzo mediano finestrato sul lato dei Giardini Pubblici. L'edificio consta di due livelli fuori terra (un piano rialzato ed un primo piano) e di un piano seminterrato praticabile, con sale ed ampi spazi, che si

OSS - Osservazioni

estende lungo uno dei due bracci, ed è coperto con volta di mattoni a botte ribassata e lunettata. Sono significative le soluzioni delle scale tra i livelli fuori terra inserite in un vano di snodo con archi ribassati e pilastri. I prospetti sono simili sui tre fronti stradali, solo quello sui giardini si differenzia per le due rampe di scale contrapposte che invitano all'ingresso. Nonostante i soli due livelli fuori terra e l'ampiezza dei fronti, il ritmo è continuamente alternato dal variare delle aperture, a tratti singole, poi binate, riunite come a creare un'ampia luce sul fronte, e scandite sempre da diverse, pur semplici modanature o scanalature. Il repertorio decorativo sui fronti esterni (sia sul fronte stradale che sul cortile interno) richiama alcuni degli elementi propri dell'architettura Secessionista di tipo viennese: si tratta di modanature, riquadrature, soluzioni decorative di aperture progettate con grande semplicità e rigore geometrico ma al contempo ricchezza nel dettaglio e nella scelta del materiale di rivestimento. L'utilizzo dell'intonaco, ora liscio, ora bugnato ruvido, spezza il ritmo continuo del fronte sia in senso orizzontale che verticale, evidenziando in maniera plastica le soluzioni di accorpamento del fronte finestrato. Tuttavia la composizione generale non si esime dalla austera veste ufficiale di edificio pubblico. SISTEMA URBANO: Quartiere urbano di espansione ottocentesca e novecentesca; sistema rettilineo a scacchiera con angoli retti. RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + Corso Margherita di Savoia + Piazza d'Armi. L'area prescelta per la costruzione fu quella dell'ex Piazza d'Armi, delimitando verso sud i Giardini Pubblici. Sui rimanenti lati prospetta su edifici scolastici di eguale o maggiore altezza e con alcuni edifici residenziali.

