

Scheda



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00147254
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Sassari
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Sassari
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Quartiere San Giuseppe
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	scuola
OGTQ - Qualificazione	pubblica

OGTD - Denominazione	Scuola Elementare di San Giuseppe
RV - GERARCHIA	
RVE - RIFERIMENTO VERTICALE	
RVEL - Livello	bene individuo
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
CRDX - Longitudine significativa	N40°43,306'
CRDY - Latitudine significativa	E8°33,816'
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	107
CTSP - Particelle	3142
CTSP - Particelle	4303
CTSP - Particelle	4111
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Enrico Costa
UBVN - Numero civico	63(P)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTN - Nome scelto	Oggiano Giuseppe
AUTM - Fonte dell'attribuzione	B 26 (pp. 138-139)
AUTH - Sigla per citazione	00000103
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	razionalismo italiano anni '30
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	B 26 (pp. 138-139)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto e costruzione delle Scuole di S. Giuseppe
RENN - Notizia	Il progetto per le Scuole Elementari di San Giuseppe fu redatto dall'Ingegnere Giuseppe Oggiano in concorso con il Genio Civile di Sassari, nel 1932. Nella relazione al progetto si legge che per ragioni economiche fu abbandonata l'idea di costruire due edifici più piccoli (uno per la parte alta della città ed uno per il rione Porcellana) per abbracciare quella di un edificio unico con 33 aule da erigersi nell'area tra la Chiesa di San Giuseppe e l'Ospedale Civile. L'opera sarà completata nel 1936.
RENF - Fonte	B 26 (pp. 138-139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1932/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1936/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Mostra del Sughero e dell'Arte
RENN - Notizia	Nel 1934 l'edificio, ancora in costruzione, è consegnato provvisoriamente al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa per tenervi la Mostra del Sughero e dell'Arte.
RENF - Fonte	B 26 (pp. 138-139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1934/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

REVI - Data	1934/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	criteri costruttivi
RENN - Notizia	La progettazione seguiva le direttive impartite dall'Ispettore Superiore del Genio Civile di Sassari; la dimensione delle finestre e delle aule era calcolata seguendo quelle del Presidente dell'Opera Nazionale Balilla. Grande attenzione fu data anche ai particolari tecnici: ad esempio le finestre con vasistas superiore, oppure i fori di aereazione previsti sopra le porte delle aule.
RENF - Fonte	B 26 (pp. 138-139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1932/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1936/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elementi decorativi esterni
RENN - Notizia	Dalla relazione di progetto si evince che: "essendo poi l'edificio progettato molto sviluppato in lunghezza rispetto all'altezza, si sono ridotti al minimo i motivi orizzontali e si è cercato di slanciarlo con lesene, che si può dire siano l'unica parte ornamentale dell'edificio, le quali dallo zoccolo vanno alla sommità dell'edificio stesso". Ed ancora: "si è cercato di dare un po' di movimento ai prospetti ed in modo particolare alla facciata (...) si è ottenuto così un modesto movimento di masse formando nel prospetto principale tre avancorpi di cui due laterali più sporgenti dell'avancorpo centrale". Infatti l'edificio, molto allungato, ha la superficie di facciata scandita da un ordine di lesene che contrasta con le aperture strombate creando un motivo di pieni e di vuoti che alleggerisce il lungo fronte principale.
RENF - Fonte	relazione di progetto A 17
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1932/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1936/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	analogie con il Liceo Azuni
RENN - Notizia	E' di un certo interesse rilevare che nella relazione è anche esplicitamente indicato che per le caratteristiche costruttive e le strutture "si sono adottati i materiali ed i criteri con cui è stato progettato dall'Ufficio del Genio Civile di Sassari l'edificio per il Reale Liceo Ginnasio".
RENF - Fonte	relazione di progetto A 17
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1932/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1936/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p.t.; p.1; p.2;
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	edificio scolastico
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	

o quota	p. t.
PNTS - Schema	a corpo triplo
PNTF - Forma	a U
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	palestra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a croce
PNTE - Dati iconografici significativi	corpo centrale rialzato e servizi nei corpi laterali
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Sbancamento di roccia calcarea, vespai con materiale proveniente dagli scavi.
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietrame trachitico
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni laterizi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	latero-cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	travi e piattabande
SOFP - Caratteristiche	cemento armato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	embrici
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	3
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	2
SCLL - Collocazione	in prossimità degli ingressi laterali
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	cemento armato
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmette di vari colori e dimensioni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	atrii e disimpegni
PVMG - Genere	marmette di vari colori e dimensioni
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paramento dello zoccolo
DECQ - Qualificazione del tipo	in bugnato
DECM - Materiali	trachite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene e cornicioni
DECQ - Qualificazione del tipo	martellinata tipo travertino
DECM - Materiali	graniglia
DECM - Materiali	malta
LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	pavimento cortile esterno, ingressi laterali
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione mosaicata a contrasto cromatico e caratteri capitali stile anni Trenta
LSII - Trascrizione testo	S C U O L A
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave dei bussolotti d'ingresso laterali
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione in caratteri capitali in stile del tempo
LSII - Trascrizione testo	S C U O L A
LSIM - Materiali	metallo dipinto di bianco
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori di adeguamento impiantistico
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	scuola
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazioni specifiche	Comune di Sassari
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999
VINA - Articolo	art. 5
VINE - Estensione	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona S1: (aree per l'istruzione)
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	stralcio foglio catastale con edificio evidenziato
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	9
ALGT - Tipo	rilievo, prospetto Corso M. di Savoia scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	9
ALGT - Tipo	rilievo, prospetto Via Monsignor Masia scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	9
ALGT - Tipo	rilievo, sezione A-B scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	10
ALGT - Tipo	rilievo, pianta p.t. scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3(BAPPSADSS118981)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	fronte su Via Enrico Costa (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4(BAPPSADSS118978)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	corpo occidentale visto dal giardino interno (2002)

FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5(BAPPSADSS118980)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare di uno dei due ingressi laterali (dal giardino interno) (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6(BAPPSADSS118979)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare delle finestre e del cornicione (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7(BAPPSADSS118982)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	primo piano: particolare del vano scala (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	8(BAPPSADSS118983)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare del vano scala dal piano terreno (2002)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	11
DVAT - Tipo	progetto edificio scolastico di G. Oggiano (1932)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	12
DVAT - Tipo	progetto edificio scolastico di G. Oggiano (1932)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000026
BIBA - Autore	Masala F.
BIBD - Anno di edizione	2001
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	A 17
FNTT - Tipo	progetto

FNTD - Denominazione	Archivio Genio Civile di Sassari - Progetto per Edificio Scolastico San Giuseppe di G. Oggiano (1932)
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Scalzo M.
CMPD - Data	2002
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome revisore	Pulina L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	DESCRIZIONE: L'edificio ha icnografia ad "U" e consta di tre piani ed un seminterrato dove si rendeva necessario per il dislivello del terreno (parti estreme dei bracci laterali). Vi si doveva accedere da tre ingressi, il principale assiale sulla Via Enrico Costa e gli altri due in testata dei bracci laterali, con bussolotti semicirculari di invito posti nel muro di cinta della stessa via. Due scalinate d'ingresso sboccano su un atrio dal quale dipartono i lunghi corridoi di distribuzione delle aule. Le due rampe di scale interne per accedere ai piani superiori sono poste in prossimità degli ingressi laterali.. Fin dalla costruzione oltre alle aule erano previsti otto ambienti di disimpegno: al piano terra: direzione, segreteria e stanza per il personale; al 1° piano: due locali per l'ispettore ed uno per il personale; al 2° piano: una grande sala riunioni, una biblioteca ed un locale per il personale; nel seminterrato: l'alloggio del custode, un locale deposito, quello per l'impianto di riscaldamento ed un ambulatorio con ingresso separato. La palestra è isolata nel lotto sul fronte di Corso Margherita di Savoia; ha icnografia a croce con corpo rialzato utilizzato come palestra vera e propria e servizi nei corpi laterali. La facciata molto allungata è articolata in tre avancorpi conclusi da un cornicione aggettante ed è scandita da un ordine gigante di paraste e dalle aperture strombate. SISTEMA URBANO: Quartiere urbano di espansione ottocentesca e novecentesca; sistema rettilineo a scacchiera con angoli retti. RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + Corso Margherita di Savoia + Via Monsignor Masia. L'edificio è inserito in un ampio lotto trapezoidale, cinto tra mura, tra la chiesa di San Giuseppe e l'Ospedale Civile, nella parte centrale dell'area, col fronte principale su via Enrico Costa (su questo lato dista circa sette metri dal ciglio stradale). Su Corso Margherita di Savoia prospetta verso il complesso dell'ex Casa della GIL ed altri edifici scolastici a due o tre piani. ARREDAMENTI: Plafoniere rettangolari in vetro e metallo, con

motivi a listelli lanceolati. TECNICHE MURARIE: muratura in pietrame trachitico; risalti, angoli e stipiti in mattoni; tramezzi in "forati".

