
Scheda



CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00144896
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Alghero

PVCL - Localita'	Tramariglio
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	torre
OGTQ - Qualificazione	costiera
OGTD - Denominazione	Torre del Tramariglio
RV - GERARCHIA	
RVE - RIFERIMENTO VERTICA	ALE
RVEL - Livello	bene individuo
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOG	RAFICI
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
CRDX - Longitudine significativa	E8°10'44"
CRDY - Latitudine significativa	N40°35'12"
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	45
CTSD - Data foglio	1997
CTSP - Particelle	4
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVP - Ubicazione non viabilistica	l'edificio è situato su un promontorio a sinistra della strada per chi, superata la ex colonia penale del Tramariglio, vada alle grotte di Nettuno. L'accesso è garantito attraverso un viottolo, che si dirige verso il mare.
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	ingegneri militari spagnoli
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	costruzione		
RENN - Notizia	La torre fu edificata nel 1585, con il capitano Juan Chapino, ma fu ultimata soltanto nel 1598.		
RENF - Fonte	bibliografica		
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото		
RELS - Secolo	XVI		
RELI - Data	1585/00/00		
REV - CRONOLOGIA, ESTREI	MO RECENTE		
REVS - Secolo	XVI		
REVI - Data	1598/00/00		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	primo restauro		
RENN - Notizia	Risulta che nel 1647 la torre fu restaurata in seguito ad un pesante attacco subito dal mare. Si trattava probabilmente dell'incursione barbaresca del 1637.		
RENF - Fonte	bibliografica		
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XVII		
RELI - Data	1637/00/00		
REV - CRONOLOGIA, ESTREI	MO RECENTE		
REVS - Secolo	XVII		
REVI - Data	1647/00/00		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	edificio presidiato		
RENN - Notizia	L'edificio risulta presidiato ancora nel 1843.		
RENF - Fonte	bibliografica		
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото		
RELS - Secolo	XIX		
RELI - Data	1843/00/00		
REV - CRONOLOGIA, ESTREI	MO RECENTE		
REVS - Secolo	XIX		
REVI - Data	1843/00/00		

DE NOTIZIE CTODICUE	
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	
	into a box o
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	menzione sulle mappe
RENN - Notizia	L'edificio risulta indicato, con toponimi più o meno corrispondenti, in molte mappe storiche dal XVI al XIX secolo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	La torre venne acquistata con il terreno adiacente da Don Niccolò Sussarello tra il 1905 e il 1910 ed è attualmente di proprietà dei suoi eredi.
RENF - Fonte	fonte orale diretta: Dott. Mario Matteo Tola
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta circolare con sviluppo anulare; muratura a sacco di calcare, arenaria e malta di calce; scialbatura superficiale; volta a cupola su pilastro circolare; copertura piana (piazza d'armi).
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	in spessore murario
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZ	IONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIMEN	TAZIONI
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	battuto in calce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchie
DECM - Materiali	muratura
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I fori della piazza d'armi (copertura) favoriscono il degrado della struttura muraria sottostante. La muratura a sacco risulta localmente disgregata o priva di compagine strutturale o lacunosa per buona parte dello spessore. Il pilastro centrale risulta privo di alcuni blocchi del paramento, lungo un settore verticale. Lo strato di intonaco (scialbatura) sia interno che esterno, risulta in gran parte lacunoso o del tutto assente.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte

STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti	
STCC - Stato di conservazione	cattivo	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
	intero bene	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla	intero bene disuso	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte		
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso		
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - USO USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla	disuso	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - USO USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento	disuso intero bene	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - USO USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico	disuso intero bene destinazione originaria segnalazioni e difesa (posto fortificato)	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - USO USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - USO	disuso intero bene destinazione originaria segnalazioni e difesa (posto fortificato) VINCOLI	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - USO USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - USO TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	disuso intero bene destinazione originaria segnalazioni e difesa (posto fortificato) VINCOLI	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - USO USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - USO TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CONDIZIONE GIURIDICA E	intero bene destinazione originaria segnalazioni e difesa (posto fortificato) VINCOLI CA	
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - USO USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - USO TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazioni	disuso intero bene destinazione originaria segnalazioni e difesa (posto fortificato) VINCOLI CA proprietà privata	

CDGS - Indicazioni specifiche	Grixoni Anna
CDGS - Indicazioni specifiche	Grixoni Giovanni e Anna Maria
VIN - VINCOLI MINISTERO B.O	C.A.
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999
VINA - Articolo	ex lege 1497/39
VIN - VINCOLI MINISTERO B.O	C.A.
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999
VINA - Articolo	ex lege 431/85
STU - STRUMENTI URBANIST	TICI
STUT - Strumento in vigore	P.R.G. Parco Regionale di Porto Conte
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona H3: zona di non trasformabilità
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E	CARTOGRAFICI
ALGN - Numero di allegato	5
ALGT - Tipo	rilievo, piante scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E	CARTOGRAFICI
ALGN - Numero di allegato	6
ALGT - Tipo	rilievo, prospetti e sezioni scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116005)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare del fronte ovest (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116011)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte a sud (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice	

identificativo	3(SBAPPSADSS116006)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare del fronte sud (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS116008)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte a nord (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4(SBAPPSADSS116012)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	vano interno: volta su pilastro circolare (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4(SBAPPSADSS116004)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare del vano interno: volta (2001)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	FERIMENTO
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	0000077
BIBA - Autore	Fois F.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000061
BIBA - Autore	Montaldo G.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000134
BIBH - Sigla per citazione BIBA - Autore	00000134 Rassu M.
BIBA - Autore	Rassu M.
BIBA - Autore BIBD - Anno di edizione	Rassu M.
BIBA - Autore BIBD - Anno di edizione CM - COMPILAZIONE	Rassu M.
BIBA - Autore BIBD - Anno di edizione CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILATORI CMPN - Nome del	Rassu M. 2000

responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER M	MEMORIZZAZIONE
RVMD - Data	2004
RVMN - Nome revisore	Pulina L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	DESCRIZIONE: Edificio cilindrico su tronco di cono. Dal boccaporto (h. 5 m. dal suolo) si accede all'unico livello -vanocoperto della torre. A destra, in spessore murario si apre una nicchia circolare; a sinistra un piccolo vano che contiene la scala a chiocciola. L'ambiente è voltato a cupola su pilastro centrale a sezione circolare. Sono ricavate in spessore murario due finestre, una archiacuta con rinfianchi in mattoni, l'altra, attualmente compresa in un crollo che ha interessato parte della muratura. Sono aperte anche alcune feritoie. Si rilevano ancora: due piccole nicchie (per arredi?), l'apertura per il vano del pozzo (ora compresa in un crollo) ed il vano in spessore forse utilizzato come cucina. La scala a chiocciola è parzialmente diruta. Da questa soi accede alla piazza d'armi. La terrazza conserva resti di garitte e feritoie. In cima alla torre si rilevano i rsti delle mensole monolitiche su cui appoggiavano le garitte. Ad ovest della torre si conservano i resti del rivellino del baluardo (fronte a mare). RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio è situato su un promontorio a sinistra della strada per chi, superata la ex colonia penale del Tramariglio, vada alle grotte di Nettuno. L'accesso è garantito attraverso un viottolo, che si dirige verso il mare. PRINCIPALI FONTI DOCUMENTARIE: Relazione di G. F. Fara (ante 1591); Carta sulla Descripcion de la Isla y Renyo de Sardena di F. Vico (1639); la Relazione del Ripoll del 1767; la Descrizione del Della Marmora nella Carta dell'Isola del Regno di Sardegna (1856).
Entita' multimediali a	ssociate



MC - METADATI DI CATALOGAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116005)
FTAT - Note	particolare del fronte ovest (2001)
MM - METADATI DATO MULTIMEDIALE	

MMT - METADATI TECNICI DATO MULTIMEDIALE

MMTO - Nome file S59000QT.jpg



MC - METADATI DI CATALOGAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS116011)
FTAT - Note	fronte a sud (2001)

MM - METADATI DATO MULTIMEDIALE

MMT - METADATI TECNICI DATO MULTIMEDIALE

MMTO - Nome file S59000QU.jpg



MC - METADATI DI CATALOGAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS116006)
FTAT - Note	particolare del fronte sud (2001)
MM - METADATI DATO MULTIMEDIALE	
MMT - METADATI TECNICI DATO MULTIMEDIALE	
MMTO - Nome file	\$500000\/ ing

S59000QV.jpg

originale



MC - METADATI DI CATALOGAZIONE

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP - Tipo fotografia colore

FTAN - Codice

identificativo

3(SBAPPSADSS116008)

FTAT - Note fronte a nord (2001)

MM - METADATI DATO MULTIMEDIALE

MMT - METADATI TECNICI DATO MULTIMEDIALE

MMTO - Nome file

originale

S59000QW.jpg



MC - METADATI DI CATALOGAZIONE

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP - Tipo fotografia colore

FTAN - Codice

identificativo

4(SBAPPSADSS116012)

FTAT - Note vano interno: volta su pilastro circolare (2001)

MM - METADATI DATO MULTIMEDIALE

MMT - METADATI TECNICI DATO MULTIMEDIALE

MMTO - Nome file originale

S59000QX.jpg



MC - METADATI DI CATALOGAZIONE

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP - Tipo fotografia colore

FTAN - Codice identificativo

4(SBAPPSADSS116004)

FTAT - Note particolare del vano interno: volta (2001)

MM - METADATI DATO MULTIMEDIALE

MMT - METADATI TECNICI DATO MULTIMEDIALE

MMTO - Nome file

originale

S59000QY.jpg

