

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

TSK Cups schedul AE			C CTT	are a special property of the	
ESC				(tipo scheda) VLIR (livello di ricerca)	
ECP case componence S		NCT		(codice regione) AF NCTN (n. cat. gen.) A SA A A A A A A A A A A A A A A A A A	
FR				(ente schedatore)	/
PVC PVC (previous)					
PVCF (Insolate) PVCF (Insolate) PVC			EPR	(ente proponente)	
PVCL (località)		PVC	PVCP	(provincia) PVCC (comune) POLI WED	
LDC LDC (intendinazione) LDC (qualificazione) LDC (qualif			PVCF	(frazione)	
LDCN (denominazione)			PVCL	(località)	
LDCQ (qualificazione)		LDC	LDCT	(tipologia)	
LDCC Complesso menumentale di uppartenenza			LDCN	(denominazione)	
LDCM (denominazione mascolta museale) NUSE NACIONALE DAMA STRUTTE			LDCQ	(qualificazione)	manua.
LDCS (specifiche e note)					
NV			LDCM	(denominazione raccolta museale) MUSEO NAZIONACE DEUA SIRITIDE	
PRV			LDCS	(specifiche e note) SALA VI VETRINA TOMBO 76	***************************************
PRVF (frazione) PRVL (località)	☆	INV	INVN	(numero) <u>210541</u> INVD (data) <u>1994</u> IN	IVS (stima)
PRC	坎	PRV	PRVP	(provincia) PRVC (comune)	
PRC (foculitis)			PRVF	(frazione)	
# PRC PRCT (tipologia) PRCD (denominazione) PRCQ (quadificazione) PRCQ (quadificazione) PRCM (denominazione raccolta museale) PRCM (denominazione)			PRVL	(località)	
PRCD (denominazione)	☆	PRC	PRCT	(tipologia)	
PRCQ (qualificazione) PRCM (denominazione raccolta museale) PRCS (specifiche e note)			PRCD		
PRCM				` '	
PRCS Specifiche e note					
PRD					
LGR	☆	PRD			
LGRE (frazione) LGRE (località) SCITO LA CROCE Propr. DE TARCO Combo, No. 76					
DSC		LOIC			
DSC				Mocalità) SOTTO LA CROCE Propr. DE MARCO to	wbe me 76
CLS (classe di produzione) ARMI SGT SGTI (identificazione) SGTT (titolo) A* DTZ DTZG (secolo) TA & DTZS (frazione di secolo) IMIZIO A* DTS DTSI (da) DTSF (a) A* AUT AUTN (nome autore) ATB (ambito culturale) EDTA (autorità) * MTC (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCITATURA MIS MISU (unità) MISD (diam.) MISD (largh.) 4.5 MISS (spessore) MISG (peso) CDG CDGG (indicazione generica) PROPRIETA STATO CDGS (indicazione specifica) MIST (BA & DE A				a o	
SGT SGTI (identificazione) SGTT (titolo) A DTZ DTZG (secolo) A DTS DTSI (da) A UT AUTN (nome autore) ATB (ambito culturale) A EDT EDTZ (zecca) * MTC (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCITA FURA MISM (unità) MISM (unità) MISM (alt.) MISM (diam.) MISM (lungh.) MISM (spessore) CDG CDGG (indicazione generica) PROPRIETA STANO CDGS (indicazione specifica) PINISTERO BA LECALA * NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) * ALN ALNT (tipo evento) ALND (data) * FTA FTAN (negativo) * CMPD (data compilazione) * FUR (funzionario responsabile) BIANOU S.				(autori dello scavo) $\frac{\int RA.fON.1 A}{\int A}$ DSCD (data di scavo) $\frac{1985 \int O9 \int 25-26}{\int A}$	
SGTT (titolo)			OGTD	(definizione) HARPE!	6-27
DTZ DTZG (secolo)		OGT	OGTD CLS	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARM!	6-27
DTSF (a		OGT	OGTD CLS SGTI	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARMI (identificazione)	6-27
AUT AUTN (nome autore) ATB (ambito culturale) ** EDT EDTZ (zeca) EDTA (autorità) ** MTC (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCITATURA MIS MISU (unità) MISA (alt.) MISL (largh.) 4.5 MISP (profondità) MISD (diam.) MISN (lungh.) 27.5 MISS (spessore) MISG (peso) CDG CDGG (indicazione specifica) PROPRIETA STATU CDGI (indirizzo) ** NVC NVCT (tipo provvedimento) BBB LUCAA CDGI (indirizzo) ** NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCD (data) ** ALN ALNT (tipo evento) ALNT (tipo evento) ALND (data) ** FTA FTAN (negativo) SAPZ ** CMP CMPD (data compilazione) ASBU CMPN (compilatore) CMPCFFE (7.6) ** FUR (funzionario responsabile) BIANCO SA		OGT SGT	OGTD CLS SGTI SGTT	(definizione) HARPE / (classe di produzione) ARPI (identificazione) (titolo)	6-27
ATB (ambito culturale) ATB (ambito culturale) EDTA (autorità) * MTC (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCIATURA MISU (unità) MISU (unità) MISU (largh.) 4.5 MISP (profondità) MISD (diam.) MISN (lungh.) 27.5 MISS (spessore) MISG (peso) CDG (indicazione generica) PROPRIETA SIATO CDGS (indicazione specifica) MINISTERO BB. LU.AA. CDGI (indirizzo) * NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) * ALN ALNT (tipo evento) * FTA FTAN (negativo) SA PZ * FTA FTAN (negativo) SA PZ * FUR (funzionario responsabile) BIANCO SI	∆ ☆	OGT SGT DTZ	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARPI (identificazione) (titolo) (secolo) MIZIO	6-27
# EDTZ (zecca)	Δ Δ	OGT SGT DTZ DTS	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI	(definizione) HARPE! (classe di produzione) AKNI (identificazione) (titolo) (secolo) DTZS (frazione di secolo) (da) DTSF (a)	6-27
* MTC (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCITATURA MISU (unità)	Δ Δ	OGT SGT DTZ DTS	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN	(definizione) HARPE! (classe di produzione) AKMI (identificazione) (titolo) (secolo) MARPE! (identificazione) DTZS (frazione di secolo) (secolo) DTSF (a) (nome autore) DTSF (a)	6-2F
MISU (unità) MISA (alt.) MISL (largh.) 4.5 MISP (profondità) MISD (diam.) MISN (lungh.) 27.5 MISS (spessore) MISG (peso) CDG (indicazione generica) PROPRIETA STATO CDGS (indicazione specifica) MISC (peso) ** NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) ALND (data) ** ALN ALNT (tipo evento) ALND (data) FTA FTAN (negativo) SA PZ ** CMP CMPD (data compilazione) ASSU CMPN (compilatore) WIRETE COLUMN FTAT (note)	Δ \$ Δ \$ Δ \$	OGT SGT DTZ DTS AUT	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN	(definizione) HARPE! (classe di produzione) AKMI (identificazione) (titolo) (secolo) MI AIE (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale)	6-27
MISS (spessore) MISG (peso) CDG (indicazione generica) PROPRIETAT STATE CDGS (indicazione specifica) PROPRIETAT STATE CDGI (indirizzo) * NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCD (data) NVCE (estremi provvedimento) NVCD (data) * ALN ALNT (tipo evento) ALND (data) * FTA FTAN (negativo) SA PZ * CMPD (data compilazione) ASSU CMPN (compilatore) WPRETE C. L. * FUR (funzionario responsabile) BIANCO SI	Δ \$ Δ \$ Δ \$	OGT SGT DTZ DTS AUT	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ	(definizione) HARPE / (classe di produzione) ARRI (identificazione) (titolo) (secolo) DTZS (frazione di secolo) (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale) (zecca) EDTA (autorità)	6-27
MISS (spessore) MISG (peso) CDG (indicazione generica) PROPRIETAT STATE CDGS (indicazione specifica) PROPRIETAT STATE CDGI (indirizzo) * NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCD (data) NVCE (estremi provvedimento) NVCD (data) * ALN ALNT (tipo evento) ALND (data) * FTA FTAN (negativo) SA PZ * CMPD (data compilazione) ASSU CMPN (compilatore) WPRETE C. L. * FUR (funzionario responsabile) BIANCO SI	Δ \$ Δ \$ Δ \$	OGT SGT DTZ DTS AUT	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARPI (identificazione) (titolo) (secolo) DTZS (frazione di secolo) INIZIO (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale) EDTA (autorità) (cecca) EDTA (autorità) (materia e tecnica) FERRO FUSIONE! FORCIATURA	6-27
CDG (indicazione generica) PROPRIETA STATO CDGS (indicazione specifica) FINISTERO BB. LEV. A.A. CDGI (indirizzo) * NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) * ALN ALNT (tipo evento) * FTA FTAN (negativo) SA PZ CMPN (compilatore) CMPN (compilatore) * FUR (funzionario responsabile) BIANCO SI	Δ \$ Δ \$ Δ \$ Δ \$	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARPI (identificazione) (titolo) (secolo) DTZS (frazione di secolo) INIZIO (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale) (zecca) EDTA (autorità) (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCIATURA (unità) MISA (alt.) M	ISL (largh.) 4.5
CDGS (indicazione specifica) FINISTERO BB. LE. AA. CDGI (indirizzo) * NVC NVCT (tipo provvedimento)	Δ \$ Δ \$ Δ \$ Δ \$	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU	(definizione) HARPE / (classe di produzione) ARRI (identificazione) (titolo) (secolo) VI A.P. (da) DTZS (frazione di secolo) (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale) (zecca) EDTA (autorità) (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCITATURA (unità) MISA (alt.) (profondità) MISD (diam.)	ISL (largh.) 4,5 ISN (lungh.) 27.5
CDGI (indirizzo) * NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) * ALN ALNT (tipo evento) * FTA FTAN (negativo) SA PZ * CMP CMPD (data compilazione) ASSU CMPN (compilatore) CMPN (compilatore) * FUR (funzionario responsabile) BIAIVO SI	Δ \$ Δ \$ Δ \$ Δ \$	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ MTC MISU MISP MISS	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARPI (identificazione) (titolo) (secolo) MIZIO (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale) (zecca) EDTA (autorità) (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCITATURA (unità) MISA (alt.) (profondità) MISD (diam.) (spessore) MISG (peso)	ISL (largh.) 4,5 ISN (lungh.) 27.5
* NVC NVCT (tipo provvedimento) NVCE (estremi provvedimento) * ALN ALNT (tipo evento) * FTA FTAN (negativo) CMPD (data compilazione) * FUR (funzionario responsabile) * BIANCO SI NVCD (data) ALND (data) FTAT (note) FTAT (note)	ΔΔ Φ ΔΦ ΔΦ	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ MTC MISU MISP MISS	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARM! (identificazione) (ititolo) (secolo) DTZS (frazione di secolo) NIZIO (da	ISL (largh.) 4.5 27.5
NVCE (estremi provvedimento) * ALN ALNT (tipo evento) * FTA FTAN (negativo) SA PZ * CMP CMPD (data compilazione) 1934 CMPN (compilatore) 1984 CMPN (funzionario responsabile) 18/14/100 S1	ΔΔ Φ ΔΦ ΔΦ	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU MISP MISS CDGG	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARM! (identificazione) (ititolo) (secolo) DTZS (frazione di secolo) NIZIO (da	ISL (largh.) 4,5 ISN (lungh.) 27.5
* ALN ALNT (tipo evento)	ΔΔ Φ ΔΦ ΔΦ	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ MTC MISU MISP MISS CDGG CDGS	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARRI (identificazione) (titolo) (secolo) VI A.P. (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale) (zecca) EDTA (autorità) (materia e tecnica) FERRO FUSIONE FORCIATURA (unità) MISA (alt.) (profondità) MISD (diam.) (spessore) MISG (peso) (indicazione generica) PROPRIETA SIAO BB. LE.A.	ISL (largh.) 4,5 ISN (lungh.) 27.5
* ALN ALNT (tipo evento)	Δ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS CDG	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU MISP MISS CDGG CDGS CDGI	(definizione) HARPE / (classe di produzione) ARMI (identificazione) (titolo)	ISL (largh.) 4,5 ISN (lungh.) 27.5
* FTA FTAN (negativo) SA PZ FTAT (note) FTAT (note) * CMP (data compilazione) 1934 CMPN (compilatore) WPRETE GE FTAT (note) FUR (funzionario responsabile) BIANCO SI	\$\triangle \cdot \	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS CDG	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU MISP MISS CDGG CDGS CDGS CDGI NVCT	(definizione) HARPE! (classe di produzione) ARNI (identificazione) (titolo) (secolo) DTS (frazione di secolo) NIZIO (da) DTSF (a) (nome autore) (ambito culturale) (zecca) EDTA (autorità) (materia e tecnica) FERRO FUSIONE! FORCIATURA (unità) MISA (alt.) M (profondità) MISD (diam.) M (spessore) MISG (peso) (indicazione generica) PROPRIETA STATO (indirizzo) (tipo provvedimento)	1SL (largh.) 4,5 ISN (lungh.) 27,5
* CMP CMPD (data compilazione) 1934 CMPN (compilatore) CMPN (compilatore) CMPN (compilatore) FUR (funzionario responsabile) BIAIVOU SI	$\Delta\Delta\Delta$ Δ $\Delta\Delta$ Δ	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS CDG	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU MISP MISS CDGG CDGS CDGS CDGI NVCT NVCE	(definizione) HARPE! (classe di produzione) AKM! (identificazione) (titolo) (secolo) MARPE. DTZS (frazione di secolo) MIZIO (da	ISL (largh.) 4.5 ISN (lungh.) 27.5
* FUR (funzionario responsabile) BIAINCO S.		OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS CDG NVC ALN	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU MISP MISS CDGG CDGS CDGS CDGI NVCT NVCE ALNT	(definizione) HARPE! (classe di produzione) AKMI (identificazione) (titolo) (secolo) VI A.P. (secolo) DTZS (frazione di secolo) (materia e tecnica) DTSF (a	VCD (data) LND (data) LND (data) (note)
	$\triangle \triangle $	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS CDG NVC ALN FTA	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU MISP MISS CDGG CDGS CDGS CDGI NVCT NVCE ALNT FTAN	(definizione) HARPE / (classe di produzione) ARRI (identificazione) (titolo) (secolo) TARE DE COMPN (compilatore) LIPRE TE COR LIPRE COMPN (compilatore) (definizione) ARRI (identificazione) ARRI (identificazione) MISA (alt.) MISA (al	VCD (data) LND (data) LND (data) (note)
OSS (osservazioni) PRAPLETAMENTE RICOMPOSIO - Suble lama SI conservano tracer of leguo performento al footero.	$\triangle \triangle $	OGT SGT DTZ DTS AUT EDT MIS CDG NVC ALN FTA	OGTD CLS SGTI SGTT DTZG DTSI AUTN ATB EDTZ * MTC MISU MISP MISS CDGG CDGS CDGS CDGI NVCT NVCE ALNT FTAN CMPD	(definizione) HARPE / (classe di produzione) AKRI (identificazione) (titolo) (secolo) TALE (da	SL (largh.)

Legenda: NCT (codice univoco), PVC (localizzazione geografica di collocazione), LDC (collocazione specifica), INV (inventario di museo o di soprintendenza), PRV (localizzazione geografica di provenienza), PRC (localizzazione specifica di provenienza), PRD (data), LGR (località geografica di reperimento), DSC (dati di scavo), OGT (oggetto), SGT (soggetto), DTZ (cronologia generica), AUT (autore), EDT (editori/stampatori), MIS (misure), CDG (condizione giuridica), NVC (provvedimenti di tutela), ALN (mutamenti di titolarità/posses-so/detenzione), FTA (fotografie allegate), CMP (compilazione).

Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei dati inerenti il vincolo. In presenza di schede di catalogazione o di precatalogazione già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.

Compilazione riservata alle opere di proprietà statale, con indicazione dell'entità desunta dall'inventario patrimoniale.

[☆] I campi devono essere considerati ripetitivi.

[△] Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia desumibile dall'osservazione diretta dell'opera.

O La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive.