

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00029017

ESC - Ente schedatore S10

ECP - Ente competente S10

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTN - Denominazione Edificio delle Seziate

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia CA

PVCC - Comune Cagliari

PVCI - Indirizzo Piazza Indipendenza 7

PVCV - Altre vie di comunicazione Piazza Arsenale

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione Cagliari

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero 01

ZURD - Denominazione quartiere Castello

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

SETN - Numero 28

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Cagliari

CTSF - Foglio/Data 18 Q

CTSN - Particelle mapp. 1558

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'edificio prende il nome dalle "seziato", le sedute, cioè, presiedute dal vicere, quale capo supremo della magistratura, per ascoltare le richieste dei condannati. Il fabbricato è comunicante, infatti, con la torre di San Pancrazio, adibita a carcere, ed ospitava anche la direzione dell'ospedale per i carcerati. La costruzione dell'edificio risale ad un'epoca imprecisabile, mentre nel 1838, durante il regno di Carlo Alberto, fu eseguito il rifacimento come è attualmente: lo ricorda un'iscrizione posta sul prospetto.
RENF - Fonte	1861, Spano G., Guida della città e dintorni di Cagliari
RENF - Fonte	n.d.c. iscrizione nella lapide
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1838/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	La costruzione ha conservato la sua funzione fino al trasferimento delle carceri, avvenuto alla fine del XIX secolo. Successivamente, dopo l'edificazione del Museo Archeologico (1906), vi è stata sistemata la pinacoteca (ormai trasferita alla cittadella dei musei) insieme con gli uffici del museo e della Soprintendenza per i Beni Archeologici.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Tra il 1960 e il 1975 l'edificio è stato oggetto di lavori di manutenzione e restauri
RENF - Fonte	Archivio storico BAPSAE CA

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. mezzanino; p.2; p.3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma rettangolare, con muri perimetrali in pietra e mattoni; volte a botte; copertura a tetto semplice.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	sottopasso
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra/ mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	semplice a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	non accertata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamanto
DECQ - Qualificazione del tipo	a finto bugnato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemmi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale, finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cimasa
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	nella fascia marcapiano, sopra il sottopasso
LSIG - Genere	iscrizione
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro delle murature, pavimentazione, soffitto, controsoffitto, solaio, intonaci, cornici e apertura lucernaio. I lavori sono stati eseguiti in vari lotti, ultima perizia 1992
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	vano scala
RSTI - Data inizio	1999/00/00
RSTF - Data fine	1999/02/23
RSTT - Tipo di intervento	Manutenzione dell'atrio e del vano scala
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/00/00
RSTF - Data fine	2001/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Abbattimento barriere architettonica con installazione di un ascensore

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	carcere

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ente MiBAC in consegna a SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI PAESAGGISTICI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO sezione storico-artistico

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art.1)
NVCE - Estremi provvedimento	1977/06/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/06/27 n.173
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE

ALNT - Tipo evento	Consegna
ALND - Data evento	1963/11/15
ALNN - Note	Verbale di consegna

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.Q.R.C.S.
STUN - Sintesi normativa zona	interventi di restauro e risanamento conservativo/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla legislazione vigente.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	1 (S10 17987)
FTAT - Note	Prospetto principale (1977)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	2 (S10 17988)
FTAT - Note	Prospetto su piazza Arsenale (1977)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	s.n. (S10 23551)
FTAT - Note	Interno (19??)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pintori, Giovanni
FTAD - Data	2013
FTAE - Ente proprietario	S10
FTAN - Codice identificativo	New_1387530723358

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	progetti di restauro
FNTD - Data	dal 1910 al 2001
FNTN - Nome archivio	Archivio storico BAPSAE CA
FNTS - Posizione	CA/11-(08)-07
FNTI - Codice identificativo	ASBAPSAECA110807

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	00000185
BIBA - Autore	Spano G.
BIBD - Anno di edizione	1861
BIBH - Sigla per citazione	00000185

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	S10A0005
BIBA - Autore	Pintus M.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	S10A0005

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Masala F.
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	Laconi P.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Laconi, Patrizia
AGGF - Funzionario responsabile	Fiorino, Donatella Rita