SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo	00122010
generale	00133810
ESC - Ente schedatore	S10
ECP - Ente competente	S10
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Vincenzo de Paoli
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Cagliari
PVCI - Indirizzo	Via Bosa
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Cagliari
CTSF - Foglio/Data	18
CTSN - Particelle	mapp. A
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Arch. Valente Augusto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

Le vicende costrutive della chiesa di San Vincenzo de Paoli non sono facilmente ricostruibili, a causa dell'irreperibilità dei progetti originali e delle relazioni tecniche presso l'Archivio del Collegio delle Missioni. Fonti orali (padre Pomato) riferiscono la data di consacrazione dell'edificio. il 1952, e indicano nel progettista l'architetto Augusto Valente, già autore a Cagliari del Provveditorato alle Opere Pubbliche (ooggi T.A.R.) in piazza del Carmine, del Palazzo di Giustizia (1933) in piazza Repubblica. Lo stile neoromanico che contraddistingue la costruzione invita ad ipotizzare un progetto precedente agli anni della sua effettiva realizzazione, riconducibile agli anni Trenta del XX secolo, probabilmente bloccato dallo scopio della seconda guerra mondiale e poi ripreso nel dopoguerra. A conferma della fortuna dello stile neoromanico, adottato da numerosi progettisi per gli edifici ecclesiali negli amni Trenta della SX secolo, si guardi la facciata del Duomo di CA. RENF - Fonte 1991, Pintus M., Cagliari, Quartieri Storici – Villanova 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione postbellica e principi conciliari REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione postbellica e principi conciliari REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione postbellica e principi conciliari REL - Secolo XX RELF - Frazione di secolo 800 Seconda metà 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione postbellica e principi conciliari RENF - Fonte 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione postbellica e principi conciliari REL - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo 800 Seconda metà 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione della fono principi conciliari 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione religiose a Cagliari tra ricostruzione della fono principi conciliari 1	RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte 1991, Pintus M., Cagliari, Quartieri Storici – Villanova 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione postbellica e principi conciliari REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo seconda metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SII - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PNT - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - PIANTA PNT - Riferimento piano o quota PNT - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici spicificativi presbiterio (1)	RENN - Notizia	facilmente ricostruibili, a causa dell'irreperibilità dei progetti originali e delle relazioni tecniche presso l'Archivio del Collegio delle Missioni. Fonti orali (padre Pomato) riferiscono la data di consacrazione dell'edificio, il 1952, e indicano nel progettista l'architetto Augusto Valente, già autore a Cagliari del Provveditorato alle Opere Pubbliche (ooggi T.A.R.) in piazza del Carmine, del Palazzo di Giustizia (1933) in piazza Repubblica. Lo stile neoromanico che contraddistingue la costruzione invita ad ipotizzare un progetto precedente agli anni della sua effettiva realizzazione, riconducibile agli anni Trenta del XX secolo, probabilmente bloccato dallo scopio della seconda guerra mondiale e poi ripreso nel dopoguerra. A conferma della fortuna dello stile neoromanico, adottato da numerosi progettisti per gli edifici ecclesiali negli anni Trenta-Quaranta del XX secolo, si guardi la
RENF - Fonte 1994/95, Quartu M., Architetture religiose a Cagliari tra ricostruzione postbellica e principi conciliari REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo seconda metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani p.t. SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - PIANTA PNTO - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTF - Dati iconografici spisificativi presbiterio (1)	RENF - Fonte	1989, Ferraris C., Luce spazio spiritualità nelle chiese di Cagliari
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo seconda metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma PNTF - Forma PNTE - Dati iconografici spicie (1) PNTE - Dati iconografici spicie (1)	RENF - Fonte	1991, Pintus M., Cagliari, Quartieri Storici – Villanova
RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo seconda metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNT - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTG - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) abside (1)	RENF - Fonte	
RELF - Frazione di secolo seconda metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) abside (1)	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) sheide (1)	RELS - Secolo	XX
REVS - Secolo XX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) PNTE - Dati iconografici abside (1)	RELF - Frazione di secolo	seconda metà
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto strutturale primaria emplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) PNTE - Dati iconografici abside (1)	REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)	REVS - Secolo	XX
SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)	SI - SPAZI	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p.t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) PNTE - Dati iconografici abside (1)	SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma a croce latina PNTF - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)		intero bene
SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) PNTE - Dati iconografici abside (1)		livelli sfalsati
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi presbiterio (1) PNTE - Dati iconografici abside (1)	SIIN - Numero di piani	+1
IST - Configurazione edificio a tre navate, con muri perimetrali in mattoni; copertura a tetto semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abcide (1)	SIIP - Tipo di piani	p.t.
strutturale primaria semplice con capriate a struttura lignea a padiglione. PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)	IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)		' L
PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)	PN - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)	PNR - Riferimento alla parte	intero bene
o quota PNTS - Schema a croce latina PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)	PNT - PIANTA	
PNTF - Forma a tre navate PNTE - Dati iconografici presbiterio (1) PNTE - Dati iconografici abside (1)	_	p.t.
PNTE - Dati iconografici presbiterio (1) PNTE - Dati iconografici abside (1)	PNTS - Schema	a croce latina
significativi PNTE - Dati iconografici abside (1)	PNTF - Forma	a tre navate
9 n cide ())	PNTE - Dati iconografici	presbiterio (1)
	<u> </u>	

SVCU - Ubicazione muri perimetrali SVCT - Tipo di struttura pareti **SVCC - Genere** in muratura **SVCM - Materiali** mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOU - Ubicazione** intero bene **SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento** intera struttura **SOEC - Tecnica costruttiva** capriate lignee **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** intero bene **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria** capriate **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT** - Tipo a tegole **CPMQ - Qualificazione del** coppi tipo **CPMM - Materiali** laterizio PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** intero bene **PVMG - Genere** in marmettoni PVMS - Schema del disegno a losanghe **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** navata **DECL - Collocazione** interna **DECT - Tipo** capitelli **DECO - Qualificazione del** a motivi floreali tipo **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** lunetta **DECQ - Qualificazione del** a mosaico tipo **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna

DECT - Tipo	lesene
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rombi strombati
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo zoomorfo
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a archetti pensili
DECM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTF - Data fine	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori di manutenzione straordinaria
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	2005/00/00
RSTF - Data fine	non accertata

DCTT Tine di intervente	Intervente tecnice e riprictine delle etrutture pertenti delle concerture
RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI	Intervento tecnico e ripristino delle strutture portanti della copertura
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	intero bene
parte USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	Cinesa
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	EVINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Collegio delle Missioni
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art.1)
NVCE - Estremi provvedimento	1977/06/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/06/27 n.173
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANIST	TICI
STUT - Strumenti in vigore	P.U.C./ P.Q.C.S.
STUN - Sintesi normativa zona	interventi di restauro e risanamento conservativo/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla legislazione vigente.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificativo	1 (s.n.)
FTAT - Note	Prospetto (1999)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pintori, Giovanni
FTAD - Data	2013
FTAE - Ente proprietario	S10
FTAN - Codice identificativo	New_1389178388330
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	progetti di restauro

FNTD - Data	dal 2002 al 2005
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico BAPSAE CA
FNTS - Posizione	CA/11-(06)-53
FNTI - Codice identificativo	ASBAPSAECA110653
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	S10A0061
BIBA - Autore	Religiosità teologia
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	S10A0061
BIBN - V., pp., nn.	pp. 201213
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	00000172
BIBA - Autore	Pintus M.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	00000172
BIBN - V., pp., nn.	p. 130
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	S10A0062
BIBA - Autore	Quartu M.
BIBD - Anno di edizione	1994/95
BIBH - Sigla per citazione	S10A0062
BIBN - V., pp., nn.	pp. 6061
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Ghisu C.
FUR - Funzionario responsabile	Ingegno A.
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	Laconi P.
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2013

AGGN - Nome	Laconi, Patrizia	
AGGF - Funzionario responsabile	Fiorino, Donatella Rita	
responsable		