

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029281
ESC - Ente schedatore	S10
ECP - Ente competente	S10

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA

PVCC - Comune	Cagliari
PVCI - Indirizzo	Via Roma
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cagliari
CTSF - Foglio/Data	18 all. B'
CTSN - Particelle	mapp. 2667
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Rigotti Annibale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto
RENN - Notizia	Nell'ultimo quarto del XIX secolo, in seguito all'espansione della città e alle accresciute esigenze della popolazione, l'amministrazione civica di Cagliari decise di trasferire la sede del Comune da Castello (dove era situata in Piazza Palazzo) alla città bassa. A tale scopo, dopo aver scartato diverse aree e aver scelto quella della via Roma, fu bandito, con delibera del 14 dicembre 1896, un pubblico concorso tra "gli Architetti e gli Ingegneri italiani per un progetto di palazzo comunale". I 53 progetti partecipanti furono ridotti a 4 per il concorso di II grado, dal quale uscì vincitore quello contrassegnato col motto "Palmas".
RENF - Fonte	1898, Vinavet F., Relazione sul concorso indetto dall'amministrazione civica di Cagliari tra gli architetti ed ingegneri italiani per un progetto di palazzo comunale
RENF - Fonte	1971, Naitza S., Il palazzo civico di Cagliari
RENF - Fonte	2001, Masala F., Architettura dall'Unità d'Italia alla fine del '900
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto

RENN - Notizia

L'edificio, generalmente considerato opera dell'ing. Crescentino Caselli, è ormai attribuito unitamente all'architetto Annibale Rigotti, che, impiegato presso lo studio Caselli, aveva praticamente redatto il progetto. Infatti, già nel 1903, due sentenze del Tribunale (24 marzo) e della Corte d'Appello (9 dicembre) di Torino consideravano il Municipio di Cagliari opera collettiva dei due, mentre studi recenti isolano ormai come principale la figura del Rigotti.

RENF - Fonte

1960, Borasi V., Sulla paternità artistica del Palazzo Comunale di Cagliari

RENF - Fonte

2001, Masala F., Architettura dall'Unità d'Italia alla fine del '900

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Il 14 aprile 1899 i sovrani Umberto I e Margherita posero la prima pietra dell'edificio, le cui strutture furono terminate nel 1907. La finitura e l'esecuzione delle decorazioni, continuaroni, invece, anche dopo l'insediamento ufficiale del consiglio comunale nel 1914. L'opera si può considerare come un cospicuo esempio di quell'eclettismo fine-de-siècle, che fonde diversi stili. Particolarmente significativa è la componente neogotica ispirata soprattutto al gotico catalano e quindi alla tipica architettura medioevale della Sardegna. Si pensi che all'interno si trovano pregevoli affreschi di Filippo Figari e opere di importanti artisti locali quali: Marghinotti e Melis-Marini, e all'esterno sono presenti elementi che vanno dal liberty, al classico, all'eclettico, in parte dovuti ad Andrea Valli era impegnato propri nel 1907 alla realizzazione dei partiti ornamentali del Palazzo Comunale.

RENF - Fonte

bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Nella primavera del 1943, l'edificio fu colpito dai bombardamenti, che distrussero il lucernaio del cortile e parte della scalinata: i lavori di ripristino, ad eccezione del lucernaio non ricostruito, furono eseguiti fra il 1946 e il 1953.

RENF - Fonte

bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t; p.mezzanino; p.n.; p.3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma trapezoidale con corte interna, con due torri a pianta ottagonale con lunga apertura per ciascun lato, con muri perimetrali in mattoni e paramenti in pietra e pilastri; volte a crociera e a padiglione e solai ; copertura a tetto a padiglione e a terrazza.
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	trapezoidale
PNTE - Dati iconografici significativi	corte (1)
PNTE - Dati iconografici significativi	torri (2)
PNTE - Dati iconografici significativi	portico (1)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	muratura
SVCM - Materiali	mattoni

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	non identificato in scheda
-------------------------	----------------------------

SOF - TIPO

SOGF - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	non identificato in scheda
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	non identificato in scheda
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ali laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna nella corte
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'onore
SCLN - Quantita'	1
SCLF - Forma planimetrica	a tenaglia

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento intera struttura

SCSC - Tecnica non accertata

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione interna nella corte

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria di servizio

SCLN - Quantita' 1

SCLF - Forma planimetrica a rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento intera struttura

SCSC - Tecnica non accertata

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria di servizio

SCLF - Forma planimetrica a rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento intera struttura

SCSC - Tecnica non accertata

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione non riportata in scheda

PVMG - Genere in marmo

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione non riportata in scheda

PVMG - Genere parquet

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione non riportata in scheda

PVMG - Genere ammattonato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione tutti i prospetti

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo paramento

DECM - Materiali calcare bianco

DECM - Materiali marmo rosato

DECM - Materiali marmo verde

DECM - Materiali pietra artificiale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	ad archi a tutto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con pilastrini polilobati
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a croce
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	statue
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	angolo del prospetto su largo Carlo Felice
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mosaici
DECM - Materiali	bronzo/ oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievi
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi zoomorfi
DECM - Materiali	bronzo/ oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parapetto
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale arco d'ingresso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale ingresso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cancello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfi
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	scala d'onore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete frontale scala d'onore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	modanate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete frontale scala d'onore

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregi
DECQ - Qualificazione del tipo	palmiformi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete frontale scala d'onore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	tripartita
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete frontale scala d'onore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete frontale scala d'onore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cimasa
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sala consigliare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cassettoni volta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sala consigliare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sala consigliare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	balaustre
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sala consigliare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	tutti i prospetti
LSIG - Genere	stemma
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	p. 1
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di manutenzione straordinaria delle sale Matrimoni, ufficio del Segretario Generale e ufficio Assessore al personale.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetti
RSTI - Data inizio	1985/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Restauro e manutenzione straordinaria

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	seminterrato
RSTI - Data inizio	1987/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di ristrutturazione e restauro dei locali del seminterrato situato all'angolo con Largo Carlo Felice

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	p. 1
RSTI - Data inizio	1987/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento intonaci e controsoffitto

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Posizionamento impianto di condizionamento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	paramenti
RSTI - Data inizio	1994/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di pulizia e trattamento antigraffiti
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intorno
RSTI - Data inizio	1997/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Sistemazione e rifacimento pavimentazione dei portici e marciapiedi
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTI - Data inizio	2001/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione degli infissi esterni
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Abbattimento barriere architettoniche
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	seminterrato
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	recupero del piano seminterrato per la realizzazione di un archivio storico
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetti
RSTI - Data inizio	2006/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di pulizia e protezione
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	uffici
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	comune di Cagliari
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art.1)
NVCE - Estremi provvedimento	1977/06/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/06/27 n.173
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.U.C./ P.Q.C.S.
STUN - Sintesi normativa zona	interventi di restauro e risanamento conservativo/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla legislazione vigente. in particolare è individuato come a1, sottozona G1
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	1 (S10 17992)
FTAT - Note	Arco d'ingresso (1978)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pintori, Giovanni
FTAD - Data	2013
FTAE - Ente proprietario	S10
FTAN - Codice identificativo	New_1372328411769

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pintori, Giovanni
FTAD - Data	2013
FTAE - Ente proprietario	S10
FTAN - Codice identificativo	New_1372328755481

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	1 (S10 17993)
FTAT - Note	Scala d'onore (1978)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pintori, Giovanni
FTAD - Data	2013
FTAE - Ente proprietario	S10
FTAN - Codice identificativo	New_1372328559217

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	progetti di restauro
FNTD - Data	dal 1975 al 2013
FNTN - Nome archivio	Archivio Storici BAPSAE CA
FNTS - Posizione	CA/11-(08)-05
FNTI - Codice identificativo	ASBAPSAECA110805

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vivanet F.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	S10A0034

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	S10A0038
BIBA - Autore	Borasi V.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	S10A0038
BIBN - V., pp., nn.	pp. 169..180

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	S10A0036
BIBA - Autore	Marconi P./ Zedda N.

BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	S10A0036
BIBN - V., pp., nn.	pp. 488..496
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco	
ICCD	S10A0037
BIBA - Autore	Marconi P./ Zedda N.
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	S10A0037
BIBN - V., pp., nn.	pp. 772..776
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco	
ICCD	S10A0035
BIBA - Autore	Naitza S.
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	S10A0035
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco	
ICCD	S10A0001
BIBA - Autore	Pintus M.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	S10A0001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco	
ICCD	S10A0002
BIBA - Autore	Loddo G.
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	S10A0002
BIBN - V., pp., nn.	p. 21
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco	
ICCD	S10A0003
BIBA - Autore	Masala F.
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	S10A0003
BIBN - V., pp., nn.	pp. 49..55
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1978**CMPN - Nome** Masala F.**FUR - Funzionario responsabile** Segni Pulvirenti F.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2005**RVMN - Nome** Laconi P.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2013**AGGN - Nome** Laconi, Patrizia**AGGF - Funzionario responsabile** Fiorino, Donatella Rita**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

In scheda vengono riportate le seguenti lapidi e iscrizioni: iscrizioni varie sui bassorilievi dei prospetti; lapide di marmo nel cortili d'onore (a ricordo del 50° anniversario della morte del sindaco Ottone Bacaredda); lapide di travertino nella sala del consiglio (motivazione della medaglia d'oro al gonfalone di Cagliari); gruppi di stemmi in pietra nei prospetti. A.C.C.: Archivio del Comune di Cagliari; disegni di progetto, la notizia non viene inserite nell'apposito campo per mancanza dei dati del campo FNTI. Nel 1999 sono stati inseriti gli orologi sulle torri. In Archivio Storici BAPSAE CA posizione CA/11-(08)-05 risulta presentato in data 15/03/2012 un progetto per Lavori di restauro nelle Torri della copertura. Nell'attività di revisione 2013 si elimina dal campo RSE – RELAZIONI DIRETTE quanto segue: statua raff. La Bontà OA S/10 00030859