

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029273
ESC - Ente schedatore	S10
ECP - Ente competente	S10

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Accardo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Cagliari
PVCI - Indirizzo	Largo Carlo Felice 10
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Crispi 1

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cagliari
CTSF - Foglio/Data	18 all. V
CTSN - Particelle	mapp. 2135

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
NCUN - Codice univoco ICCD	AUT00001

<b>AUTN - Nome scelto</b>	Dionigi Scano
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1867- 1949
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	AUT00001
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio sorge sull'area che ospitava fino al tardo Cinquecento il convento degli Agostiniani, poi trasferito all'interno delle mura di Marina: ancor oggi ingloba la cripta di Sant'Agostino, ultimo resto di quell'insediamento.
<b>RENF - Fonte</b>	1995, Pintus M., Cagliari, Quartieri Storici – Stampace
<b>RENF - Fonte</b>	1999, Loddo G., Cagliari: Architetture dal 1900 al 1945
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo fu costruito fra il 1899 e il 1902 e costituisce uno degli interventi più significativi nella sistemazione del Largo Carlo Felice, cominciata appunto nell'ultimo quindicennio del XIX secolo. Esso fu progettato dall'ing. Dionigi Scano e, secondo una guida dell'epoca (Valdes, 1902), "merita attenzione per essere nella città il primo felice tentativo della moderna arte decorativa". Si tratta del tipico esempio di architettura ottocentesca, rientrando nell'ambito dell'eclettismo, soprattutto a causa della veste esteriore ricca di motivi ornamentali, presi a prestito dal repertorio stilistico corrente.
<b>RENF - Fonte</b>	1995, Pintus M., Cagliari, Quartieri Storici – Stampace
<b>RENF - Fonte</b>	1999, Loddo G., Cagliari: Architetture dal 1900 al 1945
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1899
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1902
<b>PE - PREESISTENZE</b>	
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	

<b>PREU - Ubicazione</b>	p. seminterrato
<b>PREI - Individuazione</b>	cripta di Sant'Agostino
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t; p.1; p.2; p.3
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	edificio di forma a trapezoidale, con muri perimetrali in mattoni; volte a crociera al p.t. e solai non accertati; copertura a tetto.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	trapezoidale
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pareti
<b>SVCC - Genere</b>	muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p.t.
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volte
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	mattoni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p.1/ p.2/ p.3
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	non accertati
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a n...falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertata
----------------------------------	---------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso
-------------------------	-----------

<b>SCLN - Quantita'</b>	1
-------------------------	---

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a rampe
----------------------------------	---------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo
--------------------	----------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>PVMG - Genere</b>	in marmo/ a mattonelle
----------------------	------------------------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto su via Crispi
--------------------------	---

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	cornici marcapiano
--------------------	--------------------

<b>DECM - Materiali</b>	muratura
-------------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto su via Crispi
--------------------------	---

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	lesene
--------------------	--------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a finto bugnato liscio
---------------------------------------	------------------------

<b>DECM - Materiali</b>	muratura
-------------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto su via Crispi
--------------------------	---

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	capitelli
--------------------	-----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
---------------------------------------	-------------------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto su via Crispi p.t.
--------------------------	--

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	doppie ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con voluta al capochiave
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto su via Crispi p.t.
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	medaglioni
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto su via Crispi p.t.
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	paramenti
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.sup.
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	paramenti
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.1 e 2
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	balconi
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.3
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	balaustra
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a croce di Sant'Andrea
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetti angolo
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	serliane
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.1
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi geometrici

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	doppie ad arco a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.2
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	doppie ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con volute al capochiave
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con fregi al capochiave
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.3
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	bifore
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.3
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con rosoncino
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale p.3
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fregi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi antropomorfi
<b>DECM - Materiali</b>	in cotto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	trabeazione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi antropomorfi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECM - Materiali</b>	in cotto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetto laterale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a dentelli
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanata
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p.t.
<b>USAD - Uso</b>	attività commerciale
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p.1/ p.2/p.3
<b>USAD - Uso</b>	uffici/ abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Cagliari
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 42/2004, artt. 10 e 11
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.U.C./ P.Q.C.S.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	interventi di restauro e risanamento conservativo/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla legislazione vigente.
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1 (S10 s.n.)
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale (1977)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Pintori, Giovanni
<b>FTAD - Data</b>	2013
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1381474154509
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Pintori, Giovanni
<b>FTAD - Data</b>	2013
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1381474334724
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	pratica restauri
<b>FNTD - Data</b>	1999
<b>FNTN - Nome archivio</b>	ASBAPSAE CA
<b>FNTS - Posizione</b>	CA/11-(08)-01
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	ASBAPSAECA110801
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>NCUN - Codice univoco ICCD</b>	S10A0001
<b>BIBA - Autore</b>	Pintus M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S10A0001
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 133
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>NCUN - Codice univoco ICCD</b>	S10A0002
<b>BIBA - Autore</b>	Loddo G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1999
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S10A0002
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 22
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>NCUN - Codice univoco ICCD</b>	S10A0003
<b>BIBA - Autore</b>	Masala F.

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2001
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S10A0003
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Masala F.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Segni Pulvirenti F.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2005
<b>RVMN - Nome</b>	Laconi P.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2005
<b>AGGN - Nome</b>	Laconi P.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Margaritella, Paolo
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2013
<b>AGGN - Nome</b>	Laconi, Patrizia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Fiorino, Donatella Rita
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Dal 1996 l'edificio, a causa del distaccamento di materiale dai cornicioni, è stato messo in sicurezza con ponteggi esterni. Per le relazioni con altre schede vedasi 7. Cripta di Sant'Agostino NCTN 00044792 (n.d.r. 2013)