

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00002680

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica torre

OGTQ - Qualificazione di avvistamento

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale di uso corrente

OGAD - Denominazione Torre dell'Orologio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Roccasicura
PVCL - Localita'	ROCCASICURA
PVCI - Indirizzo	Via Castello n. 5
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Roccasicura
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	borgo La Terra
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Roccasicura
CTSF - Foglio/Data	013/1980
CTSN - Particelle	83
CTSN - Particelle	82
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Roccasicura
CTSF - Foglio/Data	015/2015
CTSN - Particelle	32
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.231291097
GPDPY - Coordinata Y	41.698391288
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	11-12-2015
GPBO - Note	(3288142) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze medioevali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia

Il nucleo primitivo si sviluppò sotto la rocca di S. Leonardo, e successivamente a ridosso del castello nella parte denominata "la Terra" con tipologia a fuso di acropoli. Il primo sviluppo extramurario avvenne in epoca aragonese realizzando un abitato compatto che segue la morfologia del luogo lungo le strade di San Rocco e San Leonardo, lato più facilmente accessibile dove ancora oggi è presente l'arco dell'antica porta e più in basso da un portello, di cui rimane solo il nome, e dalla chiesa di S. Rocco oggi non più esistente che, secondo la tradizione seicentesca, era subito fuori del nucleo urbano per assicurare la protezione dalla peste. Nella prima metà del XIV secolo il feudo fu contemporaneamente di tre famiglie i Collalto, i d'Evoli ed i Carafa. Nel 1365 Andrea Carafa acquistò da Robertina di Collalto la sua quota di eredità. In questi anni Roccasicura fece parte dei possedimenti dei Carafa della Spina, baroni di Forlì del Sannio, discendenti di Bartolomeo Caracciolo.

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELV - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1365/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

Il 9 settembre 1349 e il 5 dicembre 1456, due eventi sismici, il primo dei quali distrusse il monastero di Montecassino e l'abbazia di S. Vincenzo al Volturno, sconvolsero la regione. La famiglia Carafa,

RENN - Notizia	continuando nel dominio, diede molti titolati, tra cui Andrea Carafa, conte di Santa Severina, vicerè di Napoli per Carlo V dal 1523 al 1526, avendo avuta la conferma di Roccasicura con diploma del 1507. Nel 1552 la discendenza del conte alienò il feudo in favore di Oliviero d'Eboli (o d'Evoli), figlio di Andrea e Lucrezia Monsellini, i cui eredi dettennero Roccasicura fino all'eversione del feudalesimo 1806.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1349/09/09
--------------------	------------

RELX - Validita'	post
-------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1806/00/00
--------------------	------------

REVX - Validita'	ante
-------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
---------------------------------	--------------

RENN - Notizia	Dell'esistenza del castello si ha notizia certa dallo Statuto dell'Università di Roccasicura del 1580 nel quale ne è confermata la presenza, dotata di prigioni e ancora integra. Il castello resistette ai terremoti del 9/9/1396 e del 5/12/1456. Si trattava di un borgo fortificato, di medie-grandi dimensioni. che inglobava e proteggeva le casette addossate al suo interno. La porta di accesso, di cui oggi rimane l'arco (di S Rocco), si trovava nella parte bassa del centro abitato anticipata più in basso da un portello (toponimo che identifica ancora oggi la zona) e funzionava anche da stazione di fermo giudiziario o detenzione preventiva in attesa di giudizio. Subito fuori le mura era presente una chiesa di S. Rocco, di cui oggi si è persa ogni traccia, che, secondo la tradizione seicentesca, assicurava la protezione della peste. Nella parte alta, in prossimità dell'odierna chiesa di S Leonardo, era posta la seconda porta, di accesso al pianoro dell'attuale piazza municipale.
-----------------------	---

RENF - Fonte	fonti archivistiche
---------------------	---------------------

RENF - Fonte	documentazione
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
----------------------	-----

RELV - Validita'	post
-------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

REVI - Data	1732/11/29
--------------------	------------

REVX - Validita'	ante
-------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	La torre, oggi inglobata in una casa, sorge nella parte alta del borgo, parte integrante della preesistente struttura castellata, punto di massima difesa e di controllo della valle verso Forlì del Sannio, distrutta dal terremoto del 29 /11/1732. Oggi la torre ha la funzione di torre dell'orologio.
RENF - Fonte	analisi storica
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1732/11/29
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1999/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p.1,p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La torre è in pianta di forma irregolare e si sviluppa su tre livelli di piano. La struttura portante è in muratura in pietrame del tipo a sacco ed in parte intonacata. Sulla facciata Est è posto un contrafforte in mattoni pieni. Sulla facciata principale è presente un orologio; il muro della parte inferiore è scarpato. La copertura è piana ed è poggiata una struttura metallica che sorregge due campane. In aderenza, a Nord Ovest, un piccolo edificio a due livelli, a servizio della torre, cui si accede mediante una scala trasversale.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	fronte Est
ISST - Tipo	sperone
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene

FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra locale
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanella
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo	colombaie
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	torre dell'orologio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XII
USOD - Uso	torre di avvistamento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Roccasicura
CDGI - Indirizzo	Vico Roma, 63 - 86080 Roccasicura (IS)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
----------------------------------	---------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. d. F. del 1975
STUN - Sintesi normativa zona	zona A - centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Della Moglie Maura
FTAD - Data	1999/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-II-29 (inv. 7456)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA2680
FTAT - Note	fronte Nord-Est
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-15-10 (inv. 58372)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680
FTAT - Note	ruderi castello vista lato Nord

FTAF - Formato	13 x 18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-15-9 (inv. 58371)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680a
FTAT - Note	ruderi castello lato Nord-Est
FTAF - Formato	13 x 18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXX-15-3 (inv. 58375)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680b
FTAT - Note	Scorcio urbano dalla torre su via Castello verso Sud-Ovest e fronte laterale Nord Chiesa S. Leonardo
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-3 (inv. 58197)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680c
FTAT - Note	Vista del borgo con la torre da Nord-Est
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXX-10-1 (inv. 58195)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680d
FTAT - Note	Scorcio della torre dell'orologio da Piazza Marconi
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-5 (inv. 58199)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680e
FTAT - Note	Vista della torre dell'orologio da Piazza Marconi
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 13 p. 83
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC2680
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1999/08/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 15 - p.lla 32
DRAS - Scala	1:1.000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC2680a
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2015/12/11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Della Moglie Maura
FNTT - Denominazione	A 14/00002680
FNTD - Data	1999/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA2680a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 337 - 339

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Valente Franco
BIBD - Anno di edizione	(?)
BIBH - Sigla per citazione	S1720268

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Valente Franco
BIBD - Anno di edizione	2003/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720298

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Della Moglie Maura
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Il castello possedeva almeno due porte e tre torri, di cui oggi rimane visibile solo quella utilizzata come torre dell' orologio comunale. Della struttura fortificata non rimane molto ma è ben visibile il percorso che costituiva il "giro di ronda" che si snodava tra le torri. Inoltre si riconoscono le tracce di altre due torri: la prima inglobata nel muro di una casa la cui parete, sospesa nel vuoto, volge ad ovest, una seconda, della quale si riconosce solo il basamento stonato, si trova salendo lungo la rampa che consente l'accesso alla parte alta del castello e che controllava la porta superiore della fortificazione. Oltre ad essere in continuità visiva con il castello di Fornelli, cosa che rendeva più efficaci le capacità difensive del castello, dalla terrazza panoramica, dove peraltro si trova l'antica cisterna per la raccolta della acque pluviali, è possibile notare quanto fosse strategica la posizione del castello che consentiva il controllo visivo di tre tratturi, il Pescasseroli-Candela, il Castel di Sangro-Lucera ed il Celano-Foggia.