SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00195176
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione chiesa tipologica

OGTQ - Qualificazione parrocchiale **OGTN** - Denominazione San Giorgio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA PVCR - Regione Sardegna **PVCP - Provincia** NU **PVCC - Comune** Lodine

PVCI - Indirizzo via San Giorgio

Attiguo alla chiesa sorge il Nuraghe di "Sa Parrocchia" noto "de sas **PVCA**

Trintas Battaglias".

PVE - Diocesi NUORO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Lodine

CTSF - Foglio/Data GP - GEOREFERENZIAZIONE TR GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione	
GPI - Identificativo punto	
•	
GPL - Tipo di localizzazione	
	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	
GPDP - PUNTO	0.21746
GPDPX - Coordinata X	9.21746
GPDPY - Coordinata Y	40.14764
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR (recupero VIR)
GPBT - Data	0000/00/00
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	produzione locale (del tardo gotico)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	corpo originario
RENS - Notizia sintetica	attestazione di esistenza
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ante
RELI - Data	1749
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	IO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ante
REVI - Data	1749
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XX

RELF - Frazione di secolo	inizio	
RELI - Data	1904	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XX	
REVF - Frazione di secolo	inizio	
REVI - Data	1904	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	descrizione	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XX	
RELF - Frazione di secolo	metà	
RELI - Data	1949	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVF - Frazione di secolo	metà	
REVI - Data	1949	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	restauro	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX	
RELI - Data	1932	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX	
REVI - Data	1934	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	ampliamento	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XX	
RELI - Data	1960	
RELX - Validità	post	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVI - Data	1960	
REVX - Validità	post	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		

1	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	aula unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa ha navata unica divisa in due campate, abside con terminazione quadrata, due cappelle laterali per parte e un vestibolo d'ingresso. E' realizzata in pietra, interamente voltata a botte tranne che nel vestibolo a crociera e negli ambienti attigui all'abside con tetto a falda. La copertura è a capanna.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	lato destro tre elementi
ISST - Tipo	contrafforte
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	lato sinistro tre elementi
ISST - Tipo	contrafforte
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	prospetto principale due elementi
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	navata unica
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile in facciata
PNTE - Dati icnografici significativi	sacrestia attigua all'abside
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	altare (4)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccioso
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIV	' A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	
genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
O - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pavimento controterra
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non valutabile
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile
O - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	abside/navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
O - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	vestibolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della	
forma	a tutto sesto
O - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	pitture
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	abside/cappelle
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	abside/seconda cappella a sinistra
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	nicchia con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni in rilievo
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prima cappella/destra sinistra
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	nicchia con decorazioni
DECQ - Qualificazione del	

•	
tipo	ad arco con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni in rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi classicheggianti
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	seconda cappella a destra
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio/a
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata/cappelle
DECL - Collocazione	imposta arco
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	finitura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	fonte battesimale
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio/a
DECQ - Qualificazione del tipo	con sportello in legno decorato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a blocchi di pietra
DECM - Materiali	granito
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale
DECT - Tipo	sopraluce ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	arco con ghiera
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	campanile
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	arco con ghiera
DECM - Materiali	mattoni
I - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEM	MI
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	vestibolo
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare incorniciata da trabeazione su lesene laterali e basamento.
LSII - Trascrizione testo	QUESTO TEMPIO SACRO A SAN GIORGIO M./DALL'INCURIA DEL TEMPO DISTRUTTO/RESTAURO' ED ABBELLI'/A GLORIA DI DIO E PER AFFETTO AI SUOI PARROCCHIANI/DON GIUSEPPE NOB. FARRIS DI SINISCOLA/RETTORE PARROCO DI LODINE/ESSENDO VESCOVO DI NUORO/MONSIGNOR GIUSEPPE COGONI/1932-1934
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ha subito rimaneggiamenti notevoli non sempre documentati. Attualmente è in corso di restauro.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2012
RSTF - Data fine	in corso di restauro.
RSTT - Tipo di intervento	Restauro intonaci con pulizia e ripristino decorazioni, consolidamento muri, ripristino parti di tetto, eliminazione parti in cemento, rimozione e ricostruzione marciapiede esterno causa umidità.
RSTT - Tipo di intervento	Le decorazioni pittoriche e a rilievo delle pareti, ripristinate nel corso del restauro, erano state coperte nella parte superiore dalle volte. Da ciò si deduce che queste ultime, sono successive sia alle decorazioni che all'impianto originario del tetto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	intero bene
parte	

USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene parte **USOC** - Riferimento destinazione originaria cronologico **USOD - Uso** chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** ope legis (L.1089/1939 art.4) STU - STRUMENTI URBANISTICI PUC DEL 1991; Art. 52 del P.P.R. – AREE CARATTERIZZATE DA INSEDIAMENTI STORICI - Determinazione n. 220/D.G. del 12/02 STUT - Strumenti in vigore /2008.STUN - Sintesi normativa restauro/manuntenzione straordinaria zona STUA - Vincoli altre Piano Paesaggistico Regionale. amministrazioni DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale FTAA - Autore Nieddu, Angela 2012/07/22 FTAD - Data FTAN - Codice identificativo SBAPSAE59158374 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale FTAA - Autore Nieddu, Angela FTAD - Data 2012/07/22 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale FTAA - Autore Nieddu, Angela FTAD - Data 2012707/22 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale FTAA - Autore Nieddu, Angela FTAD - Data 20127/09/21 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/21
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1960 ca.
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/11/17
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/21
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stralcio catastale
DRAS - Scala	1:2000
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zirottu G.
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	59000664
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mossa V.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	59000665
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Floris F.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	59000666
D - ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Nieddu, Angela
FUR - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola