

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00195176

ESC - Ente schedatore S59

ECP - Ente competente S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione San Giorgio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia NU

PVCC - Comune Lodine

PVCI - Indirizzo via San Giorgio

PVCA Attiguo alla chiesa sorge il Nuraghe di "Sa Parrocchia" noto "de sas Trintas Battaglias".

PVE - Diocesi NUORO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Lodine

CTSF - Foglio/Data 4/1987

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 9.21746

GPDPY - Coordinata Y 40.14764

GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR (recupero VIR)
GPBT - Data	0000/00/00
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	produzione locale (del tardo gotico)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	corpo originario
RENS - Notizia sintetica	attestazione di esistenza
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ante
RELI - Data	1749
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ante
REVI - Data	1749
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1904
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1904
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1949
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1949
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1932
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1934
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1960
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1960
REVX - Validità	post
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	aula unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa ha navata unica divisa in due campate, abside con terminazione quadrata, due cappelle laterali per parte e un vestibolo d'ingresso. E' realizzata in pietra, interamente voltata a botte tranne che nel vestibolo a crociera e negli ambienti attigui all'abside con tetto a falda. La copertura è a capanna.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	

ISSU - Ubicazione	lato destro tre elementi
ISST - Tipo	contrafforte
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	lato sinistro tre elementi
ISST - Tipo	contrafforte
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto principale due elementi
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	navata unica
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile in facciata
PNTE - Dati icnografici significativi	sacrestia attigua all'abside
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	altare (4)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccioso
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pavimento controterra
SOFF - Forma	piano

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non valutabile
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside/navata
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vestibolo
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	pitture
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/cappelle
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/seconda cappella a sinistra
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	nicchia con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni in rilievo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prima cappella/destra sinistra
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	nicchia con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni in rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi classicheggianti
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	seconda cappella a destra
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	nicchia

DECQ - Qualificazione del tipo	liscio/a
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata/cappelle
DECL - Collocazione	imposta arco
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	finitura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	fonte battesimale
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio/a
DECQ - Qualificazione del tipo	con sportello in legno decorato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a blocchi di pietra
DECM - Materiali	granito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale
DECT - Tipo	sopraluce ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	arco con ghiera
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	campanile
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	arco con ghiera
DECM - Materiali	mattoni
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vestibolo
LSIG - Genere	lapide
	lapide rettangolare incorniciata da trabeazione su lesene laterali e

LSIT - Tipo	basamento.
LSII - Trascrizione testo	QUESTO TEMPIO SACRO A SAN GIORGIO M./DALL'INCURIA DEL TEMPO DISTRUTTO/RESTAURO' ED ABBELLI'A GLORIA DI DIO E PER AFFETTO AI SUOI PARROCCHIANI/DON GIUSEPPE NOB. FARRIS DI SINISCOLA/RETTORE PARROCO DI LODINE/ESSENDO VESCOVO DI NUORO/MONSIGNOR GIUSEPPE COGONI/1932-1934
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ha subito rimaneggiamenti notevoli non sempre documentati. Attualmente è in corso di restauro.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2012
RSTF - Data fine	in corso di restauro.
RSTT - Tipo di intervento	Restauro intonaci con pulizia e ripristino decorazioni, consolidamento muri, ripristino parti di tetto, eliminazione parti in cemento, rimozione e ricostruzione marciapiede esterno causa umidità.
RSTT - Tipo di intervento	Le decorazioni pittoriche e a rilievo delle pareti, ripristinate nel corso del restauro, erano state coperte nella parte superiore dalle volte. Da ciò si deduce che queste ultime, sono successive sia alle decorazioni che all'impianto originario del tetto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PUC DEL 1991; Art. 52 del P.P.R. – AREE CARATTERIZZATE DA INSEDIAMENTI STORICI - Determinazione n. 220/D.G. del 12/02 /2008.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/manutenzione straordinaria
STUA - Vincoli altre amministrazioni	Piano Paesaggistico Regionale.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/07/22
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE59158374

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/07/22

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/07/22

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/07/21

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/21

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1960 ca.

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/11/17
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/21
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stralcio catastale
DRAS - Scala	1:2000
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zirottu G.
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	59000664
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mossa V.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	59000665
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Floris F.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	59000666
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Nieddu, Angela
FUR - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola