

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00195177

ESC - Ente schedatore S59

ECP - Ente competente S59

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 0

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa padronale

OGTN - Denominazione Guiso

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Casa Guiso-Satta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia NU

PVCC - Comune Orosei

PVCI - Indirizzo Via Lamarmora 22

PVCV - Altre vie di comunicazione Via Amsicora 21; Via Josto 11

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Orosei
----------------------	--------

CTSF - Foglio/Data	34/2012
---------------------------	---------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	Produzione locale
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
--	-------------

ATBD - Denominazione	produzione locale fine XIX secolo
-----------------------------	-----------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	decorazione
--	-------------

ATBD - Denominazione	produzione locale / ambito fine XIX secolo
-----------------------------	--

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	carattere generale
---------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	storia generale
---------------------------------	-----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

RELI - Data	1449
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	carattere generale
---------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	tipologia
---------------------------------	-----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origine/completamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso temporanea
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1945
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	2001

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	2+
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a piani comunicanti

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	2+
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a piani comunicanti

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	2+
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a piani comunicanti

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	2+
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a piani comunicanti

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	corpo di collegamento
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2+
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a piani comunicanti

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	corpo di collegamento
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2+

SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	suddivisione a piani
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La casa Guiso è costituita da una residenza signorile e da edifici, in origine annessi rurali, distribuiti nelle corti inferiore e superiore. La residenza ha forma a L irregolare ed è realizzata in pietra con muri di notevole spessore. È costituita da tre corpi comunicanti, due principali e uno di connessione tra i due di forma rettangolare, leggibili in pianta e in alzato. L'ala sinistra, in origine casa Guiso, ha solai al piano terra in putrelle e laterizio, in travi di ginepro nelle stanze verso il prospetto su strada e volte a padiglione in cameracanna con centine in legno nell'estradosso al primo piano. La copertura è a capanna a due falde e altana a terminazione della scala principale. L'ala destra, in origine casa Satta ha solai e volte a crociera in muratura, a botte al piano terra e a padiglione in cameracanna al primo. Il corpo di collegamento ha solaio al piano terra e volta a padiglione al primo piano.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	Prospetto su via Amsicora
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	Altana su vano scala con copertura in travi di legno e canne.
PNTE - Dati iconografici significativi	Cisterna interrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala destra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	Loggia su corte interna
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo di collegamento
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	Balcone su corte interna
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non valutabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	casa signorile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pavimento controterra
SOFF - Forma	piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala sinistra/pt
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e laterizio
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala sinistra/stanze/prospetto su strada
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	al sinistra/p1
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centine in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala sinistra/vano scala
-------------------------	-------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala destra/pt
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala destra/pt/ingresso
-------------------------	------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala destra/p1
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centine in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala destra/corridoio/p1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non valutabile
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo di collegamento/pt
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	non valutabile
SOES - Specificazioni tecniche	non valutabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo di collegamento/p1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOF - Caratteristiche	due lati inclinati
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centine in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala sinistra

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala destra
-------------------------	------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tutta la copertura
CPCT - Struttura primaria	non valutabile

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo di collegamento
-------------------------	-----------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tutta la copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	altana
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tutta la copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ala sinistra
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	non valutabile
SCSM - Materiali	non valutabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ala destra
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggio su due muri
SCSM - Materiali	non valutabile

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	ala sinistra
PVMG - Genere	in pasta di cemento
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	ala destra
PVMG - Genere	in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo di collegamento
PVMG - Genere	in pasta di cemento
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	primo piano
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DECM - Materiali	finitura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto via Lamarmora
DECL - Collocazione	balcone
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto via Lamarmora
DECL - Collocazione	balcone
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a colonne
DECM - Materiali	finitura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sala/ala sinistra
DECL - Collocazione	interna/pareti
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene e capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	motivo a drappo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sala/ala destra
DECL - Collocazione	interna/pareti

DECT - Tipo	decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	a cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ingresso/ala destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DECM - Materiali	finitura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sala/ala destra
DECL - Collocazione	interna/pareti
DECT - Tipo	lesena con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni pittoriche
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala destra
DECL - Collocazione	volta/base
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni in rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	finitura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo di collegamento/P1
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala sinistra/ala destra
DECL - Collocazione	volta/base
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a modanature semplici
DECM - Materiali	finitura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala sinistra/ala destra
DECL - Collocazione	scala

DECT - Tipo	balastra
DECQ - Qualificazione del tipo	a colonne
DECM - Materiali	finitura intonacata

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Torre all'interno di uno scudo, sormontata da una corona a cinque punte.
LSIM - Materiali	ferro battuto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto sul cortile
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	In questa sua casa/adibita ad ospedale settoriale/durante/la seconda la guerra mondiale 1940/45/Don Giovanni Guiso/ospitò/militari di differenti nazionalità/amici e nemici accumulati/dal desiderio/di una giusta pace tra i popoli/dal ricordo della patria/e degli affetti lontani. Orosei 10 giugno 1946
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La casa signorile ha conservato interamente le caratteristiche dell'architettura originaria. Gli annessi rurali sono stati ripensati in modo personale da Don Giovanni Guiso in epoca recente. Tutto il complesso necessita di continua manutenzione.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2005
RSTF - Data fine	2006
RSTT - Tipo di intervento	Manutenzione straordinaria. Intonaco pulizia e tinteggiatura facciate, ripristino solai e tetti dove necessario.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	casa signorile
USAD - Uso	abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	casa signorile
USAD - Uso	museo
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	annessi
USAD - Uso	galleria d'arte
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	annessi
USAD - Uso	sala espositiva
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	annessi
USAD - Uso	foresteria
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	casa signorile
USOC - Riferimento cronologico	dall'epoca di costruzione fino ad oggi
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1940/45
USOD - Uso	ospedale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	annessi
USOC - Riferimento cronologico	Dall'epoca di costruzione/primi del Novecento
USOD - Uso	deposito
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	successione
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	D.S.R. n.65 07/07/2004
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.13

**NVCE - Estremi
provvedimento**

D.S.R. n.65 07/07/2004

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore

PRG del 1979; PUC del 2010 adottato dal Comune, in verifica presso la Regione Sardegna/ Piano particolareggiato del centro storico.

**STUN - Sintesi normativa
zona**

Centro storico zona A

**STUA - Vincoli altre
amministrazioni**

Centro Matrice, vincolo paesaggistico PPR

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTAA - Autore

Nieddu angela

FTAD - Data

2012/07/28

FTAN - Codice identificativo

SBAPSAE59162086

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTAA - Autore

Nieddu Angela

FTAD - Data

2012/07/28

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTAA - Autore

Nieddu Angela

FTAD - Data

2007/07/28

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTAA - Autore

Nieddu Angela

FTAD - Data

2012/07/28

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTAA - Autore

Nieddu Angela

FTAD - Data

2012/07/08

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTAA - Autore

Nieddu Angela

FTAD - Data

2012/09/07

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/07/28
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/08/03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07

FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Nieddu, Angela
FTAD - Data	2012/09/07
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	scansione
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1962
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del territorio di Nuoro
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del territorio di Nuoro
DRAD - Data	2001
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stralcio catastale
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del territorio di Nuoro
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Carta M. – Casula A. – Ingegno A.
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	59000662
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Nieddu, Angela
FUR - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola
AN - ANNOTAZIONI	

