

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 08 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00486549 |
| ESC - Ente schedatore | S142 |
| ECP - Ente competente | S142 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------|
| OGTD - Definizione tipologica | villa |
| OGTN - Denominazione | Villa Riana |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Villa Italo |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Villa Podestarile |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Emilia Romagna |
| PVCP - Provincia | PR |
| PVCC - Comune | Parma |
| PVCL - Localita' | CORCAGNANO |
| PVCI - Indirizzo | Strada Provinciale 58 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------------|
| CTSC - Comune | Parma/Vigatto |
| CTSF - Foglio/Data | 35/1939-1994 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura settecentesca |
| ATBM - Fonte | |

| | |
|--|------------------------|
| dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | sec. XVII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XVIII |
| REVI - Data | 1736 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | sec. XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | riassetto globale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | sec. XX |
| RELI - Data | 1910 |
| RELX - Validita' | ca. |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XX |
| REVI - Data | 1910 |
| REVX - Validita' | ca. |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | passaggio di proprietà |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | sec. XX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |

| | |
|--|--|
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | sec. XX |
| RELI - Data | 1985 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XX |
| REVI - Data | 1993 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio a pianta rettangolare allungata; tetto a due falde con colmo centrale, orditura primaria e secondaria lignea; manto in coppi di laterizio; solai, travi di legno, laterizio; volte a padiglione lunettato a sesto ribassato (salone centrale), muratura in laterizio, intonacata. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | rettangolare allungata |
| PNTE - Dati iconografici significativi | giardino |
| PNTE - Dati iconografici significativi | cortile |
| PNTE - Dati iconografici significativi | scalone |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFP - Caratteristiche | in legno |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | travi |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | salone centrale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a padiglione |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |

| | |
|--|------------------------------------|
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sesto ribassato |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p.s. |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | ribassata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFP - Caratteristiche | in legno |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | travi |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura primaria e secondaria |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a colmo centrale |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura lignea |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLL - Collocazione | centrale |
| SCLF - Forma planimetrica | a rampe parallele |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSC - Tecnica | su volta |
| SCSM - Materiali | pietra |
| SC - SCALE | |

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | privata |
| SCLF - Forma planimetrica | a rampe parallele |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|-----------------------|-------------|
| SCSC - Tecnica | su muratura |
|-----------------------|-------------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------------------|------------|
| PVMG - Genere | in cemento |
| PVMS - Schema del disegno | decorato |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | stile Liberty |
| DECM - Materiali | pittura |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con mensole |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | balcone |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con mensole |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| DECU - Ubicazione | salone principale |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | decorazione pittorica |
| DECM - Materiali | tempera |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|----------------------------------|--|
| LSIU - Ubicazione | ingresso |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | iniziali a caratteri classici, in ferro dipinto oro, poste sulle due porte della cancellata d'ingresso |
| LSII - Trascrizione testo | C.C. (iniziali di Cleofante Campanini) |
| LSIM - Materiali | ferro |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| RSTI - Data inizio | sec. XX/ inizio |
| RSTF - Data fine | sec. XX/ inizio |
| RSTT - Tipo di intervento | (XX sec., primo decennio) lavori di restauro, realizzazione del decoro pittorico in stile floreale sotto cornice marcapiano, dipinti al primo piano con scene di paesaggi Americani (bibl. 7, pp. 62-69). |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1990 |
| RSTF - Data fine | 1993 |
| RSTT - Tipo di intervento | restauro del fabbricato su progetto dell'arch. Flavio Franceschi. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|-------------------|-----------|
| USAD - Uso | residenza |
|-------------------|-----------|

USA - USO ATTUALE

| | |
|-------------------|--------|
| USAD - Uso | uffici |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | residenza |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | municipio |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | residenza |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUN - Sintesi normativa zona | Edificio di valore storico-artistico di tipo 3 |
|--------------------------------------|--|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1998 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP PR |

| | |
|--|----------------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 00486549_F.1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1998 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP PR |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1998 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP PR |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | estratto di mappa catastale |
| FNTD - Data | 1994 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | planimetria |
| FNTA - Autore | Anonimo |
| FNTT - Denominazione | Planimetria catastale |
| FNTD - Data | 1810 |
| FNTF - Foglio/Carta | fg. 1, ms. |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda storica |
| FNTD - Data | 1998 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Gambara L. |
| BIBD - Anno di edizione | 1966 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000102 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 174-176 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Dall'Olio E. |
| BIBD - Anno di edizione | 1975 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000226 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 124 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati personali |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1998 |
| | |

| | |
|---|------------------------|
| CMPN - Nome | Bezza M. P. |
| CMPN - Nome | Fioretti I. |
| CMPN - Nome | Gambara Thovazzi M. P. |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Salimbeni B. |
| AN - ANNOTAZIONI | |