

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00011064
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	esecuzione/evento di riferimento
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400011063

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	esecuzione/evento di riferimento
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400011065

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	esecuzione/evento di riferimento
-----------------------	----------------------------------

RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400011066
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria di Casalpiano
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Morrone del Sannio
PVCL - Località	MORRONE DEL SANNIO
PVCI - Indirizzo	Strada Statale 647
PVE - Diocesi	TERMOLI-LARINO
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Morrone del Sannio
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	006
SETD - Denominazione	Cerreto
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Morrone del Sannio
CTSF - Foglio/Data	019/1955
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 349-5-8-9
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.783254994
GPDPY - Coordinata Y	41.732308378
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	5-5-2018
GPBO - Note	(4018280) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	restauro
ATBD - Denominazione	maestranze cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	In un documento relativo alle sante Visite viene descritta una cappella, intitolata a Sant'Orsola, affiancata alla chiesa di Santa Maria. Ciò ha permesso di ipotizzare che l'attuale cappella di San Michele Arcangelo esistesse già e che quindi sia stata solo restaurata e non costruita durante l'intervento cinquecentesco del de Monsiliis. Si ipotizza che fu la posizione di questa cappella ad influenzare quella della nuova chiesa e non viceversa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1531/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1531/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Molto frammentarie sono le notizie inerenti il campanile. In una visita pastorale alla chiesa fatta da Monsignor Giuseppe Catalani nel 1689, viene semplicemente detto che "la campana è appesa nel frontespizio". Gli studi più recenti propendono a collocare la costruzione del campanile dopo gli interventi eseguiti nel 1713 da Monsignor Pianetti

considerando che, data l'altezza della struttura, aveva bisogno di buone murature di sostegno e che questa consistenza muraria la si poteva avere solo dopo i consolidamenti fatti alla chiesa.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1713/00/00

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1713/00/00

REVX - Validità ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia Don Ippolito da Monsiliis, arciprete di Morrone, operò un radicale intervento di trasformazione e ricostruzione della Badia, così come ricordato nell'iscrizione sull'arco di passaggio tra il lato esterno del cenobio ed il retro dell'edificio. Ricostruì l'attuale chiesa a tre navate in quanto la primitiva, così come specificato dal Tria, fu distrutta dagli Spagnoli nel 1504-1505 circa. Restaurò verosimilmente l'attuale cappella di san Michele ed anche vari ambienti del cenobio.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1531/00/00

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1531/00/00

REVX - Validità ante

PE - PREESISTENZE

PRE - PREESISTENZE

PREU - Ubicazione intero sito

PREI - Individuazione villa rustica romana e necropoli

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria La chiesa, a sviluppo longitudinale, è absidata e presenta una cappella sul fianco a cui si accede direttamente dall'interno tramite alcuni gradini, titolata a San Michele Arcangelo. La superficie interna della muratura è senza intonaco; il campanile è posizionato a lato della facciata. L'impianto strutturale è in pietra locale.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema a tre navate

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Terreno di origine argillosa con calcareniti e calcilutiti in strati spessi.

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali pietra da taglio

SVCM - Materiali pietra incerta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappella

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione chiesa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento navata centrale

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perimetrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	uniforme a coloritura tenue
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intera cappella
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a lastre
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanella
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	primi anni '90
RSTF - Data fine	primi anni '90
RSTT - Tipo di intervento	Pulitura della pietra e consolidamento di fondazioni e murature; rifacimento pavimenti e coperture. Eseguiti anche importanti scavi archeologici.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria XI-XIX
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Termoli-Larino
CDGI - Indirizzo	Via Duomo, 3 - 86039 Termoli (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	1991/06/22
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 03.05.1982
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A3 - Interesse storico-artistico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Pes Roberto
FTAD - Data	1998/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MorroneDelSannioPR11064a
FTAT - Note	Facciata e campanile
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Pes Roberto
FTAD - Data	1998/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MorroneDelSannioPR11064b

FTAT - Note	Cappella di San Michele
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII-8-24
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB63581
FTAT - Note	Scorcio della facciata
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-9-27
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52808
FTAT - Note	Facciata principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-9-25
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52806
FTAT - Note	Facciata principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-9-28
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52809
FTAT - Note	Cappella laterale e torre campanaria
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-3
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52813
FTAT - Note	Cappella
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-4
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52814
FTAT - Note	Zona absidale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII-9-6
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB63590
FTAT - Note	Fianco destro della chiesa - lato sud
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-12
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52822
FTAT - Note	Navata centrale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-15
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52825
FTAT - Note	Navata sinistra
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-16
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52826
FTAT - Note	Navata destra
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-17
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52827
FTAT - Note	Navata centrale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-19
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52829
FTAT - Note	Cappella
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio

FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-9-19
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52800
FTAT - Note	Volte della cappella
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-9-21
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52802
FTAT - Note	Volte della cappella
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-9-23
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52804
FTAT - Note	Volte della cappella
FTAF - Formato	13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F19 PA
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	MorroneDelSannioSC11064
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1998/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	planimetria
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	Cartella Morrone del Sannio

DRAN - Codice identificativo	MorroneAG11064
DRAA - Autore	SBAAAASCB- ufficio tecnico
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FNTT - Denominazione	scheda di catalogo
FNTD - Data	1984/10/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Morrone del Sannio
FNTI - Codice identificativo	MorroneDelSannioVS11064
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIBN - V., pp., nn.	V. IV, pp. 227-237
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tria Giovanni Andrea
BIBD - Anno di edizione	(?)
BIBH - Sigla per citazione	S1720035
BIBN - V., pp., nn.	pp. 539-542
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2000/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720159
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Pes Roberto
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018

AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le zone archeologiche più interessanti presenti al di sotto della pavimentazione della chiesa sono state lasciate a vista e protette da una lastra di cristallo temperato; una ventola azionata da una sonda igrometrica provvede ad evitare i problemi di umidità. L'impianto di illuminazione evidenzia in modo suggestivo i particolari più rilevanti dello scavo.