


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo
generale 00011065

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione esecuzione/evento di riferimento

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400011063

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione esecuzione/evento di riferimento

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400011064

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	esecuzione/evento di riferimento
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400011066
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cenobio
OGTQ - Qualificazione	benedettino
OGTN - Denominazione	Cenobio di Santa Maria di Casalpiano
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Morrone del Sannio
PVCL - Località	MORRONE DEL SANNIO
PVCI - Indirizzo	Strada Statale 647
PVE - Diocesi	TERMOLI-LARINO
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Morrone del Sannio
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	006
SETD - Denominazione	Cerreto
SETP - Numero nel settore	003
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Morrone del Sannio
CTSF - Foglio/Data	019/1995
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	6
CTSN - Particelle	7
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 349-5-8-9
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.783289863
GPDPY - Coordinata Y	41.732579721

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	5-5-2018
GPBO - Note	(4018371) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	preesistenze
ATBD - Denominazione	maestranze medioevali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze/ trasformazione
RENN - Notizia	In origine il cenobio, edificato prima del 1011, si estendeva anche sul lato destro del portale d'ingresso, così come provato dalla porta murata all'interno del passaggio coperto. Tale configurazione planimetrica si mantenne fino agli inizi del XVI secolo quando fu operata una ristrutturazione dell'intero complesso abaziale. Successivamente agli interventi del 1713, quando l'abitazione si presentava senza più l'ala destra, fu realizzato il corpo sulla sinistra che unisce quest'ultima alla chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1011/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1713/00/00

REVV - Validità	ante
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero sito
PREI - Individuazione	villa rustica romana e necropoli
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'abitazione (ex cenobio o convento) ha al piano terra un ampio passaggio coperto da una volta a botte che la metta in comunicazione con il cortile retrostante; qui si trova la scala esterna che porta al piano superiore. A questo livello della struttura, negli ambienti immediatamente adiacenti alla chiesa, sono stati interrotti i solai per evidenziare l'attacco della stessa con l'abitazione. L'impianto strutturale è in pietra locale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Terreno di origine argillosa con calcareniti e calcilutiti in strati spessi.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra incerta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	laterocemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
	HAS AEDES ABBAS HIPPOLITUS ARCHIP. MORRONI AD

LSII - Trascrizione testo	HONOREM VIRGINIS/ A FUNDAMENTIS TEMPLUM CONLAPSUM EREXIT A.D. MDXXXI.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	primi anni '90
RSTF - Data fine	primi anni '90
RSTT - Tipo di intervento	Pulitura della pietra e consolidamento di fondazioni e murature; rifacimento di pavimenti e coperture. Lavori di scavi archeologici.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	inutilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria XI-XIX
USOD - Uso	cenobio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria XVIII
USOD - Uso	scuola
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Termoli-Larino
CDGI - Indirizzo	Via Duomo, 3 - 86039 Termoli (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	1991/06/22

NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 03.05.1982
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A3 - Interesse storico-artistico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Pes Roberto
FTAD - Data	1998/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MorroneDelSannioPR11065a
FTAT - Note	Fronte principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII-9-6
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB63590a
FTAT - Note	Prospetto principale sul cenobio
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-10-5
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52815
FTAT - Note	Cordile badiale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FTAD - Data	1984/10/00

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CII-9-26
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB52807
FTAT - Note	Passaggio sul cortile con arco con incisione
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F19 PA
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	MorroneDelSannioSC11065
DRAA - Autore	Pes Roberto
DRAD - Data	1998/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Tomaro Antonio - Romano Giulio
FNTT - Denominazione	scheda di catalogo
FNTD - Data	1984/10/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Morrone del Sannio
FNTI - Codice identificativo	MorroneDelSannioVS11065
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIBN - V., pp., nn.	V. IV, pp. 227-237
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tria Giovanni Andrea
BIBD - Anno di edizione	(?)
BIBH - Sigla per citazione	S1720035
BIBN - V., pp., nn.	pp. 539-542
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2000/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720159
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Pes Roberto
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le zone archeologiche più interessanti presenti al di sotto della pavimentazione dell'abitazione sono state lasciate a vista e protetta da una lastra di cristallo temperato; una ventola azionata da una sonda igrometrica provvede ad evitare i problemi di umidità. L'impianto di illuminazione evidenzia in modo suggestivo i particolari più rilevanti dello scavo. Da sottolineare inoltre, per rendere maggiormente comprensibile l'attacco dell'abitazione con la chiesa, la duplice scelta progettuale dei solai interrotti al livello superiore della struttura in oggetto e la pulitura dagli intonaci interni dei locali immediatamente a ridosso della parete laterale della chiesa.