

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00018750 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | plurifamiliare |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Termoli |
| PVCL - Località | TERMOLI |
| PVCI - Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele III 69 |
| PVCA | Via Cesare Battisti 34 |
| PVCA | Corso Fratelli Brigida |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Termoli |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| ZURN - Numero | 02 |
| ZURD - Denominazione | espansione ottocentesca |

SET - SETTORE

| | |
|---------------------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 016 |
| SETP - Numero nel settore | 002 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|------------------|
| CTSC - Comune | Termoli |
| CTSF - Foglio/Data | 013 all. F/ 1983 |

| | |
|--|--|
| CTSN - Particelle | 753 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.997009922 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.998805926 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 5-10-2017 |
| GPBO - Note | (3774737) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENH - Riferimento | centro urbano |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Nel 1113 il re normanno Ruggieri affida la contea di Termoli a Guglielmo conte di Loritello. Nel 1194 venne devastata dai crociati e nuovamente nel 1240 durante la guerra dei guelfi contro Federico II e successivamente ricostruita. Nel 1436 fu feudo dei Gambatesa. Nel 1512 Ferdinando II affida il ducato ai di Capua che lo terranno fino al 1722; ultimi feudatari furono i Pignatelli-Cattaneo. Nel 1847 Ferdinando II di Borbone concesse l'edificazione al di fuori delle mura. Nel 1911 venne ampliata verso Est e durante la prima guerra mondiale fu bombardata. Nel 1921, ad Ovest e a Sud, sorgono nuovi ampliamenti e nel 1943 ci fu il sanguinoso sbarco degli inglesi. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XII |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |

| | |
|--|--|
| RELI - Data | 1113/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1943/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | edificazione |
| RENN - Notizia | L'assetto urbanistico del centro storico di Termoli è caratterizzato da due distinti nuclei: il "paese vecchio" sul promontorio aggettante su mare Adriatico verso Nord ed "il paese fuori porta" che andava, agli inizi degli anni '40 del sec. XX, a Sud-Ovest da via Roma (Castello Svevo) al cavalcavia ferroviario. Il paese "fuori porta", così definito dopo l'autorizzazione di Ferdinando II di Borbone del 1847 a costruire fuori dalla medioevale cinta muraria, si presenta articolato sugli assi del Cardo (da Est a Ovest) e del Decumano (Nord-Sud) in attuazione del Piano di Ampliamento del 1889 ispirato all'urbanistica antica: corsi alberati perpendicolarmente tagliati da vie modeste su cui affacciano le case degli isolati, con aree verdi tra Corso V. Emanuele III ed il II° Corso. L'edificio fu edificato alla fine del sec. XIX come da Piano di Ampliamento del 1889. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. terra; p. 1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Il palazzo in pianta a trapezoidale si eleva su due livelli di piano; la struttura è in pietra ed è intonacata. La copertura è a falde e termina con un cornicione modanato. Nell'immobile tre unità abitative, due negozi e quindici rimesse. |

| | |
|---|------------------|
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano terra |
| PNTS - Schema | corpo unico |
| PNTF - Forma | trapezoidale |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | marsigliesi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla | |

| | |
|--|---|
| parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | in disuso |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art. 1) |
| NVCD - Data notificazione | 1970/02/02 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. approvato nel 1971 variante 03/10/1977 |
| STUN - Sintesi normativa zona | B1 - risanamento |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 1 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Tamburrini Nicola |
| FTAD - Data | 1994/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXII - 22 - 13 (inv.73781) |
| FTAN - Codice identificativo | TermoliFA18750 |
| FTAT - Note | scorcio prospettico |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 13 all. F p. 753 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |

| | |
|---|--|
| DRAN - Codice identificativo | TermoliSC18750 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1994/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720004 |
| BIBN - V., pp., nn. | IV, pp. 319 – 337 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Smargiassi Antonio |
| BIBD - Anno di edizione | 2009/12/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720357 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Tamburrini Nicola |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | del Rosso Anna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |