SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00403845
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	palazzo

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

palazzo

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Toscana

tipologica

OGTN - Denominazione

PALAZZO IN VIA DEI ROSSI

PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCL - Localita'	SIENA
PVCI - Indirizzo	via dei Rossi, 44
PVCV - Altre vie di comunicazione	via del Giglio
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Siena
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Terziere di Camollia
SET - ZONA URBANA	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	132/1951(1995)
CTSN - Particelle	279
CTSP - Proprietari	Privati
~~~~	
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	particelle 278, 281, 282
	•
elementi di confine	•
elementi di confine GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN  GPDP - PUNTO	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN  GPDP - PUNTO  GPDPX - Coordinata X	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO  11.331912069
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN  GPDP - PUNTO  GPDPX - Coordinata X  GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di	2 localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN  GPDP - PUNTO  GPDPX - Coordinata X  GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313 punto approssimato
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN  GPDP - PUNTO  GPDPX - Coordinata X  GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN  GPDP - PUNTO  GPDPX - Coordinata X  GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI  GPI - Identificativo punto  GPL - Tipo di localizzazione  GPD - DESCRIZIONE DEL PUN  GPDP - PUNTO  GPDPX - Coordinata X  GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica	localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84  ICCD1003427_idrst10k
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data GPBO - Note	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo  WGS84  ICCD1003427_idrst10k 29-10-2012 (265046) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms. RTmap) -idrst10k
elementi di confine  GP - GEOREFERENZIAZIONE TI GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data GPBO - Note	RAMITE PUNTO  2 localizzazione fisica NTO  11.331912069 43.321339313 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo  WGS84  ICCD1003427_idrst10k 29-10-2012 (265046) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms. RTmap) -idrst10k

all'intervento	impianto
ATBD - Denominazione	gotico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	manierismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Palazzo di impianto medioevale, della seconda metà del secolo XIV, momento in cui il laterizio sostituisce la pietra nelle costruzioni di uso civile. Sulla stretta facciata in laterizio si notano due grandi archi a sesto acuto sottesi da archi scemi, con bardelloni decorati a losanghe e fogliette impostati sopra mensole in pietra ed una cornice in cotto a losanghe, elementi tipici di quel periodo. Le archeggiature ripetono il modulo e la freccia di quelle del vicino palazzo da farne supporre sia la coevità che l'apparteneza ad una stessa consorteria. I due palazzi sono separati da una stretta facciata, probabilmente un chiasso tamponato in epoca posteriore.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО <b>REMOTO</b>
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Anche sulla facciata retrostante, che affaccia in via del Giglio, si ritrovano elementi medievali di alti archi acuti impostati su cornice continua in pietra. Il palazzo è stato rimaneggiato verso la metà del XVI secolo, sono riconoscibili gli elementi manieristi del portone d'ingresso, a bozze bugnate a bauletto e la finestra del piano terra, con cornice modanata in pietra serena, oltre ai peducci in stile composito che sorreggono gli spicchi della volta a vela lunettata dell'atrio e di altro ambiente al piano terra. Lo scalone in pietra appartiene forse alla stessa epoca per impianto, forma e struttura, ma la balaustra a colonnine tornite sembra opera più recente, forse dei primi decenni del secolo XIX, eseguita in stile.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Edificio che si sviluppa su tre piani più un mezzanino tra il piano terra
strutturale primaria	e il primo; strutture portanti in laterizio; copertura a tetto in laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	
genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	lunettata
forma	AMENICO
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione	
SOF - TIPO	piano primo
SOFG - Genere	volta
SOFG - Genere SOFF - Forma	a vela
CP - COPERTURE	u voiu
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTUR	-
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
	č

**CPMQ - Qualificazione del** coppi tipo **CPMQ - Qualificazione del** tegole laterizio **CPMM - Materiali DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna elementi architettonici **DECT - Tipo DECM - Materiali** pietra serena **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR** - Riferimento alla intero bene parte **USAD - Uso** abitazione **USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla** intero bene parte **USOC - Riferimento** destinazione originaria cronologico **USOD - Uso** abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA **CDGG** - Indicazione proprietà privata generica **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** DM (L n. 1089/1939) **NVCE - Estremi** 13/03/1980 provvedimento NVCR - Data di 09/04/1980 registrazione o G.U. DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia b/n FTAP - Tipo 1995 FTAD - Data FTAN - Codice identificativo 403845/85773 FTAT - Note prospetto principale su via dei Rossi FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n 1995 FTAD - Data FTAN - Codice identificativo 403845/85775

FTAT - Note	interno: atrio d'ingresso
DRA - DOCUMENTAZIONE O	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403845/dis
DRAD - Data	1951(1995)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Vecchi V.
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	BIB60023
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Torriti P.
BIBD - Anno di edizione	1988, 1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60005
BIBN - V., pp., nn.	p. 376
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Bizzi L.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Caldelli L.