SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074612
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione signorile, plurifamiliare
OGTN - Denominazione Palazzo Pietravalle

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Salcito
PVCL - Località	SALCITO
PVCI - Indirizzo	Via Umberto I n. 13, 15, 17, 19, 21, 23
PVCA	Via Garibaldi, 24
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Salcito
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Salcito
CTSF - Foglio/Data	18/1978
CTSN - Particelle	144
CTSN - Particelle	145
CTSN - Particelle	146
CTSN - Particelle	147
CTSP - Proprietari	Pietravalle Nicoletta
CTSP - Proprietari	Giannini Rita
CTSP - Proprietari	Famiglia Saliola
CTSE - Particelle ed altri	p. lle 971, 990, 166, 143, 142
elementi di confine	•
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	14 510154164
GPDPX - Coordinata X	14.510154164
GPDPY - Coordinata Y	41.7472135
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	15-8-2017
GPBO - Note	(3725393) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il primo gruppo di case di Salcito risale a prima del Mille, dapprima appartenne al ducato di Benevento e, quando questo fu diviso in contee, fece parte della Conte di Molise. Quando le contee furono frazionate passò nella circoscrizione di Pietrabbondante fino all'ultimo periodo longobardo. Nel periodo Normanno, tornò a far parte della contea di Molise alla quale rimase legata per tutto il periodo svevo. La prima famiglia che detenne il feudo furono i De Lavanderia dal 1268 al 1285; poi i De Sus fino al 1310 con Amerigo I e Amerigo II e Pietro; dal 1310 i Villacublay fino 1313 con Egidio; successivamente Pipino, 1313-1337, di origine francese. A partire dalla fine del 1400, Salcito passò ai feudatari Di Capua, poi ai De Regina e agli Spina, con l'acquisto, delle Terre di Salcito nel 1652 da parte di Paolo Francone cominciò l'espansione del primitivo borgo con la costruzione a cerchi concentrici degli edifici avente come centro il palazzo marchesale e la chiesa di San Basilio.
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	IX
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1652/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Il complesso architettonico è costituito da quattro edifici la cui origine si fa risalire alla fine del settecento appartenenti in prevalenza agli eredi della famiglia Pietravalle che in epoca feudale sono stati feudatari del paese; personaggio di rilievo della famiglia la scrittrice d racconti e romanzi di origine molisana Lina Pietravalle (Fasano 11/04/1987-Napoli 19/04/1986).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERN	V A
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato; p.t.; p.1; p.2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
S - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Complesso di edifici con impianto planimetrico di forma irregolare. Presenta, in adiacenza al portale principale un paramento in stucco a mò di bugnato. La struttura in misto di pietrame e laterizio, presenta un soprastante intonaco. Nell'immobile sei unità abitative e due depositi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	poligonale ad n. lati
N - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	brecce sedimentarie
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSU - Ubicazione FNST - Tipo	discontinua

CV CTDITTIDE VEDTICALI	
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Communication	parete
SVCC - Genere	muratura a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero p. terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e voltine in mattoni
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero p. 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e voltine in mattoni
SOES - Specificazioni	mattoni a coltello
tecniche	
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde

CFFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCR - Riferimento intero bene soletta CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMI - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione scala SCLO - Categoria principale SCLO - Categoria principale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSC - Tecnica mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Utilicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECL - Cualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo				
CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria soletta CPM - MANTO DI COPERTURA CPM Riferimento intera copertura CPM - Qualificazione del tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria principale SCLF - Forma planimetrica SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCST - Tipo SCSC - Tecnica SCSC - Tecnica SCSC - Tecnica SCSM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMI - Ubicazione DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC Q Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra intera struttura sobetta sobetta sophita intera copertura coppi tintera struttura scala scal	<u> </u>	a falde asimmetriche		
CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLU - Ubicazione SCLO - Categoria SCLN - Quanitià 1 SCLI - Collocazione SCLI - Forma planimetrica SCLS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCST - Tipo SCSC - Teenica SCSC - Tenica S	CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}		
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCL - Collocazione assiale adue rampe SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCS - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCST - Tipo appoggiata SCSC - Teenica portante SCSS - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI PAVIMENTAZIONI PVM - Genere in cotto pVMS - Schema del disegno ariquadri DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Culocazione estema DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	CPCR - Riferimento	intero bene		
CPMR - Riferimento CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio SC- SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Genere SCL - Genere SCL - Categoria SCL - Guantità 1 SCL - Collocazione SCL - Forma planimetrica SCL - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCS - Tipo SCS - SCHEMA STRUTTURAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pict - Materiali pict - Materiali pict - Materiali pict - Scan - Materiali portale	CPCT - Struttura primaria	soletta		
CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCLI - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione portale DECL - Collocazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}		
CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Cubicazione interna SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLF - Collocazione asiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCS - Riferimento intera struttura SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCS - Riferimento portante SCS - Tecnica portante SCS - Tecnica portante SCS - Tecnica in addestra in cotto PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - Schema del disegno ala destra in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione esterna DECU - Collocazione esterna DECU - Collocazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	CPMR - Riferimento	intera copertura		
tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Categoria interna SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Culoicazione esterna DECT - Tipo portale DECC - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	CPMT - Tipo	tegole		
tipo CPMM - Materiali laterizio SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità l SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra		coppi		
SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	2 2	controcoppi		
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Collocazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	CPMM - Materiali	laterizio		
SCLU - Ubicazione interna SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCLL - Collocazione assiale a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECCQ - Qualificazione del tipo	SC - SCALE			
SCLG - Genere scala SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	SCL - SCALE			
SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1 SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	SCLU - Ubicazione	interna		
SCLN - Quantità SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione pECCU - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECT - Diect	SCLG - Genere	scala		
SCLL - Collocazione assiale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali pietra	SCLO - Categoria	principale		
SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali pietra	SCLN - Quantità	1		
SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV-PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali pietra	SCLL - Collocazione	assiale		
SCSR - Riferimento intera struttura SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	SCLF - Forma planimetrica	a due rampe		
SCST - Tipo appoggiata SCSC - Tecnica portante mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali pietra	SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E		
SCSC - Tecnica portante SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali pietra	SCSR - Riferimento	intera struttura		
SCSM - Materiali mattoni PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	SCST - Tipo	appoggiata		
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra	SCSC - Tecnica	portante		
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione ala destra PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Materiali pietra	SCSM - Materiali	mattoni		
PVMU - Ubicazione ala destra in cotto PVMS - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del simboli araldici DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Qualificazione del pipo portale	PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI		
PVMG - Genere in cotto PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Qualificazione del tipo bugnato	PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI		
PVMS - Schema del disegno a riquadri DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECM - Materiali pietra	PVMU - Ubicazione	ala destra		
DE - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Materiali pietra	PVMG - Genere	in cotto		
DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Qualificazione del tipo pietra	PVMS - Schema del disegno	a riquadri		
DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECM - Materiali pietra	DE - ELEMENTI DECORATIVI	DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo simboli araldici DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECM - Materiali pietra	DEC - ELEMENTI DECORATI	VI		
DECT - Tipo portale DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo simboli araldici DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECM - Materiali pietra	DECU - Ubicazione	prospetto principale		
DECQ - Qualificazione del tipo con arco a tutto sesto DECQ - Qualificazione del tipo simboli araldici DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECM - Materiali pietra	DECL - Collocazione	esterna		
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo bugnato DECM - Materiali con arco a tutto sesto simboli araldici bugnato	DECT - Tipo	portale		
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali simboli araldici bugnato pietra	<u> </u>	con arco a tutto sesto		
tipo DECM - Materiali pietra		simboli araldici		
1	<u> </u>	bugnato		
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	DECM - Materiali	pietra		
	LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	и		

ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. strutture verticali non accertata non accertata		
LSIG - Genere LSIT - Tipo scudo coronato LSIM - Materiali strutture STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCO - Indicazioni generica mediocre Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. SS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Riferimento alla parte RST - Bata fine non accertata RSTF - Data finizio non accertata RSTT - Tipo di intervento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. S- UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso abitazione USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOD - Uso abitazione USOD - Uso abitazione USOD - Uso abitazione TU-CONDIZIONE GIURIDICA VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA Pietravalle Nicoletta CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica Pietravalle Nicoletta CDGS - Indicazione specifica Pamiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DL ga n. 490/1999, art. 6, comma 1	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIT - Tipo LSIM - Materiali Stucco CO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione mediocre STCC - Stato di conservazione mediocre STCO - Indicazioni specifiche STCO - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	LSIU - Ubicazione	portale
LSIM - Materiali stucco O - CONSERVAZIONE STCR - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione mediocre STCO - Indicazioni specifiche degradata. SS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte strutture verticali RST - Riferimento alla parte strutture verticali RST - Data inizio non accertata non accertata RSTF - Data fine non accertata RSTT - Tipo di intervento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. IS - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAD - Uso abitazione USO - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento conologico destinazione originaria sec, XIX USOD - Uso abitazione USO - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E Pivata CDGS - Indicazione specifica CDCS - Indicazione Speci	LSIG - Genere	stemma
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. STCO - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che	LSIT - Tipo	scudo coronato
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche In muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. STCO - Indicazioni ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. STCO - Indicazioni ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. STCO - Indicazioni ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. STCO - Indicazioni alla parte particolarmento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. STCO - Indicazioni destrutture verticali particolarmente delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. STCO - USA - USO ATTUALE USA - USO ATTUALE USA - Riferimento alla parte USA - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento destinazione USOC - Riferimento alla parte USOD - USO destinazione originaria sec, XIX abitazione UL - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione specifica CDGS - I	LSIM - Materiali	stucco
STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. ST - RESTAURI RST R - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio non accertata RSTF - Data fine non accertata RSTT - Tipo di intervento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. STILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USA P. Riferimento alla parte USAD - Uso abitazione USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria sec, XIX CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica Pietravalle Nicoletta Pamiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	CO - CONSERVAZIONE	
strutture murarie STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. ST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTI - Data fine RSTT - Tipo di intervento STONILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USO - USO STORICO USO - Riferimento cronologico USO - Riferimento cronologico USOD - Uso USOD - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCO - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche Il muro è costituito da un buon assortimento di pietre ben ammorsate, ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. SS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento IS - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO R - Riferimento alla parte USO C - SI Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOB - Uso USOB - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione		strutture murarie
ma la malta che ne garantiva la coesione risulta particolarmente degradata. S - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio non accertata RSTF - Data fine non accertata RSTT - Tipo di intervento Introduzione di catene metalliche in grado di impedire il ribaltamento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. S - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso abitazione USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOD - Uso abitazione USOD - Uso abitazione USOB - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1		mediocre
RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. S - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - Uso STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOD - Uso USOD - Uso Bitiazione USOC - Riferimento CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1		
RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento S - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOD - Uso USOD - Uso DSOB - Uso DSOB - Uso DSOB - Uso DSOB - Riferimento alla parte USOD - Uso DSOB - Riferimento alla parte USOC - Riferimento CODG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione spe	S - RESTAURI	
parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento Introduzione di catene metalliche in grado di impedire il ribaltamento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. S - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso abitazione USOD - Uso abitazione U-CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione Specific	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento S - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso USOD - Uso USOD - Uso USOD - Uso DEGEN - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indic		strutture verticali
Introduzione di catene metalliche in grado di impedire il ribaltamento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali. IS - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso abitazione USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso abitazione originaria sec, XIX USOD - Uso abitazione U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione Spe	RSTI - Data inizio	non accertata
S - UTILIZZAZION USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene	RSTF - Data fine	non accertata
USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso abitazione originaria sec, XIX cronologico USOD - Uso abitazione U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	RSTT - Tipo di intervento	Introduzione di catene metalliche in grado di impedire il ribaltamento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali.
USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso abitazione USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria sec, XIX USOD - Uso abitazione U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Privata CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione giurini Rita CDGS - Indicazione specifica DIGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica DIGS - Indicazione specifica DIGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1		
usad - Uso uso - Uso storico Usor - Riferimento alla parte Usoc - Riferimento cronologico usod - Uso usod - Riferimento destinazione originaria sec, XIX usod - Uso usod - Uso abitazione usod - Uso abitazione U- Condizione Giuridica e Vincoli CDG - Condizione Giuridica con generica CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DIGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica DIGS - Indicazione specifica DIGS - Indicazione specifica Sincipal Saliola	USA - USO ATTUALE	
USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso abitazione U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1		intero bene
USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento destinazione originaria sec, XIX USOD - Uso abitazione U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Privata CDGS - Indicazione specifica Pietravalle Nicoletta CDGS - Indicazione specifica DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	USAD - Uso	abitazione
usoc - Riferimento cronologico destinazione originaria sec, XIX usod - Uso abitazione U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Privata CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione Giannini Rita CDGS - Indicazione specifica DLGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	USO - USO STORICO	
cronologico USOD - Uso abitazione U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DLGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1		
U - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Privata CDGS - Indicazione specifica Pietravalle Nicoletta CDGS - Indicazione specifica Giannini Rita CDGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1		intero bene
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà Privata CDGS - Indicazione specifica Pietravalle Nicoletta CDGS - Indicazione specifica Giannini Rita CDGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	parte USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec, XIX
CDGS - Indicazione proprietà Privata CDGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso	destinazione originaria sec, XIX abitazione
cDGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI
specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento Pietravalle Nicoletta Giannini Rita Famiglia Saliola Famiglia Saliola	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso U - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI
Specifica CDGS - Indicazione specifica Famiglia Saliola NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso U - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI CA
specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso U - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI CA proprietà Privata
NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso U - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI CA proprietà Privata Pietravalle Nicoletta
	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso U - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI CA proprietà Privata Pietravalle Nicoletta Giannini Rita
NVCE - Estremi	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI CA proprietà Privata Pietravalle Nicoletta Giannini Rita Famiglia Saliola
	parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso U - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI T	destinazione originaria sec, XIX abitazione E VINCOLI CA proprietà Privata Pietravalle Nicoletta Giannini Rita Famiglia Saliola UTELA

D.M. 1996/11/19 provvedimento **NVCP - Estensione del** intero bene vincolo **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** DM (L. n. 1497/1939, art. 6) **NVCE - Estremi** D.M. 199/05/18 provvedimento **NVCP - Estensione del** intero territorio comunale vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI **STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. adottato il 26.02.1996 STUN - Sintesi normativa restauro e ristrutturazione zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo diapositiva b/n FTAA - Autore Zilli Annalisa 2001/00/00 FTAD - Data **SBAP Molise FTAE** - Ente proprietario FTAC - Collocazione CCXXXV-24-24 (inv. 7885) FTAN - Codice identificativo SalcitoZA74612a FTAT - Note Prospetto su via Umberto I **FTAF - Formato** 18x 24; 13x18 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAA - Autore Zilli Annalisa FTAD - Data 2001/00/00 FTAE - Ente proprietario **SBAP Molise FTAC - Collocazione** CCXXXV-24-19 (inv. 7880) FTAN - Codice identificativo SalcitoZA74612b FTAT - Note scorcio prospettico su Corso Umberto I FTAF - Formato 18x 24; 13x18; 3.5x3.5 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia b/n FTAP - Tipo FTAA - Autore Zilli Annalisa FTAD - Data 2001/00/00 FTAE - Ente proprietario **SBAP Molise** FTAC - Collocazione CCXXXV-24-25 (inv. 7886) FTAN - Codice identificativo SalcitoZA74612c FTAT - Note Prospetto Laterale

FTAF - Formato	18x24; 13x18; 3.5x3.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Zilli Annalisa
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-24-27 (inv. 7888)
FTAN - Codice identificativo	SalcitoZA74612d
FTAT - Note	Prospetto su Via Garibaldi
FTAF - Formato	18x24; 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tedeschini Angelo
FTAD - Data	1999/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-11-14
FTAN - Codice identificativo	SalcitoTA7441
FTAT - Note	scorcio prospettico
FTAF - Formato	13x18 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio mappa catastale fg.18, p.144-145-146-147
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	SalcitoSC74612
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2001/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	catastale fg.18, individuazione nel settore p.144-145-146-147 -
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	SalcitoSCSU74612
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2001/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto Via Umberto I - Prospetto Laterale
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SalcitoAG74612
DRAA - Autore	Zilli Annalisa
DRAD - Data	2001/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto Corso Garibaldi
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SalcitoAG74612a
DRAA - Autore	Zilli Annalisa
DRAD - Data	2001/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Tedeschini Angelo
FNTT - Denominazione	14/00074612
FNTD - Data	1999/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP
FNTS - Posizione	Cartella Salcito
FNTI - Codice identificativo	SalcitoDA74612
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto vincolo
FNTA - Autore	Soprintendenza BAP - Molise
FNTT - Denominazione	Vincolo - Complesso Architettonico tra le vie Garibaldi ed Umberto I
FNTD - Data	1996/11/19
FNTN - Nome archivio	Archivio vincoli SBAP Molise
FNTS - Posizione	CB - Cartella n.
FNTI - Codice identificativo	SalcitoDA74612b
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	lettera
FNTA - Autore	Pietravalle Nicoletta
FNTT - Denominazione	1400074612
FNTD - Data	1995/12/6
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Salcito
FNTI - Codice identificativo	SalcitoDA74612a

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda da campo
FNTA - Autore	Provincia di Campobasso
FNTT - Denominazione	Progetto RESTARC - Il restauro Architettonico diffuso Progetti integrati per uno sviluppo sostenibile
FNTD - Data	2007/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Progetto Restarc
FNTS - Posizione	Salcito
FNTI - Codice identificativo	SalcitoDA74612c
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II pp. 301-305
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pietravalle Nicoletta
BIBD - Anno di edizione	1990/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720032
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIL - Citazione completa	E' la mia casa, ultima striscia ancora Pietravalle, di un edificio allungato; visto dall'alto, intero ed intatto, il serpente squamato di coppi del tetto che segue l'andamento della strada verso la rocca. La posizione iniziale di esso, oggi slabbrata nell'intonaco rosa, impastato di terre locali e al tipico timpano ad occhiale ormai semiaffogato da un'adiacente superfetazione edilizia appartenente al deputato Michele Pietracalle (pag. 158 Pietravalle 1990)
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Tedeschini Angelo
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia

AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	Zilli Annalisa
AGGE - Ente	SBAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'intero edificio limitatamente all'ingresso è arredato con una cassapanca, sedie nere impagliate, con modanatura aggraziata, un etàgère nera; alle pareti stampe di personaggi napoleonici. Il salotto conserva divano, poltrone, sedie, poggiapiedi ovali in noce massello settecentesco, di pregiata fattura. Da una larga porta secondaria del palazzo si penetra in un luogo veramente singolare; la scuderia con le sue strutture autentiche; il pavimento, in pietra, con canale di scolo, è in leggera salita per consentire all'acqua di scivolare via. I travetti dei solai sono rivestiti in noce; la scala è posta nell'ala destra del palazzo.