

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00403814
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Pozzesi ora Griccioli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCI - Indirizzo	via Montanini, 52, 54, 56, 58, 60, 62
PVCA	via della Stufa Secca

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Siena
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Terzo di Camollia
SET - ZONA URBANA	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	132/1951(1995)
CTSN - Particelle	14
CTSP - Proprietari	privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	partt. 13, 15,16
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.330012136
GPDPY - Coordinata Y	43.321288525
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD101942_idrst10k
GPBT - Data	7-11-2012
GPBO - Note	(271015) -CTR 10000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap?) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	disegno
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Giuseppe Silini
AUTA - Dati anagrafici	Siena 1724-1814
AUTH - Sigla per citazione	AUT60072

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto rifacimento facciata
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Giulio Rossi
AUTA - Dati anagrafici	Siena1919-Siena1861
AUTH - Sigla per citazione	AUT60015

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	neoclassicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	facciata
ATBD - Denominazione	neorinascimentale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il Palazzo Pozzesi, costruito nel 1763 su disegno di Giuseppe Silini (1724-1814), rappresenta un buon esempio di architettura neoclassica, presente a Siena a cavallo tra i secoli XVIII e XIX, dove trovò ambiente favorevole tra la committenza privata, sensibile al clima di rinnovamento delle arti e dell'architettura in corso in quegli anni.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1763/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1763/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/atrio
RENN - Notizia	L'atrio e la corte interne sono abbelliti da statue classicheggianti entro nicchie. La corte, su cui si aprono le ampie finestrate ad arco con vetri colorati, è caratterizzato da due loggiati laterali, coperti con strette volte a crociera ed arconi a sesto ribassato di luce considerevole. Il bel cancello in ferro battuto, opera di Pasquale

Franci, sormontato dall'arme della famiglia Pozzesi (un pozzo con due bisce) dà accesso allo scalone monumentale in travertino, con balaustra a colonnini torniti e vasi scolpiti ai capiscala. Anche nel vano scala si trovano statue entro nicchie.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELI - Data 1763/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVI - Data 1763/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento facciata

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione/nuovafacciata

RENN - Notizia

La facciata su via Montanini è stata poi successivamente rifatta in stile neorinascimentale, sull'esempio di palazzi fiorentini, nella seconda metà del secolo XIX dall'architetto Giulio Rossi, con rivestimento in pietra arenaria. Il prospetto è scandito da due ordini sovrapposti scanditi da cornici marcapiano all'altezza dei davanzali, con finestre ad arco uguali nei due piani con ghiera che si impostano su cornici più semplici; al piano terra, sopra le aperture rettangolari che fiancheggiano il portone d'ingresso, si trovano finestre circolari incorniciate. Il bugnato veste la facciata con una studiata attenzione nel taglio delle pietre e nei particolari.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica interno

RENN - Notizia

All'interno, al primo piano si trovano soffitti dipinti alcuni di epoca neoclassica ed altri di gusto tardo ottocentesco (putti, paesaggi entro riquadri, soggetti mitologici, grottesche, arme familiare ecc.), un camino in marmo e maiolica in stile neoclassico e belle vetrate opacizzate con decori e stemma Pozzesi. Si aggiunge una nota critica personale: l'insieme della costruzione dà una netta sensazione di 'fuori scala', gli elementi architettonici sono tutti più grandi di quello che suggerirebbe lo spazio, con un ostentato linguaggio 'magniloquente', lontano dalla misura che hanno solitamente i palazzi signorili senesi.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio su tre piani in muratura intonacata, con corte interna e copertura di tipo tradizionale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	trapezoidale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	facciata
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	pietra arenaria (cortina)
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi e tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a rampe

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	atrio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sale interne
DECL - Collocazione	pareti, volte
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurati

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sala al piano primo
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	dell'arme della famiglia Pozzesi
LSII - Trascrizione testo	raffigurante un pozzo con due bische
LSIC - Tecnica	dipinto

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazioni, negozi e uffici
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. (L. n. 1089/39)
NVCE - Estremi provvedimento	14/07/1979
NVCR - Data di registrazione o G.U.	14/12/1979

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1979
FTAN - Codice identificativo	13409
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1979
FTAN - Codice identificativo	13701
FTAT - Note	scala d'accesso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	403814_13703
FTAT - Note	affresco volta

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	403814_13699
FTAT - Note	scala

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	403814_13735
FTAT - Note	ingresso corte interna

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403814dis
DRAD - Data	1951

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Chierici G.
BIBD - Anno di edizione	II, 1923
BIBH - Sigla per citazione	BIB60004

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Gurrieri F.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	BIB60059
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Sisi C., Spalletti E.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	BIB60027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Torriti P.
BIBD - Anno di edizione	1988, 1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60005
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Toti E.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	BIB60010
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Bizzi L.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Raffaelli B.