

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00172871
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giorgio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Giorgio a Ruballa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	FI
PVCC - Comune	Bagno a Ripoli
PVCI - Indirizzo	Via del Borro di S. Giorgio
PVL - Altra localita'	Osteria Nuova

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Osteria nuova
CSTA	frazione

ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona periferica
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bagno a Ripoli
CTSF - Foglio/Data	49
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	1.689.080
GPDPY - Coordinata Y	4.844.380
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tradizionale
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	GAUSS-BOAGA Ovest
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	n.d.
GPBT - Data	n.d.
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	direzione dei lavori
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Matas, Niccolo
AUTA - Dati anagrafici	1798/1872
AUTH - Sigla per citazione	AUT00052
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	fondazione
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	riassetto architettonico
ATBD - Denominazione	presunta fase di transizione fra romanico e gotico

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	decorazione pittorica
ATBD - Denominazione	manierismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	apparato decorativo interno
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1273/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1273/00/00
REVM - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riassetto architettonico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1337/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1337/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	realizzazione di dipinti murali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1599/00/00
RELM - Validita'	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1599/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riassetto decorativo interno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1707/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1707/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1799/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1799/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rinnovamento assetto interno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1863/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1863/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	manutenzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970/00/00
RELX - Validita'	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970/11/16
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	volumetria composita
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	portico esterno
PNTE - Dati iconografici significativi	navata
PNTE - Dati iconografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati iconografici significativi	campanile
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	continua
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	presbiterio; prospetto nord, parte inferiore
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prevalenza delle strutture verticali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico esterno
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con intradosso intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOF - Caratteristiche	con arcate intermedie
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con intradosso intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con intradosso intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea fra muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	portico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a guglia
CPFF - Forma	piramidale
CPFQ - Qualificazione della forma	a base quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	pareti in muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	copertina
CPMQ - Qualificazione del tipo	in malta
CPMM - Materiali	cemento
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	portico esterno e navata
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	mattonelle
PVMS - Schema del disegno	a filari diagonali
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVMS - Schema del disegno	con fascia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portico esterno
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a sagoma mistilinea
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	elementi architettonici
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene di derivazione ionica su piedistalli/
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione costituente cornice d'imposta della volta

DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature mistilinee
DECQ - Qualificazione del tipo	con fregio e cimasa
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni dipinte
DECQ - Qualificazione del tipo	a finto marmo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mostra di portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	con orecchie sagomate
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone a volute
DECQ - Qualificazione del tipo	coronate da specchiatura a profilo mistilineo
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto murale
DECQ - Qualificazione del tipo	con figurazioni a soggetto sacro
DECM - Materiali	pigmento

DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mostra
DECQ - Qualificazione del tipo	a sagoma mistilinea
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni plastiche
DECQ - Qualificazione del tipo	variamente stilizzate
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto murale
DECQ - Qualificazione del tipo	con figurazioni
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	pigmento
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arco di trionfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con partiture architettoniche di derivazione ionica
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione spezzata
DECQ - Qualificazione del tipo	con specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	con ornati a rilievo
DECM - Materiali	laterizio
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mostra di finestre architravate

DECQ - Qualificazione del tipo	a doppio risalto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cimasa ad elementi compositi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	edicola sacra
DECQ - Qualificazione del tipo	a muro
DECQ - Qualificazione del tipo	con partiture architettoniche di derivazione ionica
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	coronata da gruppo scultoreo
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	elementi cromatici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	sovrapposte
DECQ - Qualificazione del tipo	con ornati stilizzati
DECQ - Qualificazione del tipo	con dorature
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	coronate da specchiatura a profilo mistilineo
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	elementi architettonici
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici stilizzate a rilievo effigianti le membrature architettoniche della finta cupola
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni plastiche

DECQ - Qualificazione del tipo	con dorature
DECQ - Qualificazione del tipo	con ornati stilizzati
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni plastiche
DECQ - Qualificazione del tipo	con dorature
DECQ - Qualificazione del tipo	con le effigi di cherubini
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	controfacciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D. O. M./ ECCLESIA HAEC IN HONOREM/ S. GEORGI MARTYRIS DIOATA/ ET E RUDI ET PERVETUSTA AN. MCCCXXXVII/ IN MELIOREM FORMAM REDACTA/ TANDEM FRANCISCO MM. PETRO/ ET LUNDULFO CAROLI PETRI DE BARDIS/ EX COMITATIBUS VERNII ADIUVANTIBUS/ QUI JURE PATRONATUS AD RECTORIS/ ELECTIONEM CONCURRUNT/ AN. MDCCVII ORNATA EST (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	controfacciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	SOLUM QUOD NUNC OCTOGONIS LATERIBUS/ ET MARMORE CONSTRATUM NITET. ANTEQUAM/ HUIUS ECCL. CURA PR. CAROLO ROSSI DOMO/ SIGNIA DEMANDARETUR UTPOTE COMMUNE/ P. SEPULCRUM SQUALEBAT. ALTARE MAIUS/ LIGNEUM ET CARIE PENE SOLUTUM MARMOREUM/ EXCITAVIT. ORGANUM EXIGUUM ET/ ABSONUM GRANDIORIBUS MELIORIBUSQUE CANNIS/ COMPEGIT. ABSIDEM QUOQUE ET PARIETES NON/ MINUS DEFORMES AURATIS/ SERTIS ET ANCARPIS ATQUE OMNIA/ DEMPTA PARVA P. STIPE SUO DE/ AERE ORNAVIT. OPUS DIRIGENTE INSIGNI/ ARCHITECTO NIC. MATAS/ AN. D. MDCCCLXIII/ (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	presbiterio
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo a cartella incorniciato da cartiglio con volute e sovrastato da corona con nastri ondulati, includente l'emblema della famiglia Bardi
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	elementi cromatici
LSIM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	opportunità di opere di manutenzione della tinteggiatura delle pareti interne

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1992/02/18
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento del paramento ad intonaco tinteggiato dei prospetti della chiesa e del campanile/ sistemazione della cornice marcapiano del campanile/ sostituzione di docce e pluviali delle coperture

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destin. orig. (XIII-XXI)
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs. n. 490/1999, art. 5
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Regolamento urbanistico
STUN - Sintesi normativa	

zona

manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 2003

FTAN - Codice identificativo 1 (SBAP PSAD FI 7702/C)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 2003

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo stralcio foglio catastale

DRAS - Scala 1:1000

DRAA - Autore catasto comune di Firenze

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo relazione storico artistica

FNTP - Data 1995

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di confronto

BIBA - Autore Carocci G.

BIBD - Anno di edizione 1906

BIBH - Sigla per citazione 00000242

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di confronto

BIBA - Autore Calzolari C. C.

BIBD - Anno di edizione 1970

BIBH - Sigla per citazione 00000313

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di confronto

BIBA - Autore NR(recupero pregresso)

BIBD - Anno di edizione 1983

BIBH - Sigla per citazione 00000244

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di confronto

BIBA - Autore Di Cagno G., Moretti C.

BIBD - Anno di edizione 2000

BIBH - Sigla per citazione 00000420

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di confronto

BIBA - Autore Cirri V., Villani G.

BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	00000429
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Cagno G./ Righi G.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	00000432
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Salvini E.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00000428
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Morolli G.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	00000409
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Casprini M./ Guerrini S.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00000435
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Calzolari C.C., Pagnini G.P.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000422
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Mazzoccone S.
FUR - Funzionario responsabile	Passalacqua R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Moreschi B.
AN - ANNOTAZIONI	