

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494177
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0900494178

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0900494179

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0900494180

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	padronale
OGTN - Denominazione	Villa Borgo Vecchio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCI - Indirizzo	Strada di Borgo Vecchio, 9
PVL - Altra localita'	Borgo Vecchio
SET - ZONA URBANA	
SETT - Tipo	TP
SETD - Denominazione	Borgo Vecchio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	127/1950
CTSN - Particelle	part. 27(parte)
CTSP - Proprietari	privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 26

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Leopoldino, particellare toscano
CSSF	Sezione I, Foglio IV°
CSSN - Particelle	non leggibili
CSST - Data	1825 ca.

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.376449229
GPDPY - Coordinata Y	43.272125126
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1003427_idrst10k
GPBT - Data	30-11-2012
	(299027) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms).

GPBO - Note

RTmap) -idrst10k

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

rinascimento

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

ATB - AMBITO CULTURALE**ATBR - Riferimento all'intervento**

restauro

ATBD - Denominazione

neorinascimento

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

antica proprietà

RENN - Notizia

Il Repetti riporta che Borgovecchio apparteneva nell'antichità ai conti Winigisi. Ciò fa ipotizzare che la fondazione risalga ad epoca romanica

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

IX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

IX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

note storiche

RENN - Notizia

Il Merlotti riporta che anticamente la parrocchia di San Lorenzo a BorgoVecchio, "oggi ridotta ad un piccolo casale posto sulla sinistra della via R. Romana" fu unita nel XVII sec. a quella di Colle Malamerenda.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XV-XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1609

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

L'edificio attuale risale probabilmente al XV-XVI secolo. Esso è

RENN - Notizia	riportato con l'attuale configurazione nella mappa del Catasto Leopoldino del 1825.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV-XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1825
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'edificio fu fatto restaurare dal Barone Fabio Sergardi Biringucci, assieme all'Avv. Cav. Marcello Nardi Dei e al Prof. Cav. Pietro Rossi, nel 1894 come riporta una lapide all'interno.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1894/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1894/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio di forma quadrata con muri perimentrali in laterizio, solai in legno e a voltine, copertura a tetto con manto di tegole e coppi.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto laterale sinistro
ISST - Tipo	portico
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati iconografici significativi	portico a tre arcate
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai a voltine
SOFP - Caratteristiche	con longarine in ferro
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	voltine in muratura
SOFP - Caratteristiche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOFP - Caratteristiche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo ed embrice
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	travertino

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	pospetto laterale sinistro
--------------------------	----------------------------

DECL - Collocazione	resede
----------------------------	--------

DECT - Tipo	pozzo
--------------------	-------

DECQ - Qualificazione del tipo	in muratura
---------------------------------------	-------------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a doppia arcata a tutto sesto
---------------------------------------	-------------------------------

DECM - Materiali	in muratura intonacata
-------------------------	------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione dipinto
--------------------	--------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	intonaco dipinto
-------------------------	------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone principale
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione dipinto
--------------------	--------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	intonaco dipinto
-------------------------	------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	p.t. ingresso
--------------------------	---------------

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSII - Trascrizione testo	AUSPICE/LA COMMISSIONE DEI RR;CONSERVATORI RIUNITI /BARONE FABIO SERGARDI BIRINGUCCI/AVV:CAV: MARCELLO NARDI DEI PROF:CAV:PIETRO ROSSI/NUOVA AGEVOLE VIA/PER INDUSTRIE PERSEVERANZA COMPIUTA /E RESTAURATO EDIFICIO/PIU' DOLCE RESERO E LITA/ QUESTA ESTIVA DIMORA/DI GENTILEZZA E VIRTU'/ L'ANNOMDCCCXIV
----------------------------------	---

LSIC - Tecnica	incisa/o
-----------------------	----------

LSIM - Materiali	marmo di Carrara
-------------------------	------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAN - Codice identificativo	494177f2
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAN - Codice identificativo	494177f3
FTAT - Note	prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAN - Codice identificativo	494177f1
FTAT - Note	interno p.t., particolare della lapide
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	494177dis
DRAD - Data	1950
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	catasto Leopoldino
DRAC - Collocazione	Sezione I, Foglio IV°
DRAN - Codice identificativo	494177leop

DRAD - Data	1825 ca.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Merlotti G.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60079
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Repetti E.
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	BIB60033
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Papponi S.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Raffaelli B.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Da notare la presenza di un lungo viale alberato d'accesso alla Villa