

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00487037
ESC - Ente schedatore	S142
ECP - Ente competente	S142

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0800487036
-----------------------	------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia Romagna
PVCP - Provincia	PR
PVCC - Comune	Fidenza
PVCL - Localita'	CASTIONE MARCHESI
PVCI - Indirizzo	Località Castione Marchesi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Fidenza
CTSF - Foglio/Data	15/1973

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura parmense
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. X
RELI - Data	982

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XI
REVI - Data	1000

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XII
RELV - Validita'	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVV - Validita'	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIII
RELV - Validita'	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIII
REVV - Validita'	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rimaneggiamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XV
RELV - Validita'	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XV
REVI - Data	1487
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELV - Validita'	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVV - Validita'	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1955
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1958
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	struttura in c.a.
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLN - Quantita'	1
-------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	quadrangolare
----------------------------------	---------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	con struttura lignea
-----------------------	----------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	in diagonale
----------------------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	paraste
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitelli
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ingresso
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa (all'interno della chiesa sulla parete d'ingresso, a destra del portone d'accesso)
LSII - Trascrizione testo	(epitaffio sulla destra, riporta uno stemma con scudo nella parte superiore) HECTOREOS CINERES ET ACHIL/ LIS BUSTA SUPERBI CESAREMQUE/ CAPUT PARIO HOC SUL MAR/ MORE TECTUM CREDERE NEC/ DUBITES PIETATE ADALBERTUS/ ET ARMIS INCLITUS AUSONIE/ QUONDAM SPES FIDA CARINE QUO DUCE ROMULEIS CIRNUS/ SUBICTA TRIUNPHIS BARABARA/ GENS ITALIQUE PROCUL DISPELLI/ TUR URBE MARCHIO DUX LATII SACER EDIS/ CONDITOR HUI/ US HAC TUMULATUR OMO/ MELIOR PARS ETHERE GAUDET/ OBIT ANNO SALUTIS MXXXIII DIE VI JANUARI.
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ingresso
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa (all'interno della chiesa sulla parete d'ingresso, a sinistra del portone d'accesso)
LSII - Trascrizione testo	(a sinistra) QUESTI TEMPIO IN PURO STILE ROMANICO/ ERETTO DALLA PIA MUNIFICENZA/ DEL MARCHESE ADALBERTO DEGLI UBERTENGGI/ E DUCA DEL LAZIO NELL'ANNO 1033/ CHE RISUONO' DELLA FERVIDA PREGHIERA/ DI MONACI DELL'ANTICA OSSERVANZA BENEDETTINA/ CUI SUCCESSERO I MONACI OLIVETANI FINO AL 1780/ AFFIDATA POI ALLA DIOCESI PARMENSE/ E DAL 1948 A QUELLA DI FIDENZA/ RESTAURATO A CURA DELLO STATO ITALIANO/ PER IL TENACE INTERESSAMENTO DELL'ARCIPRETE PRIORE/ DON ENRICO SAGLIANI/ SOMMO PONTEFICE PIO XII FELICEMENTE REGNANTE/ PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA/ GIOVANNI GRONCHI/ IL 4 MAGGIO 1958/ SUA ECCELLENZA MOS. PAOLO ROTA VESCOVO DI FIDENZA/ CON SOLENNE RITO/ DEDICO' AL CULTO DI DIO O.M./ RIDONO' AL POPOLO FEDELE.
LSIM - Materiali	marmo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTT - Tipo di intervento	(Metà anni '50-inizio anni '60): rifacimento struttura della copertura della chiesa e consolidamento della stessa.
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	(Anni '80): restauro del campanile e consolidamento del chiostro adiacente.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
----------------------------------	--------------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1912/03/12
-------------------------------------	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adozione delibera C.C. n. 22 del 30.04.99 e n. 26-27 del 03.05.99; approvazione delibere C.C. n. 47-48 del 19.08.99 e n. 59 del 27.09.99
-----------------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	2000
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
---------------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	00487037_F.1
-------------------------------------	--------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	2000
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
---------------------------------	---------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	2000
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
---------------------------------	---------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
--------------------	-----------------------------

FNTD - Data	1973
--------------------	------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
--------------------	-------------

FNTT - Denominazione	pianta piano terra
FNTD - Data	NR
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia disegno
FNTT - Denominazione	Mappa della chiesa e del monastero di Castione Marchesi di Pietro Ghinelli
FNTD - Data	1762
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di tutela
FNTD - Data	1912/03/12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTD - Data	NR
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTT - Denominazione	Vicende costruttive-Notizie storiche, allegato n. 23
FNTD - Data	NR
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	NR
CMPN - Nome	Adamo S.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Salimbeni B.
AN - ANNOTAZIONI	