## **SCHEDA**

| CD - CODICI                   |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| TSK - Tipo scheda             | A                                    |
| LIR - Livello ricerca         | P                                    |
| NCT - CODICE UNIVOCO          | •                                    |
| NCTR - Codice regione         | 14                                   |
| NCTN - Numero catalogo        |                                      |
| generale                      | 00075646                             |
| ESC - Ente schedatore         | S172                                 |
| <b>ECP - Ente competente</b>  | S172                                 |
| RV - RELAZIONI                |                                      |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE       |                                      |
| RSER - Tipo relazione         | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda            | OA                                   |
| RSEC - Codice bene            | 1400017314                           |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE       |                                      |
| RSER - Tipo relazione         | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda            | OA                                   |
| RSEC - Codice bene            | 1400017315                           |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE       |                                      |
| RSER - Tipo relazione         | bene composto                        |
| RSET - Tipo scheda            | A                                    |
| RSEC - Codice bene            | 1400075643                           |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE       |                                      |
| RSER - Tipo relazione         | bene composto                        |
| RSET - Tipo scheda            | A                                    |
| RSEC - Codice bene            | 1400075644                           |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE       |                                      |
| RSER - Tipo relazione         | bene composto                        |
| RSET - Tipo scheda            | A                                    |
| RSEC - Codice bene            | 1400075645                           |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE       |                                      |
| RSER - Tipo relazione         | bene composto                        |
| RSET - Tipo scheda            | A                                    |
| RSEC - Codice bene            | 1400075652                           |
| OG - OGGETTO                  |                                      |
| OGT - OGGETTO                 |                                      |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo                              |
| OGTQ - Qualificazione         | plurifamiliare                       |
| <b>OGTN</b> - Denominazione   | Ex-Palazzo Vescovado                 |
|                               |                                      |

## **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE OGAG** - Genere originaria denominazione **OGAD** - Denominazione Casa del Vescovo Pitirro LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA **ITALIA PVCS - Stato** Molise **PVCR - Regione PVCP - Provincia** CB **PVCC - Comune** Termoli **TERMOLI PVCL - Località PVCI - Indirizzo** Via Policarpo Manes 61, 63 **TERMOLI-LARINO PVE - Diocesi CST - CENTRO STORICO CSTN - Numero d'ordine** 01 **CSTD - Denominazione** Termoli **CSTA** capoluogo municipale **ZUR - ZONA URBANA** 01 **ZURN - Numero ZURD - Denominazione** Borgo Vecchio **SET - SETTORE SETT - Tipo** SU **SETN - Numero** 001 080 **SETP - Numero nel settore CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE **CTSC - Comune** Termoli 013 all. A/1986 CTSF - Foglio/Data 127/d **CTSN** - Particelle CTSE - Particelle ed altri p. 125-132-133-134-128 elementi di confine GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO **GPI** - Identificativo punto 2 localizzazione fisica GPL - Tipo di localizzazione **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO** GPDPX - Coordinata X 14.997902729 GPDPY - Coordinata Y 42.005028655 GPM - Metodo di punto approssimato georeferenziazione GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo georeferenziazione

| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84  |
|---|--|
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO                 |  |
| GPBB - Descrizione sintetica              | ICCD1002863_0  |
| GPBT - Data                               | 17-8-2017  |
| GPBO - Note                               | (3749138) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0  |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE                |  |
| ATB - AMBITO CULTURALE                    |  |
| ATBR - Riferimento all'intervento         | costruzione  |
| ATBD - Denominazione                      | maestranze cinque-ottocentesche  |
| ATBM - Fonte<br>dell'attribuzione         | analisi stilistica   |
| ATBM - Fonte<br>dell'attribuzione         | analisi storica  |
| RE - NOTIZIE STORICHE                     |  |
| REN - NOTIZIA                             |  |
| RENR - Riferimento                        | centro urbano  |
| RENS - Notizia sintetica                  | carattere generale   |
| RENN - Notizia                            | Nel 1113 il re normanno Ruggieri affida la contea di Termoli a Guglielmo conte di Loritello. Nel 1194 venne devastata dai crociati e nuovamente nel 1240 durante la guerra dei guelfi contro Federico II e successivamente ricostruita. Nel 1436 fu feudo dei Gambatesa. Nel 1512 Ferdinando II affida il ducato ai di Capua che lo terranno fino al 1722; ultimi feudatari furono i Pignatelli-Cattaneo. Nel 1847 Ferdinando II di Borbone concesse l'edificazione al di fuori delle mura. Nel 1911 venne ampliata verso Est e durante la prima guerra mondiale fu bombardata. Nel 1921, ad Ovest e a Sud, sorgono nuovi ampliamenti e nel 1943 ci fu il sanguinoso sbarco degli inglesi. |
| RENF - Fonte                              | bibliografia   |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM                  | MO REMOTO  |
| RELS - Secolo                             | XII  |
| RELF - Frazione di secolo                 | primo quarto   |
| RELI - Data                               | 1113/00/00   |
| RELX - Validità                           | post   |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM                  | MO RECENTE   |
| REVS - Secolo                             | XX   |
| REVF - Frazione di secolo                 | secondo quarto   |
| REVI - Data                               | 1943/00/00   |
| REVX - Validità                           | ante   |
| RE - NOTIZIE STORICHE                     |  |
| REN - NOTIZIA                             |  |
| RENR - Riferimento                        | intero bene  |
| RENS - Notizia sintetica                  | edificazione   |
|   | l'edificio ex Vescovado è conosciuto come Casa del Vescovo Pitirro,  |

| RENF - Fonte analisi stilistica RENF - Fonte analisi storico-urbanistica  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XVI RELV - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante  SI - SPAZI  SI - SUDDIVISIONE INTERNA  SIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani 2 SIP - Tipo di piani piani piani piani piani piani piani presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementia architettonici che caratterizzano la facciata non costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo fivello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un depenta pentra piano o quota PNT - PIANTA  PNT - Riferimento piano o quota PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma piano terra PNTF - Forma piano terra FNS - TIpo continua FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile   | RENN - Notizia                   | la casa pur essendo di piccole dimensioni presenta sul portale d' ingresso uno stemma vescovile di fattura cinquecentesca, l'edificio dove servire a casa del vescovo prima dell'edificazione, anteriormente al XVI secolo, della sede accanto al Duomo. in un contesto urbano costituito da edilizia povera lo stemma, il loggiato, l'arco, determina per lo stesso contesto un fattore di rilievo. Questo edificio è legato alle vicende di decadimento e riedificazione della sede vescovile, adiacente alla cattedrale, completata nel 1858 dal vescovo Biscieglie. |
|--|----------------------------------|---|
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XVI  RELV - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani 2 SIIP - Tipo di piani p. t., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  IST - Configurazione strutturale primaria  PNP - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNT - Riferimento piano o quota PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare FNST - Tipo intero bene intero intero bene intero bene intero bene intero bene intero bene inter | <b>RENF - Fonte</b>              | analisi stilistica  |
| RELS - Secolo RELV - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REVW - Frazione di secolo REVW - Validità ante  SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN- PIANTA PNT - PIANTA PNT - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNT - Riferimento piano o quota PNT - Schema PNTF - Schema PNTF - Forma quadrangolare FNS - STRUTTURE FNST - Tipo  intero bene continua  | <b>RENF - Fonte</b>              | analisi storico-urbanistica   |
| RELV - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante  SI - SPAZI  SI - SPAZI  SI - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani 2. SIIP - Tipo di piani p. t., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  IST - Configurazione strutturale primaria  IST - Configurazione strutturale primaria  PNR - Riferimento alla parte prinaria  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte primaria piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNT Q - Riferimento piano o quota PNTS - Schema piano terra pNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua   | REL - CRONOLOGIA, ESTRE          | MO REMOTO   |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo  REVF - Frazione di secolo  REVW - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani SIT - Configurazione strutturale primaria  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTS - Schema PNTS - Schema PNTS - Schema PNTS - StrUTTURE FNS - STRUTTURE FNST - Tipo continua  | RELS - Secolo                    | XVI   |
| REVS - Secolo XIX  REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani 2 SIIP - Tipo di piani p. t., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN- PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare  FNS - STRUTTURE FNS - Tipo continua  | RELV - Validità                  | post  |
| REVF - Frazione di secolo REVW - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani 2 SIIP - Tipo di piani p. L., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte piano o quota PNTS - Schema corpo unico pNTF - Forma piano terra pNTS - Schema quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE FNST - Tipo continua  | REV - CRONOLOGIA, ESTRE          | MO RECENTE  |
| REVW - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani 2  SIIP - Tipo di piani p. t., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema corpo unico  PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene  FNST - Tipo continua  | REVS - Secolo                    | XIX   |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani 2  SIIP - Tipo di piani pt., p. 1  IS-IMPIANTO STRUTTURALE  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare  FNS - STRUTTURE  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene  FNST - Tipo continua   | <b>REVF - Frazione di secolo</b> | fine  |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani 2  SIIP - Tipo di piani p. t., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le comici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema piano terra  PNTS - Schema quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene  FNST - Tipo continua   | REVW - Validità                  | ante  |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani DIS - IMPIANTO STRUTTURALE  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le comici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema piano terra PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare  FNS - STRUTTURE FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua  | SI - SPAZI                       |   |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani  SIIP - Tipo di piani  D. t., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  piano terra  corpo unico  PNTF - Forma  piano terra  corpo unico  pNTF - Forma  puddrangolare  FNS - STRUTTURE  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione  intero bene  continua   | SII - SUDDIVISIONE INTERNA       | 4   |
| siin - Numero di piani 2 siip - Tipo di piani 2 strutturale  | SIIR - Riferimento               | intero bene   |
| SIIP - Tipo di piani p. t., p. 1  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema corpo unico  PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene  FNST - Tipo continua   |                                  | livelli continui  |
| L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  piano terra  corpo unico  PNTF - Forma  puadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione  intero bene  continua  | SIIN - Numero di piani           | 2   |
| L'edificio a pianta quadrangolare, al piano terra oltre al locale adibito ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma  PNS - STRUTTURE FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo  continua  | SIIP - Tipo di piani             | p. t., p. 1   |
| ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un deposito.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene  FNST - Tipo continua   | S - IMPIANTO STRUTTURALE         |   |
| PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua   | _                                | ad esposizione di materiale di antiquariato vi è un cortile con una scalinata che conduce al piano superiore. La facciata in pietra e mattoni presenta un portale in pietra con stemma vescovile, altri elementi architettonici che caratterizzano la facciata sono costituiti dalle modanature che circondano le aperture del primo livello, le cornici e le mensole in pietra. Nell'immobile tre unità abitative ed un  |
| PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua  | PN - PIANTA                      | •   |
| PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema corpo unico PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua  |                                  | intero bene   |
| o quota  PNTS - Schema corpo unico  PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene  FNST - Tipo continua  | •                                |   |
| PNTF - Forma quadrangolare  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua   | <u> </u>                         | piano terra   |
| FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua   | PNTS - Schema                    | corpo unico   |
| FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua   | PNTF - Forma                     | quadrangolare   |
| FNSU - Ubicazione intero bene FNST - Tipo continua   | FN - FONDAZIONI                  |   |
| FNST - Tipo continua   | FNS - STRUTTURE                  |   |
| •  | FNSU - Ubicazione                | intero bene   |
| FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile   | ENIGE EN                         | continua  |
|  | FNST - Tipo                      |   |

| SVCU - Ubicazione                     | intero bene          |
|---------------------------------------|----------------------|
| SVCT - Tipo di struttura              | parete               |
| SVCC - Genere                         | in muratura          |
| SVCQ - Qualificazione del genere      | continua             |
| SVCM - Materiali                      | pietrame             |
| SVCM - Materiali                      | laterizio            |
| SVCM - Materiali                      | intonaco             |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.           | AMENTO               |
| SOF - TIPO                            |                      |
| SOFG - Genere                         | volta                |
| SOFF - Forma                          | a crociera           |
| CP - COPERTURE                        |                      |
| CPU - Ubicazione                      | intero bene          |
| CPF - CONFIGURAZIONE EST              | ERNA                 |
| CPFG - Genere                         | a tetto              |
| CPFF - Forma                          | a n falde            |
| CPFQ - Qualificazione della<br>forma  | a falde asimmetriche |
| CPM - MANTO DI COPERTUR               | $\mathbf{A}$         |
| CPMR - Riferimento                    | intera copertura     |
| CPMT - Tipo                           | tegole               |
| CPMQ - Qualificazione del tipo        | coppi                |
| CPMM - Materiali                      | laterizio            |
| SC - SCALE                            |                      |
| SCL - SCALE                           |                      |
| SCLU - Ubicazione                     | interna al cortile   |
| SCLG - Genere                         | scala                |
| SCLO - Categoria                      | principale           |
| SCLN - Quantità                       | 1                    |
| SCLF - Forma planimetrica             | a tre rampe          |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA            | ZIONI                |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME              | NTAZIONI             |
| PVMG - Genere                         | in graniglia         |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME              | NTAZIONI             |
| PVMG - Genere                         | in cotto             |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI              |                      |
| DEC - ELEMENTI DECORATI               | VI                   |
| DECH III.                             | prospetto principale |
| DECU - Ubicazione                     |                      |
| DECU - Ubicazione DECL - Collocazione | esterna              |
|                                       | esterna<br>stemma    |

| DEC - ELEMENTI DECORATIV         | VI                                      |
|----------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione                | prospetto principale                    |
| DECL - Collocazione              | esterna                                 |
| DECT - Tipo                      | davanzale                               |
| DECM - Materiali                 | pietra                                  |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMM   | 1I                                      |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI    | EMMI                                    |
| LSIU - Ubicazione                | portale                                 |
| LSIG - Genere                    | stemma                                  |
| LSIT - Tipo                      | stemma vescovile                        |
| LSIC - Tecnica                   | scolpita/o                              |
| LSIM - Materiali                 | pietra                                  |
| CO - CONSERVAZIONE               |   |
| STC - STATO DI CONSERVAZI        | IONE                                    |
| STCR - Riferimento alla          | intero bene                             |
| parte<br>STCC - Stato di         |   |
| conservazione                    | buono                                   |
| US - UTILIZZAZIONI               |   |
| USA - USO ATTUALE                |   |
| USAR - Riferimento alla          | todaya baya                             |
| parte                            | intero bene                             |
| USAD - Uso                       | abitazione                              |
| USO - USO STORICO                |   |
| USOR - Riferimento alla parte    | intero bene                             |
| USOC - Riferimento cronologico   | destinazione originaria sec.            |
| USOD - Uso                       | sede vescovile                          |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E      | VINCOLI                                 |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDIO        | CA                                      |
| CDGG - Indicazione generica      | proprietà Ente religioso cattolico      |
| CDGS - Indicazione specifica     | Curia Vescovile di Termoli (sub 8-9-10) |
| CDGI - Indirizzo                 | Via Duomo, 3 - 86039 Termoli (CB)       |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TU        | UTELA                                   |
| NVCT - Tipo provvedimento        | DM (L. n. 1497/1939, art. 1)            |
| <b>NVCD - Data notificazione</b> | 1970/02/02                              |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TU        | UTELA                                   |
| NVCT - Tipo provvedimento        | DLgs n. 42/2004, art.13                 |
| NVCD - Data notificazione        | 1998/05/18                              |
| NVCP - Estensione del vincolo    | intero bene                             |
|                                  |   |

| STU - STRUMENTI URBANISTICI          |   |
|--------------------------------------|---|
| STUT - Strumenti in vigore           | P.R.G. approvato nel 1971 variante 03/10/1977   |
| STUN - Sintesi normativa<br>zona     | A2 restauro - consolidamento                    |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 1   |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI         | IFERIMENTO                                      |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO              |   |
| FTAX - Genere                        | documentazione esistente                        |
| FTAP - Tipo                          | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                        | Progetto RESTARC                                |
| FTAD - Data                          | 2005/12/14                                      |
| FTAE - Ente proprietario             | Provincia di Campobasso - ITC L'Aquila          |
| FTAC - Collocazione                  | Catalogo Beni Culturali Provincia di Campobasso |
| FTAN - Codice identificativo         | TermoliFE75646                                  |
| FTAT - Note                          | scorcio prospettico                             |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO              | TOGRAFICA                                       |
| FTAX - Genere                        | documentazione esistente                        |
| FTAP - Tipo                          | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                        | Progetto RESTARC                                |
| FTAD - Data                          | 2005/12/14                                      |
| FTAE - Ente proprietario             | Provincia di Campobasso - ITC L'Aquila          |
| FTAC - Collocazione                  | Catalogo Beni Culturali Provincia di Campobasso |
| FTAN - Codice identificativo         | TermoliFE75646A                                 |
| FTAT - Note                          | particolare stemma                              |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO              | TOGRAFICA                                       |
| FTAX - Genere                        | documentazione esistente                        |
| FTAP - Tipo                          | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                        | Progetto RESTARC                                |
| FTAD - Data                          | 2005/12/14                                      |
| FTAE - Ente proprietario             | Provincia di Campobasso - ITC L'Aquila          |
| FTAC - Collocazione                  | Catalogo Beni Culturali Provincia di Campobasso |
| FTAN - Codice identificativo         | TermoliFE75646B                                 |
| FTAT - Note                          | scorcio prospettico                             |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO              | TOGRAFICA                                       |
| FTAX - Genere                        | documentazione allegata                         |
| FTAP - Tipo                          | fotografia b/n                                  |
| FTAA - Autore                        | Caruso Matteo                                   |
| FTAD - Data                          | 1979/12/00                                      |
| FTAE - Ente proprietario             | SBAP Molise                                     |
| FTAN - Codice identificativo         | TermoliCM75646                                  |
| FTAT - Note                          | prospetto su via P. Manes                       |
| FTAF - Formato                       | 13x18, 18x24                                    |

| DRA - DOCUMENTAZIONE O       | GRAFICA                                      |
|------------------------------|--|
| DRAX - Genere                | documentazione allegata                      |
| DRAT - Tipo                  | planimetria catastale                        |
| DRAO - Note                  | stralcio catastale fg 13 all. A p. 127/d     |
| DRAS - Scala                 | 1:1000                                       |
| DRAE - Ente proprietario     | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | TermoliSC75646                               |
| DRAA - Autore                | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data                  | 1979/12/00                                   |
| DRA - DOCUMENTAZIONE O       | GRAFICA                                      |
| DRAX - Genere                | documentazione allegata                      |
| DRAT - Tipo                  | planimetria catastale                        |
| DRAO - Note                  | catasto 1882                                 |
| DRAS - Scala                 | 1:1000                                       |
| DRAE - Ente proprietario     | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | TermoliSC75646a                              |
| DRAA - Autore                | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRA - DOCUMENTAZIONE O       | GRAFICA                                      |
| DRAX - Genere                | documentazione allegata                      |
| DRAT - Tipo                  | riferimento ambientale                       |
| DRAO - Note                  | planimetria catastale e prospetti            |
| DRAS - Scala                 | 1:500  |
| DRAE - Ente proprietario     | SBAP Molise                                  |
| DRAN - Codice identificativo | Termolirilievo75646                          |
| DRAA - Autore                | Biondi B. – De Seriis L Pontarelli N.        |
| DRA - DOCUMENTAZIONE O       | GRAFICA                                      |
| DRAX - Genere                | documentazione allegata                      |
| DRAT - Tipo                  | rilievo                                      |
| DRAO - Note                  | pianta                                       |
| DRAS - Scala                 | 1:100  |
| DRAE - Ente proprietario     | SBAP Molise                                  |
| DRAN - Codice identificativo | Termolirilievo75646b                         |
| DRAA - Autore                | Biondi B. – De Seriis L Pontarelli N.        |
| DRA - DOCUMENTAZIONE O       | GRAFICA                                      |
| DRAX - Genere                | documentazione allegata                      |
| DRAT - Tipo                  | rilievo                                      |
| DRAO - Note                  | prospetto su via P. Manes                    |
| DRAS - Scala                 | 1:100  |
| DRAE - Ente proprietario     | SBAP Molise                                  |

| DRAN - Codice<br>identificativo          | Termolirilievo75646d   |
|--|--|
| DRAA - Autore                            | Biondi B. – De Seriis L Pontarelli N.                          |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GI                  |  |
| DRAX - Genere                            | documentazione allegata  |
| DRAT - Tipo                              | acquaforte   |
| DRAO - Note                              | tratto da Il Regno di Napoli in prospettiva – Vol. III - F.109 |
| DRAE - Ente proprietario                 | D. A. Parrino, 1703 - Napoli                                   |
| DRAN - Codice identificativo             | Termolidisegno75646  |
| DRAA - Autore                            | Giovan Battista Pacichelli                                     |
| DRAD - Data                              | 1703/00/00   |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI                  |  |
| FNTP - Tipo                              | decreto vincolo  |
| FNTA - Autore                            | Soprintendenza BAAAASCB - Molise                               |
| FNTT - Denominazione                     | Vincolo ex Vescovado   |
| FNTD - Data                              | 1998/05/18   |
| FNTN - Nome archivio                     | Archivio vincoli SBEAP Molise                                  |
| FNTS - Posizione                         | cartella n.  |
| FNTI - Codice identificativo             | TermoliDA75646   |
| BIB - BIBLIOGRAFIA                       |  |
| BIBX - Genere                            | bibliografia di confronto                                      |
| BIBA - Autore                            | Masciotta Giambattista   |
| BIBD - Anno di edizione                  | 1988   |
| BIBH - Sigla per citazione               | S1720004   |
| BIBN - V., pp., nn.                      | IV, pp. 319 – 337  |
| BIB - BIBLIOGRAFIA                       |  |
| BIBX - Genere                            | bibliografia di confronto                                      |
| BIBA - Autore                            | Smargiassi Antonio   |
| BIBD - Anno di edizione                  | 2009/12/00   |
| BIBH - Sigla per citazione               | S1720357   |
| AD - ACCESSO AI DATI                     |  |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI      |  |
| ADSP - Profilo di accesso                | 1  |
| ADSM - Motivazione                       | scheda contenente dati liberamente accessibili                 |
| CM - COMPILAZIONE                        |  |
| CMP - COMPILAZIONE                       |  |
| CMPD - Data                              | 1979   |
| CMPN - Nome                              | Caruso Matteo  |
| FUR - Funzionario<br>responsabile        | Melloni Lavinia  |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE |  |
| RVMD - Data                              | 2012   |
|  |  |

| RVMN - Nome                     | del Rosso Anna    |
|---------------------------------|-------------------|
| AGG - AGGIORNAMENTO - RI        | EVISIONE          |
| AGGD - Data                     | 1983              |
| AGGN - Nome                     | Valente Tina      |
| AGGE - Ente                     | SBAP Molise       |
| AGGF - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia   |
| AGG - AGGIORNAMENTO - RI        | EVISIONE          |
| AGGD - Data                     | 2017              |
| AGGN - Nome                     | del Rosso Anna    |
| AGGE - Ente                     | SABAP Molise      |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |