

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00403180

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900403179

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900403177

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene 00403167

ACC - Altro codice bene 00403202

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente S60

ACSC - Codice A 09-00403167

ACSS - Specifiche Palazzo di San Galgano

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente S60

ACSC - Codice	OA 09-00403202
ACSS - Specifiche	Portone a due battenti
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	conservatorio
OGTQ - Qualificazione	femminile
OGTN - Denominazione	Conservatorio del Refugio
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Congregazione delle Vergini del Soccorso
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCI - Indirizzo	Via Fieravecchia, 15
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via del Refugio
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Siena
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Terzo di San Martino
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	135/1951
CTSN - Particelle	198
CTSP - Proprietari	Ente
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	G, 151,
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	

GPDPX - Coordinata X	11.339241169
GPDPY - Coordinata Y	43.31635006
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
GPBT - Data	27-1-2013
GPBO - Note	(3063763) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto (seconda ristrutturazione)
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Giuseppe Partini
AUTA - Dati anagrafici	Siena 1842-1895
AUTH - Sigla per citazione	AUT60035
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ristrutturazione
ATBD - Denominazione	neoclassicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ristrutturazione
ATBD - Denominazione	purismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia	Un primo istituto preposto alla cura delle povere fanciulle abbandonate fu fondato da un tale Domenico Billò nella sede dell'antico palazzo San Galgano. Alla sua morte subentro alla carica di camarlengo di quella Congregazione il Conte Aurelio Chigi che si adoperò tra i 1589 ed il 1594 a rendere i locali del palazzo idonei alla nuova funzione. Negli anni immediatamente seguenti il Chigi fondò una seconda congregazione detta delle Vergini del Soccorso per la quale fece costruire una sede apposita nella via Fieravecchia, sul lato sinistro della chiesa di San Raimondo. Le due istituzioni convissero fino al 1674 quando le cosiddette 'Abbandonate' si trasferirono nel convento di San Girolamo cedendo tre anni più tardi alle Vergini del Soccorso il palazzo San Galgano che fu collegato al loro convento tramite un cavalcavia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1589/1594
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1674
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1783 il granduca di Toscana decretò l'ampliamento del conservatorio femminile detto del Refugio che fu affidato all'architetto Bernardino Fantastici. Il progetto mirava a rendere omogenei i vari corpi del complesso, prevedendo anche l'inclusione del soppresso convento di Santa Monaca che fu attuata solo parzialmente.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1783
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
	Un nuovo progetto di riorganizzazione di tutti gli edifici costituenti il Refugio fu compiuto nel 1892 dall'architetto senese Giuseppe Partini. Nel grande edificio di via Fieravecchia sono evidenti i segni lasciati da questa ristrutturazione soprattutto nella realizzazione del gruppo scala e nei lunghi corridoi pavimentati in marmo in corrispondenza del

RENN - Notizia	fronte sul retro, caratterizzato da un elegante ripetersi su tre ordini di ampie arcate a tutto sesto. A quest'epoca risale anche la prima impostazione del giardino sulla grande balza rivolta verso la vallata tra porta Romana e porta Pispini. L'edificio, di proprietà dei Conservatori Riuniti con sede nel fabbricato a destra della chiesa di San Raimondo, è attualmente utilizzato dall' 'Università degli Studi di Siena e ospita la facoltà di Lettere e Filosofia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1892
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è caratterizzato da quattro piani fuori terra. Realizzato in muratura di pietra e laterizio con finitura esterna in cortina di laterizio faccia vista. Il prospetto su via Fieravecchia è caratterizzato da un fronte più chiuso; è scandito da tre fasce marcapiano in laterizio, delle finte finestre al piano primo e in parte al piano secondo, mentre all'ultimo piano sono presenti delle aperture rettangolari. Sul prospetto del retro (che affaccia sulla valle e sul giardino) sono presenti finestre con ampie arcate a tutto sesto.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	mistilinea
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volte
----------------------	-------

SOFQ - Qualificazione della forma	a padiglione
--	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOFF - Forma	a cassettoni
---------------------	--------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi e tegole
--------------------	----------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	muratura
-----------------------	----------

SCSM - Materiali	mattoni (struttura)/tarvertino(scalini)
-------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	sede università di Lettere e Filosofia
-------------------	--

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	conservatorio femminile
-------------------	-------------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà persona giuridica senza scopo di lucro
------------------------------------	--

CDGS - Indicazione specifica	Conservatori Femminili "Il Refugio"
-------------------------------------	-------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D. Lgs. 42/2004 art. 12
NVCR - Data di registrazione o G.U.	21/05/2009
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	88518
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	88521
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	88519
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403180dis
DRAD - Data	1979
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403180__dis
DRAD - Data	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Liberati A.
BIBD - Anno di edizione	1957
BIBH - Sigla per citazione	BIB60028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	Torriti P.
BIBD - Anno di edizione	1988, 1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60005
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Contorni G.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	BIB60059
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	BIB60030
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bortolotti L.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	BIB60066
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Blasio F. S.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Raffaelli B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.