

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00494266

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900494266

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900494268

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO**OGTD - Definizione
tipologica**

cappella

OGTQ - Qualificazione

gentilizia

OGTN - Denominazione

Cappella della Villa Sergardi a Torre Fiorentina

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVCS - Stato**

ITALIA

PVCR - Regione

Toscana

PVCP - Provincia

SI

PVCC - Comune

Siena

PVCI - Indirizzo

Strada Statale n°2- Cassia

CST - CENTRO STORICO**CSTA**

capoluogo municipale

SET - ZONA URBANA**SETT - Tipo**

SU anomalo

SETD - Denominazione

Torre Fiorentina

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**CTL - Tipo di localizzazione**

localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**CTSC - Comune**

Siena

CTSF - Foglio/Data

11/1959

CTSN - Particelle

pat. 142

CTSP - Proprietari

privati

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**GPI - Identificativo punto**

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X**

11.306671998

GPDPY - Coordinata Y

43.337912865

**GPM - Metodo di
georeferenziazione**

punto approssimato

**GPT - Tecnica di
georeferenziazione**

rilievo da cartografia senza sopralluogo

**GPP - Proiezione e Sistema di
riferimento**

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO**GPBB - Descrizione sintetica**

ICCD1007610_idrst10k

GPBT - Data

10-2-2013

GPBO - Note(364107) -CTR 10.000- (<http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms>.
RTmap) -idrst10k**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	trasformazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Agostino Fantastici
AUTA - Dati anagrafici	Montalcino 1782-Siena 1845
AUTH - Sigla per citazione	AUT60002
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	tardo barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Cappella Sergardi è inserita nel complesso della villa di Torre Fiorentina. Questa si trova nel lato sinistro guardando il fronte anteriore della Villa, nel corpo di fabbrica degli annessi agricoli, che delimita il bel giardino ottocentesco. La Cappella ha un'impianto settecentesco anche se il fronte esterno fu trasformato nell'Ottocento grazie all'intervento di Agostino Fantastici. Possiamo presumere che la sua costruzione sia databile intorno al 1716/18 periodo in cui Marcello Biringucci fece ingrandire anche la Villa. Una banderuola segnava sul colmo del tetto porta la data C N B 1716". Sappiamo che sullo stesso luogo dove sorge oggi la cappella, esisteva già dal 1231 la chiesa di Sant'Antonino prete e martire. A metà del XIV secolo essa faceva parte dei beni delle Monache Benedettine di Vico Alto ma nel 1554 fu danneggiata dai soldati dell'Imperatore Carlo V e del Duca Cosimo I° per venire definitivamente demolita nel 1640
RENF - Fonte	Bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1716/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1718/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
	Il prospetto originario della Cappella è facilmente identificabile in una veduta del Romagnoli;. La facciata terminava come adesso, con lo stesso timpano triangolare che aveva al centro di esso un occhio circolare. L'ingresso era preceduto da un portico-nartece a tre fornici

RENN - Notizia	segnato da paraste, ed era sormontato in facciata da una finestra rettangolare con cornice. Il Fantastici ispirandosi ad uno stile Cinquecentesco, tolse infatti il portico e dotò la facciata di portale con architrave aggettante su mensole ed una lunetta semicircolare, con rostra in ferro. Il disegno della facciata è esaltato dai gioco dei colori; le paraste laterali, le modanature e le comici sono intonacate color tufo mentre le specchiature sono in rosso mattone.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1835
RELX - Validita'	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1842/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Le stesse tinte sono usate per movimentare il prospetto degli annessi di cui fa parte la Cappella. L'interno è ad aula con cantoria a balaustra in marmo che sovrasta l'ingresso. L'altare, di gusto barocco, è addossato alla parete di fondo affiancato da colonne tortili che sorreggono un timpano curvilineo spezzato. La copertura è a volta a padiglione affrescata con le effigi dei quattro Evangelisti e la Madonna incorniciata da stucchi. Lungo le pareti corre una balza tinteggiata finto marmo, il pavimento è in graniglia con disegno centrale. Per accentuare la simmetria, vi sono due aperture ai lati di cui quella sinistra cieca e quella destra che immette nella sacrestia che conserva alcune lapididi defunti della famiglia Sergardi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1842
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	cappella a pianta rettangolare con struttura muraria in laterizio intonacato, copertura a capanna.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e tegole
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	graniglia di marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti/soffitti
DECT - Tipo	affreschi, dipinti e stucchi

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	baneduola sul colmo
LSII - Trascrizione testo	C N B 1716
LSIM - Materiali	metallo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso originario
USOD - Uso	cappella

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.M. (L. n. 1089/39)
NVCE - Estremi provvedimento	08/02/1989

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	494266-f1
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	494266-f2
FTAT - Note	prospetto sul giardino

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	494266-f3
FTAT - Note	pavimentazione interna

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale

DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	494266dis
DRAD - Data	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	BIB60092
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60086
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Merlotti G.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60079
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Sisi C., Spalletti E.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	BIB60027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	BIB60120
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Cipriani O.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Raffaelli B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Rotundo F.
AGGE - Ente	SBAP SI
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.