

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00494273

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa a blocco

OGTQ - Qualificazione urbana

OGTN - Denominazione Palazzo della Cooperativa Muratori

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCI - Indirizzo	Viale Vittorio Emanuele II, 73
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Antiporto Camollia
SET - ZONA URBANA	
SETT - Tipo	SU
SETD - Denominazione	Antiporto Camollia
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	40/1959
CTSN - Particelle	part. 140
CTSP - Proprietari	privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 141
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.321750945
GPDPY - Coordinata Y	43.328586147
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
GPBT - Data	11-2-2013
GPBO - Note	(368045) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms . RTmap) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	eclettismo storicista
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia**

Con l'assedio di Siena del XVI secolo, la zona Nord della città, in direzione di Porta Camollia, fu rasa al suolo, compreso l'Antiporto e la porta intermedia di epoca rinascimentale. Per circa tre secoli, la vasta area limitrofa al rettilineo che univa le tre porte, fu adibita a spazio di sosta per greggi transumanti. Con i grandi interventi urbanistici dei primi anni del '800, quest'area pianeggiante fu destinata a Campo di Marte con sede di una guarnigione militare ed un grande spazio esterno utilizzato anch'esso dai militari per esercitazioni sportive. Dalla pianta di Siena del 1880 circa, si nota che lungo il lato settentrionale sorse il tiro a segno, sport praticato nell'intera regione per una legge del 1860 del Ricasoli che lo rendeva obbligatorio in ogni comune toscano.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** fine**REVI - Data** 1880**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

A fine secolo XIX i progetti urbanistici, ridisegnarono le zone più degradate del centro storico progettando drastici sventramenti ed al contempo, convogliarono il grosso dell'urbanizzazione nelle zone periferiche esterne alle mura. Fra queste, oltre al colle di San Prospero, fu scelta la parte a Nord della città, lungo la via Fiorentina, fuori dalla Porta Camollia, forse perchè oltre ad essere zona sempre molto transitata, presentava anche vaste zone pianeggianti. L'edificazione, fu promossa dall'Amministrazione Comunale che costituì l'Istituto per le Case Popolari nel 1910 e che iniziò però la sua attività soltanto dieci anni dopo. Il palazzo in questione fu uno dei primi ad essere edificato; esso risale al 1902 e fu costruito ad opera della "Società Cooperativa Muratori, come riportato sulla lapide all'esterno dell'edificio. La sua architettura è riconducibile ai canoni rigorosi delle logiche ottocentesche.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELI - Data** 1902/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** inizio

REVI - Data	1902/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Il fronte lungo il viale Vittorio Emanuele ha una base a bugnato liscio a livello del piano terra ed è attraversato da marcapiani d'avanzali, all'interno dei quali si ripetono ad intervalli precisi tre ordini di finestre (alcune cieche) incorniciate ed architravate. Soltanto il fronte retro esposto a Sud, è concepito con minore severità nonostante che anche su questa faccia dell'edificio sia evidente un'accentuata specularità nell'alternanza dei pieni e dei vuoti. Esso, è infatti spartito in sette campate di cui le cinque centrali sono occupate da tre ordini di loggiati, caratterizzati da doppi archi a tutto sesto o da archi a luce maggiore, a sesto ribassato. Le balaustre dei due ordini superiori, sono in cemento dipinto color cotto, disegnate secondo un motivo geometrico di cerchi intersecanti. Gli appartamenti all'interno dell'edificio, sono serviti da una scala centrale a pozzo, illuminata da un lucernario.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1902
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1902
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Intorno agli anni '30, l'Amministrazione Comunale di Siena, s' impegnò a ridisegnare l'intera zona limitrofa a via Fiorentina, considerando in un primo momento soprattutto il lato sinistro della via che venne diviso in isolati. Il 9 Ottobre del 1929 venne approvato il piano particolareggiato di lottizzazione che prevedeva una strada parallela alla via Fiorentina verso Palazzo Diavoli, con tre traverse. Si definirono così tre grossi lotti di terreno fabbricabile che poi vennero ceduti ai privati per l'edificazione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1929/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

REVI - Data	1930/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio ha una pianta rettangolare con scala centrale e si sviluppa in altezza su quattro livelli. Il paramento murario è in laterizio pietra e cemento con finitura da intonaco. La copertura è ha padiglione in laterizio
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura in legno e late
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna

SCLN - Quantita'	1
------------------	---

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	facciata
-------------------	----------

LSIG - Genere	lapide
---------------	--------

LSII - Trascrizione testo	Questo risale al 1902 e fu costruito ad opera della "Società Cooperativa Muratori"
---------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione/negozi
------------	-------------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	uso originario
--------------------------------	----------------

USOD - Uso	abitazione/negozi/fondi
------------	-------------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
-----------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
---------------------------	--------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
-------------	----------------

FTAD - Data	1995
-------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
--------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	494273-f1
------------------------------	-----------

FTAT - Note	prospetto principale
-------------	----------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
-------------	----------------

FTAD - Data	1995
-------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
--------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	494273-f2
------------------------------	-----------

FTAT - Note	prospetto del retro
-------------	---------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
-------------	----------------

FTAD - Data	1995
-------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
--------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	494273-f3
FTAT - Note	prospetto laterale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	494273dis
DRAD - Data	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bortolotti L.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	BIB60066
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Cipriani O.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Raffaelli B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Raffaelli B. - Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.